



aquatic**science**

ichiPond®

ichiFood®

**TRATTAMENTI PROFESSIONALI
DI CURA E MANUTENZIONE
PER LAGHETTI ORNAMENTALI,
PISCINE NATURALI E FONTANE**

**MANGIMI E CURA
DEI PESCI ORNAMENTALI**

CATALOGO 2023

NEWA®

ichiPond®

CONTROLLO DEI PARAMETRI DELL'ACQUA DEL LAGHETTO

Aqualyser®	pag. 4
Banco di analisi	4
Spin Touch®	5
Striptest	5
Striptest Anti PO4 9	5

MINERALIZZAZIONE DELL' ACQUA pH-

Optiminera 14	6
GH+ 15	6
KH+ 15	7
	7

PULIZIA DEL LAGHETTO

Bioclear	8
Algastop	8
Anti Phosphate	8
Biobooster+	9

MANUTENZIONE DEL LAGHETTO

Optinit	10
Bactogen	10

STARTER KIT

Starter Kit (base)	12
Starter Kit PRO	12

CONFEZIONI MULTIPLE

Duo Pack 11	12
-------------	----



aquatic**science**

TRATTAMENTI PROFESSIONALI
DI CURA E MANUTENZIONE
PER LAGHETTI ORNAMENTALI,
PISCINE NATURALI E FONTANE

ichiFood®

MANGIMI

Kido	pag. 18
------	---------

CURA DEI PESCI


Homeocin	19
Immunogen	19

MANGIMI E CURA
DEI PESCI ORNAMENTALI

ichiPond®



Primo passo: controllare
i parametri dell'acqua



MISURARE

Misurare con precisione è il passo chiave per poter fare una diagnosi precisa e proporre un trattamento efficace della vostra acqua!



...acqua limpida in 3 passaggi

1

MINERALIZZARE

È essenziale avere un buon equilibrio minerale nel vostro laghetto: questo è il primo passo essenziale per bilanciare l'equilibrio fra GH-KH-pH e costituisce la chiave di volta per l'efficacia delle fasi successive.

2

PULIRE

Questa è la fase curativa necessaria per rimuovere gli elementi che possono impedire l'ottenimento di una buona qualità d'acqua (eccedenza di alghe in grado d'eutrofizzare l'ambiente, presenza abbondante d'inquinanti quali il fosfato o altro... In caso di inquinamento ricorrente, alcuni prodotti usati in questa fase potrebbero essere utilizzati anche nella fase successiva della manutenzione.

3

MANTENERE

Il modo migliore per mantenere il vostro laghetto è quello di mantenere una filtrazione batterica naturale. A tal fine, dovrete inserire regolarmente nel vostro filtro o semplicemente nell'area intorno al vostro laghetto batteri in grado di sintetizzare la maggior parte degli inquinanti. In questo modo, stabilirete un equilibrio naturale basato sul principio dell'economia circolare: i rifiuti di uno alimentano quelli dell'altro e viceversa.

AQUALYSER



**Per un acqua sempre perfetta:
misurare è controllare!**

**AQUALYSER è il vostro chimico esperto
a portata di mano, che vi suggerirà il miglior
trattamento volta per volta.**

**Scarica l'app gratuita
per il tuo smartphone**



Aqualyser è un software gratuito estremamente completo e di facile uso in grado d'interpretare i parametri dell'acqua per fornire una gestione corretta delle acque dei laghetti e delle zone di balneazione. Aiuta nella diagnosi, prescrive il trattamento necessario, suggerisce le possibili cause, fornisce consigli precisi e adeguati alla specifica tipologia di laghetto.

Aqualyser offre molti vantaggi quali:

- informazioni dettagliate sui dati analizzati;
- gestione di un numero infinito di laghetti e di analisi;
- cronologia completa dei dati;
- modifica di grafici e tabelle;
- consigli personalizzati relativi a quali prodotti usare in base alle specifiche problematiche riscontrate o per migliorare il mantenimento del vostro specchio d'acqua.



BANCO DI ANALISI

**La soluzione per fornire dati puntuali
sullo stato chimico del laghetto:
fornisce un'analisi affidabile e rapida,
proponendo il trattamento specifico**

Grazie all'analisi dell'acqua fornita dall'Aqualyser, l'analisi dell'acqua del vostro laghetto diventa un gioco da ragazzi! Il tester digitale esegue tutte le analisi chimiche necessarie: pH, alcalinità, durezza totale, fosfati, ammoniaca, nitriti e nitrati.

I risultati vengono quindi inviati al tablet che, sulla base dei dati rilevati, definirà il trattamento adeguato suggerendo quali, in che quantità e con quale frequenza usare i prodotti Ichi Pond. Questo a garanzia totale del ripristino dei valori ottimali per il vostro laghetto.

Istruzioni per l'uso:

1. Riempire il disco di analisi con l'acqua del bacino con la siringa
2. Posizionare il disco nel tester digitale
3. Chiudere il coperchio e premere start
4. I risultati vengono inviati direttamente sul tablet
5. Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere le tue analisi



TESTER DIGITALE - SPINTOUCH

La soluzione professionale sul campo



L'analizzatore professionale per acqua dolce e salata per ogni applicazione in ambito acquatico

L'innovativo fotometro WaterLink FF di Spin Touch esegue, al posto tuo, tutti i test dell'acqua. Ogni disco di reagente sigillato contiene la quantità esatta di reagente necessaria per eseguire una serie completa di test.

Dischi disponibili per acqua dolce e acqua salata.

Basta riempire un singolo disco di reagente Spin con meno di 3 ml di acqua e tutti i test vengono eseguiti automaticamente in soli 2 minuti! È il sistema di misura più veloce, semplice e affidabile sul mercato

Articolo	Cod.	Barcode
Spin Touch	A68813	5 425030 688137
Kit 50 dischi FX104 (acqua dolce)	A68816	5 425030 688168
Kit 50 dischi FX203 (acqua marina)	A68886	5 425030 688861

SCALE DI MISURA DEL DISCO

	ACQUA DOLCE (FX104)	ACQUA MARINA (FX203)
Alcalinità (°KH)	0-14 °D	0-20 °D
Ammoniaca	0-4.0 mg/l	0-4.0 mg/l
Durezza totale (°GH)	0-30 °D	—
Calcio	—	200-800 mg/l
Magnesio	—	500-2200 mg/l
Nitrati	0-250 mg/l	0-60 mg/l
Nitriti	0-2.0 mg/l	0-2.0 mg/l
pH	4.5-10.0 pH	6.5-10.0 pH
Phosphate	0-2.0 mg/l	0-2.0 mg/l

STRIP TEST

Il modo più pratico e rapido per eseguire un test su molteplici valori (6 in uno)



100 semplici test per iniziare ad interessarsi alla qualità dell'acqua ed adattare i prodotti necessari allo specifico bisogno. I valori misurati sono GH, KH, pH, Cl2, NO2, NO3.



Una volta completati i test, inserisci i valori rilevati nell'app Aqualyser®

Articolo	Cod.	Barcode
Strip Tests (6 in 1) 100 pz	A25297	5 425009 252970

STRIP TEST ANTIPHOSPHATE

Il modo più pratico e rapido per eseguire un test sui fosfati



50 semplici test per misurare il livello di PO4 Aqualyser®



Una volta completati i test, inserisci i valori rilevati nell'app Aqualyser®

Articolo	Cod.	Barcode
Strip Tests (PO4) 50 pz	A25716	5 425009 257166

MINERALIZZAZIONE DELL'ACQUA

La soluzione complementare



PH-

25gr = 1m³

Diminuisce il pH dell'acqua

Diminuisce il pH del laghetto. L'acqua piovana, il movimento dell'acqua (cascata, giochi d'acqua...), alcune piante acquatiche, la caduta di foglie, alcune rocce e substrati (...) possono influire sul valore del pH. Un valore ottimale del pH in un laghetto è compreso tra 7 e 8,3. Un valore troppo alto, può rendere impossibile regolare la durezza dell'acqua (nessuna dissoluzione o precipitazione). Un trattamento con pH- può essere uno strumento complementare necessario ed estremamente efficace per riequilibrare il bilanciamento minerale dell'acqua. Da utilizzare prima di introdurre il GH/KH/Optiminera se il pH è superiore a 8.2. Un misurino per m³ abbassa il pH da 1 a 2 unità in 24-48 ore. Per stabilizzare il pH, si raccomanda di assicurarsi che il KH sia almeno superiore a 6. Controllate regolarmente il pH e il KH, soprattutto durante i periodi di forti piogge e siccità. Adatto per piscine e laghetti. Per un'analisi più accurata, utilizzare l'app Aqualyser (disponibile per IOS e Android).

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
0,4 Kg	A25218	12	5 425009 252185

EQUILIBRIO CALCIO CARBONICO

Un buon equilibrio dell'acqua si basa su un buon equilibrio calcio-carbonico. Ciò passa attraverso valori di GH-KH-pH equilibrati tra loro. Non è così semplice!

Nel grafico a fianco, la zona verde indica l'area di rapporto GH/KH che consente di avere qualità ottimali dell'acqua. Nella zona rossa è necessario aumentare il GH. Mentre nella zona arancione è necessario aumentare il vostro KH. Questa correzione è possibile solo se il pH è inferiore al pH di saturazione indicato nel grafico. Per abbassare il pH, è possibile utilizzare Aquatic Science pH-.

Per un'analisi più accurata si raccomanda di utilizzare il software gratuito Aqualyser, vedi pagina 2.

La soluzione semplice




OPTIMINERA

25gr = 5m³

Equilibrio minerale (ideale per piccoli volumi d'acqua)

Optiminera aumenta e stabilizza il pH, il GH e il KH. Ricco di minerali naturali e oligoelementi. I minerali naturali contenuti in Optiminera ottimizzano il pH e la durezza in modo sostenibile. Optiminera contribuisce a schiarire l'acqua, riduce i fosfati, accelera la riduzione dei fanghi e aiuta a stabilizzare il laghetto (prevenzione delle malattie). 500g mantengono l'equilibrio minerale e il pH di un laghetto di 10m³ per tutta la stagione. Optiminera è consigliato quando si avvia un laghetto, quando si utilizza acqua piovana o demineralizzata per il riempimento o in caso di eventi climatici (pioggia, tempesta, inverno,...). Adatto per piscine e laghetti.

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
Optiminera 5000	A25204	12	5 425009 252048
Optiminera 10000	A25062	12	5 425009 250624



Le soluzioni più adatte



GH +

25gr = 1m³

Aumenta la durezza totale dell'acqua

Il GH ottimale dovrebbe essere superiore al KH e generalmente superiore a 8. L'acqua piovana riduce il valore di GH ed un valore troppo basso danneggia la filtrazione e lo sviluppo di flora e fauna. Per questo è importante controllare regolarmente il valore del GH, soprattutto dopo forti piogge o lunghi periodi di siccità e correggerlo se necessario. Grazie alla sua composizione a base di sali minerali ed oligoelementi, GH+ favorisce la filtrazione, la mineralizzazione del limo, provoca la precipitazione dei fosfati, chiarifica l'acqua, previene carenze e malattie. Adatto per piscine e laghetti. Per un'analisi più accurata utilizzare l'app Aqualyser (disponibile per IOS e Android).

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
1 Kg	A25253	6	5 425009 252536
0,4 Kg	A25219	12	5 425009 252192

KH +

25gr = 1m³

Aumenta la durezza carbonatica dell'acqua

Il KH+ è una soluzione a base di sali minerali ed oligoelementi, in grado di stabilizzare il pH e l'ecosistema in generale, rafforzare l'effetto dei batteri migliorando la filtrazione biologica. Inoltre, favorisce la mineralizzazione del fango, provoca la precipitazione dei fosfati e rende l'acqua più limpida. Previene carenze e malattie. Diminuisce l'effetto nocivo di molte sostanze tossiche in soluzione (metalli pesanti, trattamenti, ...).

Un KH ottimale è compreso tra 8 e 12. L'acqua piovana tende ad abbassare il KH ed un valore troppo basso è dannoso per la filtrazione e lo sviluppo di piante e pesci. Si raccomanda quindi di controllare regolarmente il KH, soprattutto dopo forti piogge od un periodo di siccità prolungato. Contiene estratti naturali ricchi di oligoelementi.

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
1 Kg	A25263	6	5 425009 252635
0,4 Kg	A25220	12	5 425009 252208

PULIZIA DELL'ACQUA

La soluzione
per un acqua
limpida

**BIO CLEAR****10ml = 1m³**

Flocculante e biodegradazione enzimatica

Bio-Clear schiarisce rapidamente le acque torbide (brune, verdi o biancastre) e riduce il biofilm sulle pareti pre-digerendo i nutrienti grazie alla sua azione enzimatica. Lega in modo duraturo i materiali in sospensione: gli aggregati così formati sono efficacemente trattenuti dal filtro ed il laghetto assume un aspetto cristallino. Innocuo per la flora e la fauna.

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
500 ml	A25856	12	5 425009 258569

La soluzione
per eliminare
le alghe


**ALGASTOP****20ml = 1m³**

Anti alghe

Prodotto concentrato specialmente indicato per la manutenzione dei laghetti. Contrasta le principali tipologie algali in modo particolarmente efficace ed a lungo termine. Ha 3 proprietà principali: evita la formazione delle alghe, aumenta la trasparenza dell'acqua e non produce schiuma. Per scoprire la causa della manifestazione algale, si raccomanda di utilizzare Aqualyser e misurare la durezza, i nitrati e i fosfati. Non utilizzare in laghetti con pesci sensibili al rame.

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
500 ml	A25783	12	5 425009 257838

La soluzione
per eliminare
i fosfati

**ANTI PHOSPHATE****20ml = 1m³**

Anti fosfati

Anti Phosphate mantiene l'acqua limpida diminuendo in modo permanente il contenuto di fosfati. L'effetto massimo del prodotto si raggiunge dopo 3 giorni. L'acqua così depurata non favorisce più lo sviluppo delle alghe e il laghetto assume un aspetto cristallino. Grazie ad Anti Phosphate la frequenza di manutenzione del filtro si riduce drasticamente.

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
500 ml	A25222	12	5 425009 252222

La soluzione definitiva contro le alghe, i depositi di fango ed i rifiuti organici



BIOBOOSTER +

60gr = 1m³

Il pulitore dei laghetti

Biobooster+ è una formulazione studiata per potenziare l'attività dei microrganismi benefici nel laghetto. L'effetto sui rifiuti organici è visibile già dopo poche ore. Biobooster+ aumenta lo sviluppo dei batteri, portando all'eliminazione dei rifiuti. Nessun prodotto nocivo per il filtraggio, l'ambiente o i pesci, che saranno più sani e vigorosi. A lungo termine, l'uso combinato di Biobooster+ e Bactogen con il nostro Ichi Food di alta qualità riduce in modo significativo l'inquinamento organico responsabile dell'intorbidimento dell'acqua, dell'intasamento del filtro o dell'accumulo di ammoniaca tossica per i pesci. Adatto per piscine e laghetti.

Istruzioni per l'uso: agitare bene prima di ogni utilizzo. Il laghetto deve essere dotato di buona circolazione d'acqua e con adeguata filtrazione. Non appena la temperatura dell'acqua supera i 14°C, spargere uniformemente Biobooster+ sulla superficie del laghetto. Rimuovere i rifiuti che raggiungono la superficie. Più rifiuti vengono rimossi, migliore sarà il risultato. La formazione di schiuma è normale e transitoria. L'acqua può apparire torbida per alcuni giorni. Prolungare il trattamento con Bactogen. Utilizzare regolarmente Biobooster+ con un intervallo minimo di 15 giorni tra le somministrazioni.

PRIMA



In presenza d'alghe o di un ambiente sovrabbondante di nitrati e fosfati (eutrofizzato), è necessario intervenire effettuando una pulizia profonda del laghetto. Questa è la sola soluzione per avviare nuovamente un ciclo biologico virtuoso.

DURANTE



Distribuire in modo omogeneo Biobooster+ sulla superficie del laghetto per ottenere una pulizia rapida in qualche minuto. Questa operazione provocherà una risalita di certi rifiuti organici per azione meccanica. Tale azione non è assolutamente pericolosa per gli abitanti del laghetto.

DOPO



Tra i 10 ed i 15 minuti successivi all'azione è necessario provvedere alla rimozione manuale (tramite un retino o tramite un pulitore di superficie skimmer) dei rifiuti organici venuti a galla. Per effetto continuativo dell'azione di aerazione del Biobooster+ in grado di ridinamizzare il processo di digestione batterica della fanghiglia depositata, la qualità dell'acqua continuerà a migliorare nei giorni successivi, massimizzando l'aspetto estetico del laghetto e permettendo la massima visibilità del vivo in esso ospitato.

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
Biobooster+ 3000	A25285	12	5 425009 252857
Biobooster+ 6000	A25356	12	5 425009 253564
Biobooster+ 12000	A25358	6	5 425009 253564
Biobooster+ 24000	A68414	6	5 425030 684146

**Guarda il video
dell'utilizzo di
Biobooster+**



MANTENIMENTO

**La soluzione
per il miglior
avviamento
della filtrazione
biologica**

**OPTINIT****15gr = 1m³**

Avviamento della filtrazione biologica

Optinit contiene tutti i ceppi batterici e i minerali necessari per avviare o riavviare la filtrazione biologica ed è adatto sia per piscine, sia per laghetti.

L'uso di Optinit è fortemente raccomandato nei momenti più sensibili per un filtro come: l'inizio della filtrazione (primavera, nuovo laghetto ...), dopo una manutenzione, il cambio dei supporti biologici (spugne, bioball, ecc.), un trattamento chimico o un cambio d'acqua. Non appena la temperatura dell'acqua supera 10 °C, è sufficiente distribuire Optinit direttamente nel filtro e sulla superficie dello stagno nei punti in cui la circolazione dell'acqua è migliore, avendo cura di spegnere l'UV per tre giorni. Per massimizzare il risultato, si raccomanda di prestare attenzione alla corretta ossigenazione dell'acqua e di utilizzare Bactogen per la manutenzione della filtrazione.

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
Optinit 12000	A25061	12	5 425009 250617

La più efficace soluzione per la manutenzione del laghetto



BACTOGEN

25gr = 5m³

Manutenzione della filtrazione biologica

Miscela concentrata di batteri, enzimi, minerali e oligoelementi, Bactogen è consigliato per il mantenimento della filtrazione biologica durante la maggior parte dell'anno. Bactogen migliora la qualità biologica dell'acqua e il ciclo di depurazione degli inquinanti organici. A lungo termine, l'uso combinato di Bactogen e Biobooster+ con il nostro mangime Ichi Food di alta qualità, riduce in modo significativo l'inquinamento organico responsabile dell'intorbidimento dell'acqua, dell'intasamento del filtro o dell'accumulo di ammoniaca tossica per i pesci. Si raccomanda lo spegnimento del filtro UVC durante il trattamento. Adatto per piscine e laghetti.

Istruzioni per l'uso: agitare bene prima di ogni utilizzo. Non appena la temperatura dell'acqua supera i 10°C, spargere Bactogen sulla superficie del laghetto dove la circolazione dell'acqua è migliore. Per una maggiore efficacia, controllare il pH e la durezza e correggere, se necessario, con KH+ o GH+. Un trattamento il giorno prima con Biobooster+ favorisce e accelera l'efficienza depurativa dei batteri. Quando si aggiunge nuova acqua, 24 ore prima di Bactogen, rimuovere il cloro e i metalli pesanti con Neutralizer.

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
Bactogen 3000	A25231	12	5 425009 252314
Bactogen 6000	A25225	12	5 425009 252253
Bactogen 12000	A25256	12	5 425009 252567
Bactogen 24000	A68411	6	5 425030 684115

STARTER KIT

STARTER KIT

Avviamento della filtrazione biologica

Kit base per equilibrare i valori dell'acqua, avviare la filtrazione biologica e mantenere l'acqua del laghetto mineralizzata e pulita.

Vedi le specifiche dei prodotti contenuti nella pagina a fianco.

Ideale per laghetti fino a 3000 litri.

Articolo	Contenuto	Cod.	Barcode
Starter Kit	Optimera 5000 Biobooster + 3000 Bactogen 3000 Strip test 6 in 1	A25800	5 425009 258002

starterKit



STARTER KIT PRO

Avviamento della filtrazione biologica

Kit avanzato per regolare le singole lacune di minerali, avviare la filtrazione biologica e mantenere l'acqua del laghetto mineralizzata e pulita.

Vedi le specifiche dei prodotti contenuti nella pagina a fianco.

Ideale per laghetti fino a 12000 litri.

Articolo	Contenuto	Cod.	Barcode
Starter Kit PRO	GH+ 0,4kg KH+ 0,4 kg pH- 0,4Kg Biobooster + 12000 Bactogen 12000 Strip test 6in 1	A25202	5 425009 252024

starterKit
PRO

CONFEZIONI MULTIPLE

DUO PACK

Articolo	Contenuto	Cod.	Q.tà / mcs	Barcode
Duo Pack 3000	Biobooster+ 3000 Bactogen 6000	A25235	3	5 425009 252352
Duo Pack 6000	Biobooster+ 6000 Bactogen 12000	A25293	6	5 425009 252932
Duo Pack 12000	Biobooster+ 12000 Bactogen 24000	A25249	6	5 425009 252499

DUO PACK



La soluzione completa per la migliore manutenzione del laghetto

Il Kit si compone di:

* Aqualyser è un software gratuito per l'interpretazione dei parametri dell'acqua che permette una corretta gestione delle acque di laghetti e luoghi di balneazione. Aiuta nella diagnosi, prescrive il trattamento necessario, suggerisce le possibili cause, dà consigli precisi e adeguati.



FASE 0 Aqualyser®

MISURAZIONE

StripTest

100 test per valutare la qualità dell'acqua durante tutta la stagione e il link a un'applicazione che consente di codificare i risultati e offrire il trattamento adeguato.



FASE 1

MINERALIZZAZIONE

Optimera

E' una formulazione ricca di minerali e oligoelementi che aumenta e stabilizza il pH, il GH e il KH.



FASE 2

PULIZIA

biobooster+

Biobooster+ è una formulazione per potenziare l'attività dei microrganismi



FASE 3

MANUTENZIONE

bactogen

Per rivitalizzare la filtrazione batterica del laghetto



FASE 0 Aqualyser®

MISURAZIONE

StripTest

100 test per valutare la qualità dell'acqua durante tutta la stagione e il link a un'applicazione che consente di codificare i risultati e offrire il trattamento adeguato.



FASE 1

MINERALIZZAZIONE

GH+, KH+, pH-

Tutti i prodotti necessari per equilibrare accuratamente l'acqua (GH+, KH+ e pH-)



FASE 2

PULIZIA

biobooster+

Biobooster+ è una formulazione per potenziare l'attività dei microrganismi



FASE 3

MANUTENZIONE

bactogen

Per rivitalizzare la filtrazione batterica del laghetto

La soluzione per un' acqua sempre pulita

Duo Pack si compone di:



FASE 2

PULIZIA

biobooster+

Biobooster+ è una formulazione per potenziare l'attività dei microrganismi.

Maggiori informazioni pag. 9.

FASE 3

MANUTENZIONE

bactogen

Per rivitalizzare la filtrazione batterica del laghetto.

Maggiori informazioni pag. 11.



ichiFood®



Cura dei pesci

*Il benessere dei vostri pesci
il nostro lavoro e la nostra passione!*

ALIMENTI DI QUALITA'



L'importanza di ridurre il ciclo di fornitura non è solo uno slogan ma una realtà: tutti i nostri prodotti provengono dalla pesca e dall'agricoltura europea!



Siamo gli unici a proporre un cibo biologico al 100%, mentre quello non certificato bio dedichiamo il nostro maggior impegno al sua realizzazione tramite un'impronta ecologica minima.

Siamo gli unici a proporre un cibo biologico al 100%, mentre per quello non certificato bio dedichiamo il nostro maggior impegno alla sua realizzazione tramite un'impronta ecologica minima.



Digeribilità ottimale!

Grazie agli ingredienti di alta qualità ed alla «pre-digestione», sia l'assimilazione, sia le prestazioni sono massimizzate. Una dieta migliore porta meno escrementi e quindi un laghetto che rimane pulito!



Una migliore salute

I nostri granuli, elaborati da veterinari e biologi, sono arricchiti con vitamine e immunostimolanti, tra cui probiotici che migliorano resistenza alle malattie. Per una salute ottimale!



Colori eclatanti

Tutti gli alimenti Ichi Food contengono integratori che garantiscono colori brillanti. Alcuni hanno una miscela esclusiva di pigmenti naturali.



Una gamma di alimenti per tutti i tuoi pesci

- sia per carpe KOI sia per gli altri;
- dalle taglie più ridotte a quelle maggiori: dai baby ai Maxi;
- Un mix composto da 90% di granuli flottanti e 10% da granuli affondanti: per garantire nutrimento sia agli esemplari più forti, sia a quelli più deboli.

ichiFood®

Kido

KIDO

*La qualità del granulato
al prezzo dello stick*

Ichi Food KIDO è un alimento completo per pesci ornamentali che si sviluppano in un'acqua ad una temperatura compresa tra i 10°C ed i 25°C. Il mangime KIDO contiene tutti i nutrienti necessari per lo sviluppo armonioso dei pesci.

Modalità d'uso:

Tutti gli alimenti Aquatic Science possono essere utilizzati più volte al giorno non appena la temperatura dell'acqua raggiunge i 9-10°C. Si consiglia di distribuire la dose complessiva in più pasti, in modo vengano consumati completamente. In caso d'eccesso, si raccomanda di eliminare le deiezioni e diminuire la razione.

Composizione:

Farina di mangime da estrazione di semi di soia cotti, farina di grano tenero, frumento, farina di pesce, pannello di colza, olio di colza, olio di pesce, fosfato monocalcico.

Formato	Cod.	Barcode
Kido 3 mm 3,5L (1 Kg)	A25294	5 425009 252949
Kido 3 mm 10L (3,5 Kg)	A25295	5 425009 252956



**PER TUTTE
LE STAGIONI**



**RICCO DI
PROTEINE**



**MANTIENE
L'ACQUA LIMPIDA**


Vitamine:

Vitamina A (E672)	min. 10 000 UI/kg
Vitamina D3 (E671)	min. 1750 UI/kg
Vitamina E (3a700)	min. 300 mg/kg
Vitamina C (3a312)	min. 500 mg/kg

Analisi garantite:

Umidità	max. 9%
Proteine grezze	28%
Contenuto di grassi	9%
Fibra grezza	3,7%
Ceneri grezze	6%

ALTRE SOLUZIONI PER I VOSTRI PESCI



HOMEOCID

Preparazione a base di estratti vegetali, aiuta a risolvere i problemi della pelle, pinne e branchie.

- Antistress
- Rafforza l'immunità
- Facilita la ricostruzione di un muco altamente protettivo
- Dedicato al mantenimento dei pesci ornamentali

Homeocid è una preparazione a base di erbe destinate a lenire la maggior parte dei problemi della pelle e delle branchie («batuffoli d'ovatta», macchie...) dei pesci d'acqua dolce. Homeocid innalza le difese dei pesci facilitando la ricostruzione di un muco protettivo.



IMMUNOGEN

Preparazione a base di estratti vegetali, aumenta la resistenza dei pesci

- Preventivo
- Antistress
- Rafforza l'immunità
- Facilita la ricostruzione di un muco altamente protettivo

A titolo di prevenzione: Immunogen aumenta la resistenza alle malattie (immunostimolante), previene l'aggressione da parte degli organismi nocivi, riduce lo stress e previene le infezioni da ferite. Riduce gli effetti negativi derivanti dall'inserimento di nuovi pesci. Rafforza l'efficacia della maggior parte dei trattamenti. Immunogen è ideale per il trasporto dei pesci. Compatibile con tutti i pesci ornamentali d'acqua dolce, la filtrazione e le piante acquatiche.

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
Homeocid 5000	A25143	6	5 4 2 5 0 0 9 2 5 1 4 3 0
Homeocid 10000	A25142	6	5 4 2 5 0 0 9 2 5 1 4 2 3

Formato	Cod.	Pz/mcs	Barcode
Immunogen 5000	A25273	6	5 4 2 5 0 0 9 2 5 2 7 3 4
Immunogen 10000	A25272	6	5 4 2 5 0 0 9 2 5 2 7 2 7

aquatic**science**



International excellence
with the Italian spirit!



ITALY:
NEWA TECNO INDUSTRIA Srl
Via dell'Artigianato 2,
35010 Loreggia (PD)
Tel. +39 049 5794069
Fax +39 049 5794699
Numero Verde 800-860306



www.newa.it



00.00.254 0623