

Tecnologia innovativa per l'acquario

EHEIM

Catalogo prodotti 2021/22

Gamma di prodotti

Acquari | Filtri | Mezzi filtranti | Pompe | Accessori



**Nuove sfide, nuove prospettive,
nuove offerte**

EHEIM

Cari partner commerciali,

A causa della crisi derivante dal Corona virus, stiamo tutti affrontando nuove sfide. I futurologi prevedono rapidi sviluppi in arrivo per gli anni a venire, specialmente in merito alla digitalizzazione ed all'intelligenza artificiale (AI) che aprono nuove prospettive nel settore acquatico.

In EHEIM, negli ultimi anni ci siamo concentrati sempre di più sulla digitalizzazione e presentiamo continuamente novità con prodotti a controllo elettronico (compresi i recenti „Streamcontrol“, „LEDcontrol+“ e „Thermocontrol-e“).

Il „**professional 5e**“, ben visibile sulla copertina, è il nostro filtro esterno intelligente ed attualmente il migliore. Il filtro può essere programmato e controllato in modalità wireless mentre l'elettronica monitora tutte le funzioni e mantiene costante la portata (pagg. 60-63). Troverai anche il „**thermocontrol+ e**“, il riscaldatore elettronico per acquari con funzione WLAN e controllo digitale, nelle pagine successive (4/5) insieme all'„**autofeeder+**“, l'alimentatore automatico intelligente (anche p.4/5 cfr. p. 115).

Altre novità includono le nostre pompe per acquari più piccole „**compactON**“ in un nuovo design, che vanno da 170 a 3000 litri (pag. 72/73). Offriamo anche chiarificatori UV „**reflexUV**“ con tecnologia a riflettore e un'efficacia 1,8 volte maggiore rispetto agli UV con tecnologia tradizionale – ora disponibile in nuove dimensioni (pag. 78).

Ti piaceranno anche i nostri nuovi design per acquari Aquascaping. Il „**proximaTEC**“, è il nostro acquario completamente attrezzato, esteticamente ricercato e comprensivo di supporto, disponibile in tre dimensioni – tutte con una profondità di 50 cm (pag. 23). Il „**proxima scape**“ è la nostra edizione d'acquari professionali con lastre di vetro extra-chiaro per una visione nitida e genuina del mondo sottomarino e con una profondità di 51 cm (pag. 24). Abbiamo anche introdotto la gamma „**clearTank**“, un acquario (senza supporto) – ideale per l'aquascaping e disponibile in quattro misure (pag. 15). Ti piace il nuovo design pulito di questo catalogo? Dai un'occhiata, sfoglia e se hai domande, contattaci!

Come sempre, siamo qui per voi e non vediamo l'ora di traguardare assieme un brillante futuro.

Il tuo team EHEIM

Prossimamente



Riscaldatore e mangiatoia controllata con tecnologia WIFI

thermocontrol+ e

Riscaldatore controllato in modo intelligente.



WiFi

EHEIM thermocontrol+ e – il riscaldatore elettronico per acquari con funzione WLAN integrata e controllo digitale tramite smartphone, tablet o PC/MAC.

EHEIM thermocontrol+ e è il nostro primo riscaldatore regolabile con controllo digitale tramite WLAN. È possibile impostare la temperatura in modo preciso da 18 a 32 °C tramite smartphone, tablet o PC/MAC. La temperatura selezionata viene misurata elettronicamente con precisione e mantenuta costante. Tuttavia, se la temperatura si discosta di ± 2 °C, sarai immediatamente avvisato via e-mail. E' anche possibile effettuare la sincronizzazione automatica con l'attività del filtro o l'illuminazione a LED. Questo significa che puoi connetterti in modalità wireless al filtro EHEIM professional 5e o al LEDcontrol+.

Maggiori informazioni Pagina 96




autofeeder+

Mangiatoia controllata in modo intelligente.



WiFi

Maggiori informazioni
Pagina 115



Smartphone
Tablet
PC/MAC



Tecnologie superiori
Design estetico-funzionale
Soluzioni sostenibili.

Oggi, sempre più persone decidono di dedicarsi all'hobby dell'acquariofilia. Solo in Germania, 85 milioni di euro di pesci nuotano in 3 milioni di acquari.

Ci sono molte ragioni per cui la gente ama gli acquari. I colori audaci e affascinanti di un mondo sottomarino aiutano la mente a perdersi in un ambiente tranquillo e rilassante e, per gli adulti, l'acquario è una vera e propria dichiarazione di nella propria casa. I bambini amano gli acquari perché li avvicinano un po' di più alla natura. Se si guarda attentamente, la vita in acquario è emozionante, poiché vi accadono molte cose.



basic line
 La migliore qualità a prezzi equi



economic line
 Alternative sostenibili con prestazioni costanti



professional line
 Massima qualità per affidabilità assoluta

INDICE

Gamma di prodotti 2021

ACQUARI	8	FILTRI	36	ACCESSORI	78	SERVIZIO	122																																																																																																																																												
<table border="0"> <tr> <td>Starter sets</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kit per acquari</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>aquastarLED</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>aquaproLED</td> <td>11</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Supporti per acquari</td> <td>aquacab 12</td> </tr> <tr> <td>Combinazioni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acqua dolce</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>incpiria</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>proxima</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>proximaTEC</td> <td>NUOVO 23</td> </tr> <tr> <td>proximascape</td> <td>NUOVO 24</td> </tr> <tr> <td>vivalineLED</td> <td>26</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Acqua marina</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>incpiria marine</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>incpiria reef</td> <td>34</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Vasche in vetro</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>Acquari in vetro</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Copertura per acquari</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>clear tank</td> <td>NUOVO 15</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Starter sets		Kit per acquari	<table border="0"> <tr> <td>aquastarLED</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>aquaproLED</td> <td>11</td> </tr> </table>	aquastarLED	10	aquaproLED	11	Supporti per acquari	aquacab 12	Combinazioni		Acqua dolce	<table border="0"> <tr> <td>incpiria</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>proxima</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>proximaTEC</td> <td>NUOVO 23</td> </tr> <tr> <td>proximascape</td> <td>NUOVO 24</td> </tr> <tr> <td>vivalineLED</td> <td>26</td> </tr> </table>	incpiria	16	proxima	20	proximaTEC	NUOVO 23	proximascape	NUOVO 24	vivalineLED	26	Acqua marina	<table border="0"> <tr> <td>incpiria marine</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>incpiria reef</td> <td>34</td> </tr> </table>	incpiria marine	30	incpiria reef	34	Vasche in vetro	<table border="0"> <tr> <td>Acquari in vetro</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Copertura per acquari</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>clear tank</td> <td>NUOVO 15</td> </tr> </table>	Acquari in vetro	14	Copertura per acquari	14	clear tank	NUOVO 15	<table border="0"> <tr> <td>Micro filtri</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>■ miniUP</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>■ miniFLAT</td> <td>39</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Filtri da appendere</td> <td>■ LiBERTY 41</td> </tr> <tr> <td>Filtri angolari</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>■ aqua</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>■ aquacorner</td> <td>43</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Filtri interni</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>■ PowerLine</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>■ pick up</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>■ aquaball</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>■ biopower</td> <td>48</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Filtri esterni</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>■ classic</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>■ ecco pro</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>■ eXperience</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>■ professional 3</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>■ professional 4+</td> <td>58</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>elettronico</td> <td>■ professional 5e NUOVO 60</td> </tr> <tr> <td>Materiali filtranti</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>68</td> </tr> </table>	Micro filtri	<table border="0"> <tr> <td>■ miniUP</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>■ miniFLAT</td> <td>39</td> </tr> </table>	■ miniUP	38	■ miniFLAT	39	Filtri da appendere	■ LiBERTY 41	Filtri angolari	<table border="0"> <tr> <td>■ aqua</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>■ aquacorner</td> <td>43</td> </tr> </table>	■ aqua	42	■ aquacorner	43	Filtri interni	<table border="0"> <tr> <td>■ PowerLine</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>■ pick up</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>■ aquaball</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>■ biopower</td> <td>48</td> </tr> </table>	■ PowerLine	44	■ pick up	45	■ aquaball	46	■ biopower	48	Filtri esterni	<table border="0"> <tr> <td>■ classic</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>■ ecco pro</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>■ eXperience</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>■ professional 3</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>■ professional 4+</td> <td>58</td> </tr> </table>	■ classic	50	■ ecco pro	52	■ eXperience	54	■ professional 3	56	■ professional 4+	58	elettronico	■ professional 5e NUOVO 60	Materiali filtranti	64		68	<table border="0"> <tr> <td>Sterilizzatore UV</td> <td>■ reeflexUV NUOVO 78</td> </tr> <tr> <td>Pulizia/manutenzione</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>■ skim350</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>■ skimmarine</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>■ rapidCleaner</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>■ QuickVac pro</td> <td>109</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Riempimento automatico</td> <td>■ waterrefill 82</td> </tr> <tr> <td>Illuminazione</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>■ classicLED</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>■ powerLED+</td> <td>86</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Controllo dell'illuminazione</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>■ LEDcontrol</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>■ LEDcontrol+</td> <td>91</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Riscaldatore per acquari</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>■ thermopreset</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>■ thermocontrol</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>■ thermocontrol e</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>■ thermocontrol+ e NUOVO</td> <td>96</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Kit CO₂</td> <td>■ CO₂ - Set 98</td> </tr> <tr> <td>Mangiaioia per pesci</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>■ autofeeder</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>■ TWINfeeder</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>■ autofeeder+ NUOVO</td> <td>115</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Sterilizzatore UV	■ reeflexUV NUOVO 78	Pulizia/manutenzione	<table border="0"> <tr> <td>■ skim350</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>■ skimmarine</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>■ rapidCleaner</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>■ QuickVac pro</td> <td>109</td> </tr> </table>	■ skim350	79	■ skimmarine	80	■ rapidCleaner	108	■ QuickVac pro	109	Riempimento automatico	■ waterrefill 82	Illuminazione	<table border="0"> <tr> <td>■ classicLED</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>■ powerLED+</td> <td>86</td> </tr> </table>	■ classicLED	84	■ powerLED+	86	Controllo dell'illuminazione	<table border="0"> <tr> <td>■ LEDcontrol</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>■ LEDcontrol+</td> <td>91</td> </tr> </table>	■ LEDcontrol	90	■ LEDcontrol+	91	Riscaldatore per acquari	<table border="0"> <tr> <td>■ thermopreset</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>■ thermocontrol</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>■ thermocontrol e</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>■ thermocontrol+ e NUOVO</td> <td>96</td> </tr> </table>	■ thermopreset	92	■ thermocontrol	93	■ thermocontrol e	94	■ thermocontrol+ e NUOVO	96	Kit CO ₂	■ CO ₂ - Set 98	Mangiaioia per pesci	<table border="0"> <tr> <td>■ autofeeder</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>■ TWINfeeder</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>■ autofeeder+ NUOVO</td> <td>115</td> </tr> </table>	■ autofeeder	114	■ TWINfeeder	114	■ autofeeder+ NUOVO	115	<table border="0"> <tr> <td>Dati tecnici</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>Filtri</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>Pompe</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>Acquari</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>Filtri consigliati</td> <td>129</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Supporti alle vendite</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>Brochure</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Assistenza tecnica</td> <td>131</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>shopDesign</td> <td>Sistemi arredo dei negozi 132</td> </tr> </table>	Dati tecnici	<table border="0"> <tr> <td>Filtri</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>Pompe</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>Acquari</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>Filtri consigliati</td> <td>129</td> </tr> </table>	Filtri	124	Pompe	126	Acquari	128	Filtri consigliati	129	Supporti alle vendite	<table border="0"> <tr> <td>Brochure</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Assistenza tecnica</td> <td>131</td> </tr> </table>	Brochure	130	Assistenza tecnica	131	shopDesign	Sistemi arredo dei negozi 132
Starter sets																																																																																																																																																			
Kit per acquari	<table border="0"> <tr> <td>aquastarLED</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>aquaproLED</td> <td>11</td> </tr> </table>	aquastarLED	10	aquaproLED	11																																																																																																																																														
aquastarLED	10																																																																																																																																																		
aquaproLED	11																																																																																																																																																		
Supporti per acquari	aquacab 12																																																																																																																																																		
Combinazioni																																																																																																																																																			
Acqua dolce	<table border="0"> <tr> <td>incpiria</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>proxima</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>proximaTEC</td> <td>NUOVO 23</td> </tr> <tr> <td>proximascape</td> <td>NUOVO 24</td> </tr> <tr> <td>vivalineLED</td> <td>26</td> </tr> </table>	incpiria	16	proxima	20	proximaTEC	NUOVO 23	proximascape	NUOVO 24	vivalineLED	26																																																																																																																																								
incpiria	16																																																																																																																																																		
proxima	20																																																																																																																																																		
proximaTEC	NUOVO 23																																																																																																																																																		
proximascape	NUOVO 24																																																																																																																																																		
vivalineLED	26																																																																																																																																																		
Acqua marina	<table border="0"> <tr> <td>incpiria marine</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>incpiria reef</td> <td>34</td> </tr> </table>	incpiria marine	30	incpiria reef	34																																																																																																																																														
incpiria marine	30																																																																																																																																																		
incpiria reef	34																																																																																																																																																		
Vasche in vetro	<table border="0"> <tr> <td>Acquari in vetro</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Copertura per acquari</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>clear tank</td> <td>NUOVO 15</td> </tr> </table>	Acquari in vetro	14	Copertura per acquari	14	clear tank	NUOVO 15																																																																																																																																												
Acquari in vetro	14																																																																																																																																																		
Copertura per acquari	14																																																																																																																																																		
clear tank	NUOVO 15																																																																																																																																																		
Micro filtri	<table border="0"> <tr> <td>■ miniUP</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>■ miniFLAT</td> <td>39</td> </tr> </table>	■ miniUP	38	■ miniFLAT	39																																																																																																																																														
■ miniUP	38																																																																																																																																																		
■ miniFLAT	39																																																																																																																																																		
Filtri da appendere	■ LiBERTY 41																																																																																																																																																		
Filtri angolari	<table border="0"> <tr> <td>■ aqua</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>■ aquacorner</td> <td>43</td> </tr> </table>	■ aqua	42	■ aquacorner	43																																																																																																																																														
■ aqua	42																																																																																																																																																		
■ aquacorner	43																																																																																																																																																		
Filtri interni	<table border="0"> <tr> <td>■ PowerLine</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>■ pick up</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>■ aquaball</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>■ biopower</td> <td>48</td> </tr> </table>	■ PowerLine	44	■ pick up	45	■ aquaball	46	■ biopower	48																																																																																																																																										
■ PowerLine	44																																																																																																																																																		
■ pick up	45																																																																																																																																																		
■ aquaball	46																																																																																																																																																		
■ biopower	48																																																																																																																																																		
Filtri esterni	<table border="0"> <tr> <td>■ classic</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>■ ecco pro</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>■ eXperience</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>■ professional 3</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>■ professional 4+</td> <td>58</td> </tr> </table>	■ classic	50	■ ecco pro	52	■ eXperience	54	■ professional 3	56	■ professional 4+	58																																																																																																																																								
■ classic	50																																																																																																																																																		
■ ecco pro	52																																																																																																																																																		
■ eXperience	54																																																																																																																																																		
■ professional 3	56																																																																																																																																																		
■ professional 4+	58																																																																																																																																																		
elettronico	■ professional 5e NUOVO 60																																																																																																																																																		
Materiali filtranti	64																																																																																																																																																		
	68																																																																																																																																																		
Sterilizzatore UV	■ reeflexUV NUOVO 78																																																																																																																																																		
Pulizia/manutenzione	<table border="0"> <tr> <td>■ skim350</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>■ skimmarine</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>■ rapidCleaner</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>■ QuickVac pro</td> <td>109</td> </tr> </table>	■ skim350	79	■ skimmarine	80	■ rapidCleaner	108	■ QuickVac pro	109																																																																																																																																										
■ skim350	79																																																																																																																																																		
■ skimmarine	80																																																																																																																																																		
■ rapidCleaner	108																																																																																																																																																		
■ QuickVac pro	109																																																																																																																																																		
Riempimento automatico	■ waterrefill 82																																																																																																																																																		
Illuminazione	<table border="0"> <tr> <td>■ classicLED</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>■ powerLED+</td> <td>86</td> </tr> </table>	■ classicLED	84	■ powerLED+	86																																																																																																																																														
■ classicLED	84																																																																																																																																																		
■ powerLED+	86																																																																																																																																																		
Controllo dell'illuminazione	<table border="0"> <tr> <td>■ LEDcontrol</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>■ LEDcontrol+</td> <td>91</td> </tr> </table>	■ LEDcontrol	90	■ LEDcontrol+	91																																																																																																																																														
■ LEDcontrol	90																																																																																																																																																		
■ LEDcontrol+	91																																																																																																																																																		
Riscaldatore per acquari	<table border="0"> <tr> <td>■ thermopreset</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>■ thermocontrol</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>■ thermocontrol e</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>■ thermocontrol+ e NUOVO</td> <td>96</td> </tr> </table>	■ thermopreset	92	■ thermocontrol	93	■ thermocontrol e	94	■ thermocontrol+ e NUOVO	96																																																																																																																																										
■ thermopreset	92																																																																																																																																																		
■ thermocontrol	93																																																																																																																																																		
■ thermocontrol e	94																																																																																																																																																		
■ thermocontrol+ e NUOVO	96																																																																																																																																																		
Kit CO ₂	■ CO ₂ - Set 98																																																																																																																																																		
Mangiaioia per pesci	<table border="0"> <tr> <td>■ autofeeder</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>■ TWINfeeder</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>■ autofeeder+ NUOVO</td> <td>115</td> </tr> </table>	■ autofeeder	114	■ TWINfeeder	114	■ autofeeder+ NUOVO	115																																																																																																																																												
■ autofeeder	114																																																																																																																																																		
■ TWINfeeder	114																																																																																																																																																		
■ autofeeder+ NUOVO	115																																																																																																																																																		
Dati tecnici	<table border="0"> <tr> <td>Filtri</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>Pompe</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>Acquari</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>Filtri consigliati</td> <td>129</td> </tr> </table>	Filtri	124	Pompe	126	Acquari	128	Filtri consigliati	129																																																																																																																																										
Filtri	124																																																																																																																																																		
Pompe	126																																																																																																																																																		
Acquari	128																																																																																																																																																		
Filtri consigliati	129																																																																																																																																																		
Supporti alle vendite	<table border="0"> <tr> <td>Brochure</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Assistenza tecnica</td> <td>131</td> </tr> </table>	Brochure	130	Assistenza tecnica	131																																																																																																																																														
Brochure	130																																																																																																																																																		
Assistenza tecnica	131																																																																																																																																																		
shopDesign	Sistemi arredo dei negozi 132																																																																																																																																																		
PUMPEN	72																																																																																																																																																		
Pompe	<table border="0"> <tr> <td>■ compactON NUOVO</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>■ streamON+</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>■ universal</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>■ air</td> <td>77</td> </tr> </table>	■ compactON NUOVO	72	■ streamON+	74	■ universal	76	■ air	77																																																																																																																																										
■ compactON NUOVO	72																																																																																																																																																		
■ streamON+	74																																																																																																																																																		
■ universal	76																																																																																																																																																		
■ air	77																																																																																																																																																		
Simulatore di flusso	■ streamcontrol 75																																																																																																																																																		

**Massima qualità unita al design,
semplice praticità e sicurezza
affidabile.**

EHEIM



EHEIM incipria 530 marine

Decenni di esperienza nella produzione di acquari e mobili per acquari, innovazioni all'avanguardia ed un'ampia gamma di prodotti fanno di EHEIM uno dei marchi più importanti nel mondo dell'acquariofilia. – **Qualità EHEIM.**

- Acquari interamente in vetro per una visione a tutto tondo; nessun telaio o supporto superfluo
- Vetro float di alta qualità, senza difetti con bordi tagliati a diamante
- Vetro di grande spessore con giunti sicuri per resistere all'alta pressione dell'acqua
- La traversa nascosta rinforza l'area superiore; l'intero volume dell'acquario può essere utilizzato
- Le finiture del fondo e le cappe per acquari sono realizzate con il nuovo procedimento EHEIM di termoincollaggio; un'ulteriore innovazione tecnica
- Sigillatura ermetica e produzione precisa secondo le norme ISO e DIN 32622 garantiscono la massima sicurezza
- Le cappe per acquari VARILUX con gruppi luce scorrevoli, tecnologia „Air-flow“, più ampio accesso all'acquario e molti altri vantaggi
- Concetto di illuminazione appositamente creato
- Pacchetti tecnici personalizzati, mobili, e kit di base completano la gamma



EHEIM vivalineLED 126

aquastar LED

L'ideale soluzione per i neofiti.

Kit acquario aquastar
Completo di accessori di alta qualità. Disponibile come kit per acqua dolce e marina. Con illuminazione LED. Può essere combinato con il supporto „aquacab“ (pagina 12).

bianco

nero



Made in Germany

aquaproLED

Basso consumo energetico per alte prestazioni.

Kit per acquario professionale
kit professionali completi per hobbysti. Oltre all'illuminazione LED a risparmio energetico, sono inclusi anche un filtro, un riscaldatore e un termometro per un perfetto coordinamento. Volume della vasca extra large. Può essere combinato con „aquacab“ (aquaproLED 84/126) e il mobile „vivalineLED“ (aquaproLED 180) pagina 28.

bianco

nero

Il coperchio può essere completamente rimosso per la cura e la manutenzione: La lampada LED rimane nell'acquario e può essere facilmente spostata.

Apertura (con coperchio) per la distribuzione del nutrimento; adatto per stazione di alimentazione e per l'uso di una mangiatoia automatica (EHEIM autofeeder)



Made in Germany

Dati tecnici aquastar LED



Ausstattung aquastar 54 LED



Ausstattung aquastar 63 marine



aquastar 63 marine
Acqua marina

Volume approssimativo l	63
Dim. vasca LxPxA	60x30x35
Spessore del vetro mm	5
Illuminazione classicLED W	2x7,7 hybrid**
Peso kg	14
Art. N. nero	0340701
EAN 4010251	124659
Art. N. bianco	0340702
EAN 4010251	124697

Dati tecnici	aquastar 54 LED Acqua dolce
Volume approssimativo l	54
Dim. vasca LxPxA	60x30x30
Spessore del vetro mm	4
Illuminazione classicLED W	1x7,7 daylight*
Peso kg	9
Art. N. nero	0340645
EAN 4010251	122402
Art. N. bianco	0340646
EAN 4010251	124048

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

Accessori	
Filtro interno/pompa EHEIM	2008
Riscaldatore EHEIM	50 W thermocontrol
Termometro	+
Retino	-
Dotazioni Extra	
Rifiniture del fondo	+

2204/3701/1180/3551	
-	
+	
-	
+	

Dati tecnici aquaproLED



aquapro 84 LED
Acqua dolce



aquapro 126 LED
Acqua dolce



aquapro 180 LED
Acqua dolce

Dati tecnici	aquapro 84 LED Acqua dolce	aquapro 126 LED Acqua dolce	aquapro 180 LED Acqua dolce
Volume approssimativo l	84	126	180
Dim. vasca LxPxA	60x35x40	80x35x45	100x40x45
Spessore del vetro mm	5/6	6/8	6/8
Illuminazione classicLED W	1x7,7 daylight*	1x10,6 daylight*	1x13,4 daylight*
Peso kg	16	23,8	31
Art. N. nero	0340698	0340898	0341098
EAN 4010251	137178	137192	137215
Art. N. bianco	0340699	0340899	0341099
EAN 4010251	137185	137208	137222

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

Accessori			
Filtro interno/pompa EHEIM	2402	2402	2403
Riscaldatore EHEIM	75 W thermocontrol	100 W thermocontrol	150 W thermocontrol
Termometro	+	+	+
Retino	+	+	+
Dotazioni Extra			
Rifiniture del fondo	+	+	+

aquacab

Mobili EHEIM, adatti per kit acquari di base.

EHEIM aquacab – kit mobile personalizzato per i kit completi EHEIM. Prezzo ragionevole, facile da montare.



- Ideale per i kit completi EHEIM aquastar54 LED, aquastar63 marine, aquaproLED 84 e aquaproLED126
- Pratica altezza di visualizzazione di 85 centimetri
- Prezzo ragionevole e facile da montare
- Ulteriore spazio di per gli accessori dell'acquario



Made in Germany

Dati tecnici aquacab



aquacab 54



aquacab 84



aquacab 126

Dati tecnici


Dati tecnici	aquacab 54	aquacab 84	aquacab 126
Dimensioni L x P	61x31	61x36	81x36
Altezza cm	85	85	85
Peso kg	14	14,5	20
Art. N. nero	0220639	0220649	0220839
EAN 4010251	133019	133033	133057
Art. N. bianco	0220633	0220643	0220833
EAN 4010251	133002	133026	133040

Adatto per kit

aquastar 54 LED/63 marine	•		
aquaproLED 84		•	
aquaproLED 126			•
aquaproLED 180		MB vivalineLED180	



Vasche e coperchi per soluzioni personalizzate.



Sia che vengano utilizzate come vasche di allevamento o vasche personali in un ambiente domestico, in combinazione con i nostri kit di mobili o come kit completo, potete essere certi di una cosa: con le nostre vasche in vetro avete fatto la scelta giusta. Perché l'alta qualità, il vetro resistente, la lavorazione a regola d'arte e gli ulteriori rinforzi garantiscono una sicurezza completa.

Tutti gli acquari in vetro EHEIM sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Garanzia di qualità EHEIM: 3 anni di garanzia della guarnizione in silicone su tutti gli acquari.

Tutti gli acquari sono conformi alle norme DIN e, a seconda delle dimensioni, sono disponibili in diverse versioni che comprendono lastre di vetro 1 frontali rinforzate, montanti in vetro o barre di rinforzo aggiuntive 2.



Made in Germany

clearTank

La trasparenza nella sua forma pura.



Con EHEIM clearTank puoi goderti i colori vividi e naturali del tuo acquario.

Se ti piace creare affascinanti paesaggi sottomarini, allora l'EHEIM clearTank è l'acquario perfetto per te. Invece del solito vetro float, questi vetri sono realizzati in vetro extra chiaro di alta qualità. Il vetro extra chiaro è assolutamente trasparente e, con l'aggiunta di silicone trasparente, offre una visione naturale delle forme e dei colori del tuo acquario.

Vantaggi di EHEIM clearTank

- Acquario aperto senza copertura e illuminazione;
- Vasche da 73, 175, 200 e 300 litri di volume
- Ideale per creare paesaggi subacquei (aquascaping)
- Vetro bianco purissimo per una trasparenza chiara e non oscurata
- Nessun scomodo rinforzo nell'acquario
- Taglio a diamante e bordi lucidati a specchio
- Acquario sigillato con silicone trasparente
- Siliconature invisibili di alta qualità
- Illuminazione, tecnologia di filtraggio, riscaldatori ecc. sono disponibili presso la vasta gamma di prodotti EHEIM
- Disponibile anche come combinazione di acquari - EHEIM proxima scape (volume vasca 175 lt)

Dati tecnici Vasca & Coperchio

Dati tecnici	Volume litri	Peso kg	Vetro mm	Art. N.	EAN 4010251	Dim. cm LxPxA
GB 30 Vasca di allevamento	12	2,8	4	0330300	074121	30x20x20
GB 40 Vasca di allevamento	25	4,2	4	0330400	074138	40x25x25
GB 60 Vasca per kit aquastar, MB aquacab 54	54	7,4	4	0330604	114049	60x30x30
GB 60XL Vasca per kit MB aquacab 84	84	12,5	6	0330612	096437	60x35x40
GB 61 Vasca per kit aquastar marine, MB aquacab 54	63	10,3	5	0330613	117729	60x30x35
GB 82 Vasca per kit aquapro, vivalineLED e MB aquacab 126	126	19,2	6/8	0330820	089194	80x35x45
GB 105 Vasca per kit aquapro, vivalineLED	180	28,3	6/8	0331060	116821	100x40x45
GB 123 Vasca per vivalineLED	240	47	8/10	0331230	131558	120x40x50
GB proxima 175	175	29,5	8	0330750	122600	70x50x50
GB proxima 250	250	43	8/10	0331031	122617	100x50x50
GB proxima 325	325	71	12	0331210	122471	130x50x50


Coperchio per acquario

VA 80 LED* nero 1x10,6W classicLED daylight	0540858	137239	81,5x36,5x8,5
VA 80 LED* bianco 1x10,6W classicLED daylight	0540853	137246	81,5x36,5x8,5
VA 100 LED* nero 1x13,4W classicLED daylight	0541058	137253	101,5x41,5x8,5
VA 100 LED* bianco 1x13,4W classicLED daylight	0541053	137260	101,5x41,5x8,5
VA 120 LED* nero 1x16,3W classicLED daylight	0541258	137277	121,5x41,5x8,5
VA 120 LED* bianco 1x16,3W classicLED daylight	0541253	137505	121,5x41,5x8,5

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

Dati tecnici clearTank

Dati tecnici	clearTank 73	clearTank 175	clearTank 200	clearTank 300
Vetro mm	5	8	10	10
Dim. cm LxPxA	60x35x35	71x50x51	90x45x50	120x50x50
Art. N.	0330615	0330710	0330900	0331205
EAN	4010251146125	4010251146132	4010251146149	4010251146156



Per informazioni su proxima scape vedere pagina 24

EHEIM incipiria

Design e tecnologia di altissimo livello.



Connettore d'aspirazione per il filtro esterno, attraverso un foro nella base sul retro dell'acquario.



Pratico coperchio scorrevole in vetro nero di alta qualità.



Illuminazione LED atmosferica nel mobile con telecomando (regolabile, 640.000 colori, 20 programmi automatici)



incipiria

Design e tecnologia di altissimo livello.

Pre-assemblato

EHEIM incipiria – combinazione dell'acquario con un design all'avanguardia

Se ti piacciono i mobili classici moderni, allora le linee pulite di incipiria, deliberatamente privati di accessori decorativi, una scelta di supporti laccati (versione alpino e grafite) o in legno ma con taglio moderno, fanno al caso tuo. L'eleganza è sottolineata dalla splendida e cangiante fascia luminosa capace di ricreare una complice atmosfera.

- Tutti gli acquari sono profondi 60cm
- Illuminazione LED - 1 powerLED+ luce diurna; 1 powerLED+ piante
- Albero di alimentazione integrato (vetro nero) per nascondere tubi e cavi di alimentazione
- Flusso d'acqua in uscita configurato individualmente utilizzando il „Kit di installazione 2“ (incluso) – (il kit può essere montato nella parte anteriore per ottenere una migliore portata)
- Ritorno discreto dell'acqua nel filtro esterno attraverso un foro nella base sul retro dell'acquario
- Mobili disponibili con finitura lucida (alpino e grafite) o con parte anteriore in legno (piacevolmente strutturato)
- Mobile completamente assemblato




Made in Germany

Specifiche del prodotto



Angolare contenitivo, maggiore spazio per la decorazione del vostro mondo sottomarino



Kit parete posteriore EHEIM, per utilizzare incipiria come parete divisoria.

Descrizione	Decorazione	Art. N.	EAN 4010251
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 330	alpino	0712313	144633
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 330	grafite	0712314	144640
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 430	alpino	0712315	144657
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 430	grafite	0712316	144664
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 530	alpino	0712317	144671
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 530	grafite	0712318	144688

Dati tecnici incipiria



incipiria 230



incipiria 330



incipiria 430



incipiria 530

Dati tecnici	230	330	430	530
Volume approssimativo l	230	330	430	530
Dim. vasca LxPxA cm	70x60x65	100x60x65	130x60x65	160x60x65
Spessore del vetro mm	8	10	12	12
Illuminazione powerLED+ W	1x17,4 daylight* 1x19,9 plants*	1x26,1 daylight* 1x29,8 plants*	1x34,8 daylight* 1x39,7 plants*	1x43,5 daylight* 1x49,7 plants*
Dim. vano LxP BxT	14,5x10	14,5x10	14,5x10	14,5x10
Foro nel vano inferiore Ø	1x55	1x55	1x55	1x55
Foro inferiore tubo di ritorno Ø	1x27	1x27	1x27	1x27
Dim. kit completo LxPxA cm	70x60x144	100x60x144	130x60x144	160x60x144
Peso kg	99	139	190	226

Decorazione	alpino naturale	alpino	grafit naturale	grafite	alpino naturale	alpino	grafite naturale	grafite	alpino naturale	alpino	grafit naturale	grafite	alpino naturale	alpino	grafite naturale	grafite
Art. N.	0692111	0692113	0692118	0692119	0693111	0693113	0693118	0693119	0694111	0694113	0694118	0694119	0695111	0695113	0695118	0695119
EAN 4010251	141823	141830	141847	141854	141861	141878	141885	141892	141908	141915	141922	141939	141946	141953	141960	141977

EHEIM incipiria 530
Progettato per il funzionamento di filtri esterni sui 2 lati di aspirazione attraverso 2 fori inferiori (professionel 3 1200XL/1200XLT).



Prolunga illuminazione per incipiria 530

Composto da powerLED+ nel colore corrispondente, richiede alimentazione separata powerLED+ per un corretto funzionamento.

Art. N.	powerLED+	Watt
0585116	fresh daylight	43,5
0585117	fresh plants	49,7

Accessori (opzionali):
Doppio rubinetto Art. 4005410
skim350 Art. 3536220
LEDcontrol+ Art. 4200140

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D e di classe di efficienza energetica F

EHEIM proxima & proximaTEC

La combinazione per un acquario esteticamente bello.



Illuminazione ClassicLED liberamente posizionabile.



Ventilazione supplementare nel coperchio scorrevole.



proxima

La combinazione per un acquario esteticamente bello.



bianco

rovere

urban



Combinazione acquario chiuso con supporto luce Varilux in alluminio spazzolato e telaio inferiore.

- Acquari da 175, 250 e 325 lt
- con profondità di 50 cm – ideale per l'aquascaping con biotopi sottomarini
- Coperchi scorrevoli in vetro nero di alta qualità vetro inferiore
- Due strisce classicLED integrati con movimento libero con luce diurna
- Colore della luce 6500 K, simile alla luce diurna (L'alba e il tramonto possono essere simulati utilizzando un dimmer)
- Porte senza maniglia con tecnologia di ammortizzazione dell' "apertura a spinta" nelle cerniere
- Ampio spazio nel mobile per filtri e accessori
- Uno scomparto del mobile con ripiano
- Apertura per cavi e tubi nella parte posteriore



Dati tecnici proxima

Dati tecnici	proxima 175 acqua dolce	proxima 250 acqua dolce	proxima 325 acqua dolce
Volume approssimativo l	175	250	325
Dim. vasca LxPxA cm	70x50x50	100x50x50	130x50x50
Spessore del vetro mm	8	8/10**	12
Illuminazione classicLED W	2x8,6 daylight*	2x13,4 daylight*	2x16,3 daylight*
Dim. kit completo LxPxA cm	71x51x132	101x51x132	131x51x132
Peso kg	73	96	136
Dekor bianco Art.	0491213	0492213	0493213
EAN 4010251	140284	140406	140529
Dekor urban Art.	0491211	0492211	0493211
EAN 4010251	140291	140413	140536
Dekor rovere Art.	0491214	0492214	0493214
EAN 4010251	140307	140420	140543
Accessori			
Rivestimento inferiore	+	+	+

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

** Pannelli laterali in vetro/Parte anteriore

Tecnologia EHEIM consigliata

Pagina 129

Il coperchio, la vasca in vetro e il mobile sono disponibili anche separatamente.

proximaTEC

La combinazione per un acquario esteticamente bello.



bianco

rovere

urban



Con EHEIM proximaTEC hai la possibilità di scegliere tra tre bellezze completamente attrezzate.

- Acquari da 175, 250 e 325 litri
- Profondità di 50 cm – ideale per biotopi subacquei ed aquascaping
- Comodi pannelli di copertura scorrevoli in vetro nero
- Colore della luce 6500 K, simile alla luce diurna (L'alba e il tramonto possono essere simulati utilizzando il classicLED dimmer*)
- Ante senza maniglia con tecnologia della cerniera ad anta ammortizzata "push to open"
- Ampio spazio nell'armadio per filtri e accessori
- Un vano mobile con ripiano
- Apertura per cavi e tubi flessibili sul retro
- "Programma All-Inclusive": acquario con due EHEIM classicLED Daylight (liberamente mobili), supporto, filtro, riscaldatore e materiali media filtranti.



Dati tecnici proximaTEC

Dati tecnici	proximaTEC 175 acqua dolce	proximaTEC 250 acqua dolce	proximaTEC 325 acqua dolce
Volume approssimativo l	175	250	325
Dim. vasca LxPxA cm	70x50x50	100x50x50	130x50x50
Spessore del vetro mm	8	8/10**	12
Illuminazione classicLED W	2x8,6 daylight*	2x13,4 daylight*	2x16,3 daylight*
Dim. kit completo LxPxA cm	71x51x132	101x51x132	131x51x132
Peso kg	77	101	141
Dekor bianco Art.	0491233	0492233	0493233
EAN 4010251	143780	143810	143841
Dekor urban Art.	0491231	0492231	0493231
EAN 4010251	143797	143827	143858
Dekor rovere Art.	0491234	0492234	0493234
EAN 4010251	143803	143834	143865
Accessori			
Rivestimento inferiore	+	+	+
Accessori			
Filtro esterno EHEIM	eXperience 250	eXperience 350	eXperience 350
Riscaldatore EHEIM	thermocontrol e 150 W	thermocontrol e 150 W	thermocontrol e 200 W

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

** Pannelli laterali in vetro/Parte anteriore

proxima scape

scaper edition

EHEIM proxima scape 175
linee pulite per una visione
cristallina.

Con l'EHEIM proxima scape, ti offriamo un'affascinante elemento d'arredo a qualsiasi stanza. Una combinazione ideale di eleganza classica e aquascaping estetico.

Vantaggi della combinazione di acquari EHEIM proxima scape:

- Combinazione di acquari aperti senza copertura e illuminazione
- Volume del serbatoio da 175 litri
- 51 cm di profondità – ideale per creare un biotopo subacqueo
- Vetro extra chiaro per una trasparenza assoluta
- Nessun rinforzo scomodo nell'acquario
- Acquario incollato con silicone trasparente
- Supporto stabile con finitura lucida (bianco)
- Ante senza maniglia con tecnologia "push to open"
- Finitura di alta qualità
- Ampio spazio interno nel supporto per filtri e accessori
- Acquario disponibile anche senza supporto (EHEIM clearTank 175)




Dati tecnici proxima scape



Dati tecnici	Combinazione proxima scape 175	clearTank 175
Volume approssimativo l	175	175
Colore	weiß	-
Spessore del vetro mm	8	8
Dim. LxPxA cm	71 x125x51	71x50x51
Art. N.	0602705	0330710
EAN	4010251146071	4010251146132



vetro extra chiaro



silicone trasparente



Per informazioni su
clearTank vedere pagina 15



EHEIM vivalineLED

Ambienti di vita perfettamente coordinati!



Pannelli scorrevoli realizzati in materiale composito di alluminio di alta qualità (nero/bianco).

Luci classicLED+ incluse.



vivalineLED

Ambienti acquatici personalizzati.



- bianco
- rovere grigio
- antracite
- pino

EHEIM vivalineLED è la combinazione per acquario di acqua dolce disponibile in quattro diverse dimensioni e innumerevoli combinazioni di colori.

- Mobile di tendenza – in tre diversi colori di base (bianco, antracite, rovere grigio, pino)
- Compresa l'illuminazione EHEIM classic LED a risparmio energetico e ad alto rendimento energetico
- Pannello decorativo intercambiabile in diversi colori di tendenza
- Luci LED scorrevoli per un facile accesso
- Telaio incollato con aperture per tutti i tubazioni e i cavi
- Pannelli scorrevoli realizzati in materiale composito di alluminio di alta qualità (nero/bianco)
- Completamente accessorizzato con attrezzature tecniche EHEIM di alta qualità e mezzi filtranti biologici

Specifiche del prodotto

Tutti i mobili vivalineLED sono dotati di pannelli decorativi abbinati in rovere grigio, bianco o antracite. Oltre a questi tre colori standard, i pannelli intercambiabili sono disponibili anche in bordeaux, candy, lemon, sky e urban (grigio chiaro). I pannelli sono semplici da sostituire e possono essere avvitati sul mobile anche quando l'acquario è pieno.



VivalineLED incluso classicLED daylight*



Made in Germany

Dati tecnici vivalineLED

Dati tecnici	vivalineLED 126				vivalineLED 150				vivalineLED 180				vivalineLED 240			
	rovere grigio	bianco	antracite	pino	rovere grigio	bianco	antracite	pino	rovere grigio	bianco	antracite	pino	rovere grigio	bianco	antracite	pino
Volume approssimativo l	126				150				180				240			
Dim. vasca LxPxA cm	80x35x45				60x50x50				100x40x45				120x40x50			
Spessore del vetro mm	6/8**				8				6/8**				8/10**			
Illuminazione classicLED W	1x10,6 daylight*				2x7,7 daylight*				1x13,4 daylight*				1x16,3 daylight*			
Dim. kit completo LxPxA cm	81x36x119				61x51x124				101x41x119				121x41x124			
Peso kg	48				55				60				82			
Art. N.	0613001	0613003	0613009	0613007	0613021	0613023	0613029	0613027	0613041	0613043	0613049	0613047	0613061	0613063	0613069	0613067
EAN 4010251	131565	131572	131589	145678	131626	131633	131640	145685	131688	131695	131701	145692	131749	131756	131763	145708
Accessori	EHEIM Filtro interno/Filtro esterno															
	EHEIM Riscaldatore				EHEIM Riscaldatore				EHEIM Riscaldatore				EHEIM Riscaldatore			
Accessori Rivestimento inferiore	+				+				+				+			



biopower 160



biopower 200



ecco pro 300


*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

** Pannelli laterali in vetro/Parte anteriore

Il coperchio con vasca in vetro e il mobile sono disponibili anche separatamente.

EHEIM incipria marine/reef

La migliore soluzione per un acquario marino professionale.



Drenaggio dell'acqua brevettato e silenzioso

- ① Albero di alimentazione (vetro nero) per nascondere tubi e cavi
- ② Protezione di troppopieno (troppopieno di emergenza anche in caso di mancanza di corrente)
- ③ Flusso di ritorno
- ④ Combinazione troppopieno

Vano contenitivo angolare, maggiore spazio per il design e per la decorazione del vostro mondo sottomarino.



Tre aperture con griglia di copertura per l'albero di troppopieno brevettato e silenzioso in corrispondenza dell'albero tecnologico.



Illuminazione atmosferica a LED nel mobile con telecomando (regolabile, 640.000 colori, 20 programmi).

incipiria marine

Pre-assemblato

Incredibilmente bello e tecnicamente perfetto.



EHEIM incipiria marine ti offre i più alti standard in ambito degli acquari marini.

Design elegante, lavorazione e costruzione di alta qualità, tecnologia perfetta, prestazioni silenziose e sicurezza ottimale: tutto completamente assemblato. Questa è incipiria marine.

- Tutti gli acquari sono profondi 60cm
- Colore naturale impeccabile grazie alle lastre di vetro bianco puro
- Illuminazione interna a LED ben coordinata
3 powerLED+ luce ibrida; 1 powerLED+ luce attinica
- Albero di alimentazione integrato (vetro nero) per nascondere tubi e cavi
- Albero posizionato nell'angolo - per più spazio di progettazione e decorazione del vostro mondo sottomarino
- Drenaggio dell'acqua brevettato e silenzioso
- Giunti interni del mobile sigillati con silicone
- Mobile con finitura lucida (alpino e grafite) o con il moderno, (ergonomico) pannello anteriore in legno piacevolmente strutturato
- Pompa di ritorno inclusa (EHEIM compactON 3000)



Made in Germany

Specifiche del prodotto

Luci aggiuntive per incipiria 530

Composto da powerLED+ nel rispettivo colore di luce, alimentatore separato powerLED+ per il funzionamento richiesto.

- powerLED+ ibrido marino**, 49,4 Watt, art. n. 0585119
- powerLED+ attinico marino**, 33,6 Watt, art. n. 0585120

Accessori (opzionali)

- Doppio rubinetto** Art.No. 4005410
- skim350** Art.No. 3536220

Ventilazione supplementare nel coperchio scorrevole

Colore naturale impeccabile grazie alle lastre di vetro bianco puro



- alpino
- alpino/naturale
- grafite
- grafite/naturale



Luci incipiria powerLED+ marine hybrid*



powerLED+ marine actinic*



Tubazioni preassemblate: Tubazioni fisse in PVC-U; tubo in silicone come raccordo alla pompa di alimentazione (sistema plug & play)

Dati tecnici incipiria marine



incipiria marine 230



incipiria marine 330



incipiria marine 430



incipiria marine 530

Dati tecnici	230	330	430	530
Volume approssimativo l	230	330	430	530
Dim. vasca LxPxA cm	70x60x65	100x60x65	130x60x65	160x60x65
Spessore del vetro mm	8	10	12	12
Illuminazione power LED+ W	3x19,7 hybrid* / 1x13,4 actinic*	3x29,6 hybrid* / 1x20,1 actinic*	3x39,5 hybrid* / 1x26,8 actinic*	3x49,4 hybrid* / 1x33,6 actinic*
Dim. vano LxP cm	28,5x14,2	28,5x14,2	28,5x14,2	28,5x14,2
Dim. kit completo LxPxA cm	70x60x144	100x60x144	130x60x144	160x60x144
Peso kg	127	168	220	261
Vasca di filtrazione				
Funzionamento normale l	39	39	39	49
Rifornimento acqua di osmosi inversa l	12	12	12	12
Dimensioni vasca LxPxA cm	56x46,4x35/50	56x46,4x35/50	56x46,4x35/50	68x46,4x35/50
EHEIM pompa di circolazione compactON	3000	3000	3000	3000

Decorazione	alpino naturale	alpino	grafite naturale	grafite	alpino naturale	alpino	grafite naturale	grafite	alpino naturale	alpino	grafite naturale	grafite	alpino naturale	alpino	grafite naturale	grafite
Art. N.	0692511	0692513	0692518	0692519	0693511	0693513	0693518	0693519	0694511	0694513	0694518	0694519	0695511	0695513	0695518	0695519
EAN 4010251	142301	142318	142325	142332	142349	142356	142363	142370	142387	142394	142400	142417	142424	142431	142448	142455

Accessori opzionali

EHEIM streamON+ pompa di circolazione, Pagina 74



EHEIM skimmarine 600 skimmer di proteine, Pagina 81



*La sorgente luminosa contenuta in questo prodotto è destinata esclusivamente alla fluorescenza e alla simbiosi corallo-Zooxanthellae.

Illuminazione powerLED+ Pagina 86

incipiria reef

Pre-assemblato

La versione aperta di incipiria marine. Senza coperchio o illuminazione.



EHEIM incipiria reef bietet Ihnen höchstes Niveau in der Meerwasser-Aquaristik. Nur die Beleuchtung bestimmen Sie selbst.

Design elegante, lavorazione e realizzazione di alta qualità, tecnologia perfetta, prestazioni silenziose e sicurezza ottimale, completamente assemblato, ad eccezione delle luci. Questo è incipiria reef.

- La combinazione adatta per gli acquari marini aperti. Senza coperchio
- Senza illuminazione, per una scelta individuale della modalità di illuminazione
- Tutti gli acquari sono profondi 60cm
- Colore naturale impeccabile grazie alle lastre di vetro bianco puro
- Vano contenitore angolare per nascondere tubi e cavi di alimentazione, più spazio per la decorazione del vostro mondo sottomarino
- Drenaggio dell'acqua brevettato e silenzioso
- Giunti interni del mobile sigillati con silicone
- Mobile con finitura lucida (alpino e grafite) o con il moderno, (ergonomico) pannello anteriore in legno piacevolmente strutturato
- Pompa di ritorno inclusa (EHEIM compactON 3000)



Made in Germany

Specifiche del prodotto



Coppa del filtro di grandi dimensioni con camera di stoccaggio per acqua di osmosi

Coppa del filtro con paraspruzzi e livello costante dell'acqua (importante per una costante qualità di skimming)

Doppio troppo-pieno di protezione




Colore naturale impeccabile grazie alle lastre di vetro bianco puro

alpino

alpino/naturale

grafite

grafite/naturale



Ventilazione supplementare nel coperchio scorrevole



Tubazioni preassemblate: Tubazioni fisse in PVC-U; tubo in silicone come raccordo alla pompa di alimentazione (sistema plug & play)

Dati tecnici incipiria reef



incipiria reef 230



incipiria reef 330



incipiria reef 430



incipiria reef 530

Dati tecnici	230	330	430	530
Volume approssimativo l	230	330	430	530
Dim. vasca LxPxA cm	70x60x65	100x60x65	130x60x65	160x60x65
Spessore del vetro mm	8	10	12	12
Dim. vano LxP cm	28,5x14,2	28,5x14,2	28,5x14,2	28,5x14,2
Dim. kit completo LxPxA cm	70x60x144	100x60x144	130x60x144	160x60x144
Peso kg	118	156	204	243
Vasca di filtrazione				
Funzionamento normale l	39	39	39	49
Rifornimento acqua di osmosi inversa l	12	12	12	12
Dimensioni vasca LxPxA cm	56x46,4x35/50	56x46,4x35/50	56x46,4x35/50	68x46,4x35/50
EHEIM pompa di circolazione compactON	3000	3000	3000	3000

Accessori opzionali

EHEIM streamON+ pompa di circolazione, Pagina 74



EHEIM skimmarine 600 skimmer di proteine, Pagina 81



Decorazione	alpino naturale	alpino	grafite naturale	grafite	alpino naturale	alpino	grafite naturale	grafite	alpino naturale	alpino	grafite naturale	grafite	alpino naturale	alpino	grafite naturale	grafite
Art. N.	0692611	0692613	0692618	0692619	0693611	0693613	0693618	0693619	0694611	0694613	0694618	0694619	0695611	0695613	0695618	0695619
EAN 4010251	142783	142790	142806	142813	142820	142837	142844	142851	142868	142875	142882	142899	142905	142912	142929	142936

Tecnologia di filtraggio EHEIM

Dai modelli classici a quelli più recenti altamente tecnologici con controllo elettronico.

Con o senza riscaldatore.



Filtro interno EHEIM

Versatile, funzionale e realizzato con una qualità eccezionale. Che si tratti di vasche di allevamento, di quarantena o semplicemente di acquari „domestici“, solitamente più piccoli, i filtri interni sono l'ideale. Occupano poco spazio e sono estremamente flessibili. EHEIM offre diverse opzioni per acquari da 10 a 260 litri: tutti (tranne il modello pickup) sono modulari e possono essere ampliati o ridotti per soddisfare tutte le esigenze. Possono tutti essere combinati con diversi tipi di mezzi filtranti. Filtri tecnicamente perfetti e di eccellente qualità, con prestazioni affidabili e una durata garantita.

Filtri a cartuccia esterni EHEIM

Grazie alla nostra vasta gamma di filtri esterni, troverete sicuramente il filtro giusto per le vostre esigenze, dalle vasche di allevamento più piccole agli acquari fino a 1500 lt. Tutti gli acquari EHEIM hanno una cosa in comune: LA QUALITÀ. Lavoriamo con i migliori materiali e grazie ad una precisa ingegneria e con oltre 60 anni di esperienza, garantiamo prodotti di altissima qualità. I nostri filtri a cartuccia sono robusti, affidabili e garantiscono una lunga durata. Inoltre, avrete la garanzia di un filtro, accessori e mezzi filtranti personalizzati in modo da completarsi a vicenda.

Grazie alle pompe EHEIM è possibile utilizzare una grande quantità di acqua in modo affidabile, silenzioso e continuo.

Con una portata compresa tra 100 e 15.500l/h, la gamma di pompe e pompe pneumatiche EHEIM può essere utilizzata in tutte le applicazioni acquatiche, dai piccoli e grandi acquari e acquascaping, agli stagni, i giochi d'acqua e le fontane. Le pompe EHEIM possono essere utilizzate ovunque per fornire aria e acqua pulita. Possono essere utilizzate in acqua o fuori dall'acqua, per acquari di acqua dolce o marina; qualunque sia l'applicazione, EHEIM ha una gamma completa di prodotti e caratteristiche che possono soddisfare tutte le esigenze. La loro qualità mantiene la promessa EHEIM: tecnologia innovativa, materiali di qualità superiore, lavorazione eccellente, funzionamento silenzioso e prestazioni affidabili e garantite ininterrotte. Piccole e grandi pompe compatte, pompe di circolazione, una pompa ad acqua marina per skimmer di proteine, pompe universali e pompe pneumatiche: la scelta è vostra.

Ceramica ad alte prestazioni EHEIM

Gli alberi della pompa centrifuga e le bocche (assi e cuscinetti) (ecco pro, eXperience, professional 3/4+ und professional 5e) sono realizzati in ceramica ad alte prestazioni. Ciò garantisce un funzionamento eccezionalmente fluido e silenzioso, la massima resistenza e una durata di vita estremamente lunga.



miniUP

Progettato per le vasche più piccole. Design compatto.



Il microfiltro interno per gli acquari più piccoli (nano vasche) da 25 a 30 l

È piccolo, esteticamente bello, offre performance eccellenti ed è facile da fissare alla vasca grazie alle ventose. Il filtro aspira l'acqua dalla parte anteriore attraverso la griglia, la pompa attraverso la spugna filtrante e la dirige nuovamente al serbatoio, dopo averla filtrata. È inoltre possibile collegare un tubo per il flusso in uscita, che consente di regolare la direzione di uscita.

- Design sottile, esteticamente bello
- Entrata dell'acqua anteriore
- Connettore per il tubo di uscita
- Viene fornito completo di spugna filtrante, pronta per un uso immediato
- Consumo energetico di soli 5 W



Made in Germany

Dati tecnici
miniUP

miniUP



Accessori (opzionali)

4 Ventose 7445848



Set di connettori 4009800

Mezzi filtranti
EHEIM miniUP

Cartucce per filtro	2 x	2616030	Pk	1



miniFLAT

Per rane, anfibi, ecc.
Facile da installare, collegare e avviare...



Made in Germany

Dati tecnici
miniFLAT

miniFLAT

Dati tecnici	miniFLAT
Portata della pompa l/h	300
Erogazione Hmax m	0,5
Volume del filtro cm ³	39,4
Attacco del tubo lato pressione ø mm	12/16
Consumo di energia W	5
Dimensioni AxLxP mm	127x33,4x54
Art. N.	2203020
EAN 4011708	224588
Dim. imballaggio AxLxP cm	16,35x9,0x8,15
Contenuto imballo multiplo pezzi	4
Supporti filtranti inclusi media+	+

Mezzi filtranti
EHEIM miniFLAT


Cartucce per filtro	2 x	2616030	Pk	1



Microfiltro interno per terrari e paludari con zona d'acqua poco profonda o vaschette d'acqua
(ad esempio per rane, rettili semiacquatici, gamberi d'acqua dolce, ecc.)

Questo piccolo filtro dell'acqua piatto, unico nel suo genere, è progettato diversamente rispetto ad un filtro interno per acquari: non deve essere appeso, ma si appoggia orizzontalmente nell'acqua. Viene fissato alla vasca/alla vaschetta con apposite ventose. Aspira l'acqua dal basso, la pompa attraverso la spugna filtrante e la dirige verso l'esterno, nella parte superiore, una volta filtrata. Il movimento dell'acqua in superficie rende trasparente l'acqua potabile dei rettili. Se si desidera regolare la direzione del flusso di uscita, è possibile collegare un tubo di scarico.


- Aspirazione dell'acqua dal basso
- Attacco per tubo di scarico dell'acqua
- Completamente accessorizzato con filtro originale EHEIM e pronto all'uso
- Solo 5 Watt di consumo di energia



Esempio di utilizzo
con tubo di ingresso

Accessori (opzionali)

4 Ventose 7445848
Set di connettori 4009800
Tubo di ingresso 7304450



LIBERTY

Completamente accessorizzato e pronto all'uso.





Made in Germany

EHEIM LIBERTY un filtro appeso semplice e pronto all'uso per ogni vasca.

- **media+**: Fornito completo di mezzi filtranti
- Spugna filtrante di grandi dimensioni per un'elevata efficienza del filtro biologico e una maggiore durata; può essere rimossa per la pulizia
- Varie opzioni di filtraggio con inserti diversi
- Pronto per l'uso immediato
- Raccomandato per le vasche di allevamento (uso di una cartuccia 2615270 per l'aspirazione), pesci rossi e vasche di quarantena
- Tubo di adescamento dell'acqua regolabile

- 1 Ingresso silenzioso e perfetta distribuzione dell'acqua tramite scivoli d'acqua
- 2 Potenza regolabile della pompa



Entrata e uscita dell'acqua silenziose


Dati tecnici LIBERTY



LIBERTY 75



LIBERTY 130



LIBERTY 200

Dati tecnici	LIBERTY 75	LIBERTY 130	LIBERTY 200
Dimensioni dell'acquario l	75	130	200
Portata della pompa l/h	150-380	220-570	320-760
Consumo di energia W	2,5	3	4
Volume approssimativo del contenitore l	0,6	1,0	1,3
Volume approssimativo del filtro cm ³ / l	240	400	650
Dimensioni AxLxP mm	180x105x135	180x145x135	180x195x135
Art. N.	2040020	2041020	2042020
EAN 4011708	201428	201435	201442
Dimensioni imballaggio AxLxP cm	18,9x11,3x13,9	18,9x13,9x15,5	20x14,1x18,9
Contenuto imballo multiplo pezzi	3	3	3
Mezzi filtranti inclusi media+	+	+	+

Mezzi filtranti

EHEIM LIBERTY	75/130/200	Pk
Cartuccia con spugna filtrante	1 x 2617411	6
Cartucce con carboni attivi	12 x 2628411	3
Cartucce con carboni attivi	2 x 2628401	6
Cartucce biofiltro	2 x 2617401	6
SUBSTRATpro-Cartucce con spugna di prefiltraggio	1 x 2617421	6



240 cm³



regolabile

aqua

Filtro interno angolare con contenitori del filtro ad incastro, modulare.



Il filtro angolare EHEIM aqua è un filtro interno multifunzione dalle dimensioni compatte e dal design intelligente e modulare.

- Filtro angolare interno modulare per acquari di piccole e medie dimensioni da 30 a 200 litri
- Ideale per gli hobbysti
- Compatto e salvaspazio
- Pratico attacco a ventosa (4 ventose)
- Pompa potente
- Uscita facile da regolare
- Ampia area di aspirazione per sfruttare al massimo il volume del filtro
- Mediabox per diversi mezzi filtranti (es. EHEIM AKTIV Kohle (carbonio), SUBSTRATpro, fosfateout, ecc.)
- Contenitori per filtri a incastro (cartucce), per una facile pulizia ed espansione se necessario
- Comprende diffusore e tubo
- Fornito completo di cartucce filtranti per un filtraggio meccanico-biologico
- Compreso filtro EHEIM AKTIV KOHLE (carbonio - 20 g) per mediabox
- Adatto per acqua dolce e marina



Made in Germany

Dati tecnici aqua

Dati tecnici	aqua 60	aqua 160	aqua 200
Dimensioni dell'acquario l	30-60	60-160	100-200
Portata della pompa l/h	160-300	210-440	210-440
Erogazione Hmax m	0,30	0,50	0,50
Consumo di energia W	4,5	4,7	4,7
Volume approssimativo del filtro cm ³ / l	160	240	320
Dimensioni LxA mm	66x166	66x202	66x24
Art. N.	2206020	2207020	2208020
EAN 4011708	008621	008799	008638
Dim. imballaggio AxLxP cm	20,8x9,1x8,4	28,8x9,1x8,4	28,8x9,1x8,4
Contenuto imballo multiplo pezzi	22	16	16
Mezzi filtranti inclusi media+	+	+	+

Mezzi filtranti			
EHEIM aqua	Art.	PK	
EHEIM SUBSTRATpro	180 g 2510021	6	
EHEIM AKTIV	140 g 2513021	6	
EHEIM phosphateout	130 g 2515021	6	
Spugne filtranti	2 x 2617050	6	

Accessori (opzionali)

EHEIM aqua	Art.	PK	
Kit di ampliamento	4020050	6	
Kit di ampliamento per il filtro interno EHEIM aqua, per aumentare il volume del filtro di 80 cm ³			
Set di connettori	4009800	6	



aquaCorner

Filtro interno angolare per acquari aperti.



Made in Germany

Dati tecnici aquaCorner

Dati tecnici	aquaCorner
Dimensioni dell'acquario l	10-60
Spessore del vetro fino a mm	5
Portata della pompa l/h	200
Erogazione Hmax m	0,4
Consumo di energia W	5
Dimensioni AxLxP mm	209x90x80
Art. N.	2000020
EAN 4011708	202807
Dimensioni imballaggio AxLxP cm	26,5x9,3x8,3
Contenuto imballo multiplo pezzi	4
Supporti filtranti inclusi media+	+

Mezzi filtranti			
EHEIM aquaCorner 60	Art.	Pk	
EHEIM SUBSTRATpro	180 g 2510021	6	
EHEIM AKTIV	140 g 2513021	6	
EHEIM phosphateout	130 g 2515021	6	
Spugne filtranti	2 x 2616000	6	



Potente filtro interno angolare per acquari da 10-60 litri (spessore del vetro max. 5 mm)

Il filtro EHEIM aquaCorner 60, appositamente progettato per acquari di piccole dimensioni, è il cuore dell'acquario (fino a 60 l) ed è progettato specificamente per l'uso con un piccolo volume d'acqua. Mantiene l'equilibrio dell'ecosistema, assicura un movimento costante dell'acqua, previene la formazione di diversi strati di temperatura. Essendo un filtro angolare, occupa poco spazio nell'acquario e lascia più spazio per le piante e altre decorazioni. La sua potenza di aspirazione può essere regolata con precisione, in modo che gli animali di piccola taglia (ad es. gamberetti) non vengano aspirati.

- Montaggio semplice
- Facile da pulire
- Facile da appendere al vetro, filtro facile da aprire e da pulire
- Adatto per vetri con spessore fino a 5 mm
- Spugna pre-filtro integrata
- L'unità motore rimane nella vasca durante la pulizia

1 Camera di dosaggio per fertilizzante, ecc.

2 Mediabox per biofiltri, filtri ai carboni attivi, filtro di rimozione dei fosfati, ecc.


powerLine

Collaudato filtro interno per una potente circolazione dell'acqua ed un intenso arricchimento di ossigeno.



EHEIM powerLine: elevate prestazioni e grande flessibilità per un'infinità di applicazioni.

- Adattatore per il collegamento del filtro EHEIM installationSET 2 (lato pressione)
- Efficiente filtro interno modulare per un potente flusso nell'acquario
- Arricchimento intenso di ossigeno
- ① attraverso l'aeratore in dotazione
- ② Pulizia alternata e parziale delle cartucce per mantenere una buona struttura modulare dei batteri.
- **Easy fit media+** completo di mezzi filtranti EHEIM mezzi filtranti a parte



include adattatore ed aeratore



pickup

Completamente accessoriatto e pronto all'uso.



EHEIM pickup: filtro compatto e pratico grazie al suo speciale concetto costruttivo.

Una caratteristica speciale del filtro pickup è che il contenitore del filtro e la cartuccia possono essere rimossi dall'alto, mentre il gruppo pompa può rimanere nell'acqua. Si tratta di una soluzione pratica per pulire o sostituire la cartuccia del filtro e la pompa centrifuga, senza dovere rimuovere l'intero filtro.

- L'ingresso dell'acqua si trova sul fondo del filtro
- L'uscita dell'acqua è ruotabile, in modo da poter regolare la direzione del flusso
- Il contenitore del filtro e la cartuccia sono facili da rimuovere dall'alto
- **Easy fit media+** Completo di cartuccia filtrante



Dati tecnici powerLine

Dati tecnici	powerLine 200	powerLine XL
Dimensioni dell'acquario l	100-200	ab 200
Portata della pompa l/h	600	1200
Erogazione Hmax m	1,5	2,0
Consumo di energia W	10	28
Volume approssimativo del filtro cm³ / l	390	700
Dim. AxLxP mm	285x65x75	335x75x80
Art. N.	2048020	2252020
EAN 4011708	200261	221129
Dim. imballaggio AxLxP cm	31,8x12,5x8,5	36,5x12,7x8,7
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1
Supporti filtranti inclusi media+	+	+

Mezzi filtranti			
EHEIM powerLine 200			
		Art.	PK
Cartucce per filtro	2 x	2615480	6
Cartuccia ai carboni attivi	2 x	2625480	6
EHEIM powerLine XL			
Filterpatrone	2 x	2615510	6
Cartuccia ai carboni attivi	2 x	2625520	6

Accessori (opzionali)	
EHEIM powerLine	Art.
Moduli aggiuntivi PowerLine 200	7478860
Moduli aggiuntivi PowerLine XL	7478058
Barra spruzzatrice per filtro InstallationsSET2	4009620
Bocchetta a getto largo	4009680
Bocchetta e adattatori	4009700



Kit di ampliamento PowerLine 200 Art. 7478860

Kit di ampliamento PowerLine XL Art. 7478058

Dati tecnici pickup

Dati tecnici	pickup 45	pickup 60	pickup 160	pickup 200
Dimensioni dell'acquario l	max. 45	30-60	60-160	max. 200
Portata della pompa l/h	50-180	150-300	220-500	220-570
Erogazione Hmax m	0,35	0,35	0,40	0,40
Consumo di energia W	3,5	4	6	6
Volume approssimativo del filtro cm³ / l	85	195	330	470
Dim. AxLxP mm	135x50x63	163x75x96	218x75x96	275x75x96
Art. N.	2006020	2008020	2010020	2012020
EAN 4011708	200391	200544	200551	200902
Dim. imballaggio AxLxP cm	19x11x6,5	20,1x15,5x7,9	22,8x15,5x7,9	28,5x15,5x7,9
Contenuto imballo multiplo pezzi	4	4	4	2
Supporti filtranti inclusi media+	+	+	+	+

Mezzi filtranti			
EHEIM pickup 45			
		Art.	PK
Cartucce per filtro	2 x	2615060	6
EHEIM pickup 60			
Cartucce per filtro	2 x	2617080	6

EHEIM pickup 160			
		Art.	PK
Cartucce per filtro	2 x	2617100	6
EHEIM pickup 200			
Cartucce per filtro	2 x	2617120	6



aquaball

Testa sferica per una flessibilità a tutto tondo.



Con EHEIM aquaball ti offriamo un concetto pluripremiato di un filtro interno che offre vantaggi a tutto tondo.

La sfera all'apice è la chiave. La testa rotonda della pompa si trova in un giunto sferico. Ciò consente di regolare la direzione di deflusso secondo necessità. La portata è determinata dal regolatore di uscita ed il diffusore regola il flusso d'aria.

Grazie al suo sistema modulare il volume del filtro può essere personalizzato secondo necessità. I cestelli del filtro sono facili da agganciare e rimuovere e possono essere riempiti con una varietà di media filtranti.

Sono disponibili 3 modelli per acquari piccoli, medi e grandi (fino a 180 l).

Direttamente sotto la testina c'è un mediabox. Può essere riempito con:

- materiale filtrante per la filtrazione meccanico-biologica,
- materiale filtrante fine per filtrazione/lucidatura fine,
- bioMECH o SUBSTRATpro per la filtrazione biologica o
- EHEIM AKTIV per la filtrazione adsorbente.



Made in Germany

Dettagli del prodotto

- 1 Uscita dell'acqua multidirezionale una regolazione del flusso
 - 2 Gli accessori includono: aeratore per una maggiore ossigenazione e spraybar per il movimento naturale della superficie dell'acqua
 - 3 Supporto del filtro sicuro e facile da rimuovere per la pulizia
 - 4 Mediabox per diverse soluzioni di mezzi filtranti.
 - Spugna blu 5 = filtraggio meccanico / biologico
 - Fine filter pad = filtraggio fine
 - SUBSTRATpro = il migliore filtraggio biologico
 - EHEIM AKTIV = filtraggio adsorbente
- **Easy fit media+**: completo di mezzi filtranti originali EHEIM



Dati tecnici aquaball

Dati tecnici	aquaball 60	aquaball 130	aquaball 180	aquaball powerhead 650
Dimensioni dell'acquario l	30-60	60-130	80-180	-
Portata della pompa l/h	150-480	180-550	210-650	210-650
Erogazione circa Hmax m	0,37	0,43	0,43	0,43
Consumo di energia W	5	6	6	6
Volume approssimativo del filtro cm³ / l	180	320	460	-
Dimensioni LxA mm	96x160	96x215	96x270	96x150
Art. N.	2401020	2402020	2403020	1212010
EAN 4011708	240106	240137	240144	122006
Dim. imballaggio AxLxP cm	22,3x9,5x10,8	27,8x9,5x10,8	33,5x9,5x10,8	13,5x9,5x11
Contenuto imballo multiplo pezzi	4	4	4	1
Mezzi filtranti inclusi media+	+	+	+	



Il supporto per aquaball è semplicemente fissato al vetro con ventose. Per la pulizia, la sostituzione dei moduli o il riempimento con materiale filtrante, il filtro è rimovibile facilmente dal suo supporto.

Mezzi filtranti

EHEIM aquaball	Art.	Pk
Cartucce per filtro	2x 2618080	6
Cartucce ai carboni attivi	2x 2628080	6
Filtro fine*	3x 2616080	6
Filtro in materiale espanso*	2x 2616085	6

Accessori Mezzi filtranti

EHEIM aquaball	Art.	Pk
EHEIM SUBSTRATpro*	180 g 2510021	6
EHEIM AKTIV*	140 g 2513021	6
EHEIM bioMECH*	710 g 2508051	6
EHEIM phosphateout*	130 g 2515021	6

* per mediabox

Accessori (opzionali)

EHEIM aquaball	Art.
Kit di ampliamento	4024000
Bocchetta a getto largo	4009680
Set di ugelli e adattatori	4009700
Spraybar per filtro	4009620
InstallationsSET2	



Upgrade-Kit aquaball Art. 4024000



EHEIM aquaball powerhead 650
Pompa universale per la circolazione dell'acqua e per filtri sotto ghiaia

Accessori (opzionali)

EHEIM powerhead 650	Art.
Ugello a getto largo	4009680
Set di ugelli e adattatori	4009700
Modulo per ampliamento filtro InstallationSET1	4009610
Spraybar per filtro InstallationSET2	4009620

biopower

Il primo filtro interno con la stessa tecnologia dei filtri esterni e filtraggio multistrato.



Il concetto aquaball unita alla tecnologia della filtrazione esterna.

Unire la tecnologia di filtraggio esterno e filtrazione multistrato, significa che l'acqua in basso viene pompato verso l'alto attraverso i vari strati filtranti e rimandata in vasca.

I cestelli del filtro sono preimpiti con EHEIM SUBSTRATpro, ma possono essere utilizzati anche altri materiali filtranti. Il cestello più alto contiene una cartuccia filtrante per la prefiltrazione meccanico-biologica.

Nel supporto della testina una spugna filtrante fornisce una filtrazione aggiuntiva. Aggiungendo o rimuovendo i moduli filtro (cestelli filtranti) è possibile regolare il volume del filtro se necessario.

- I cestelli del filtro possono essere facilmente agganciati e rilasciati (Sistema di bloccaggio Easy-click)
- Grazie alla struttura modulare, le cartucce filtranti o i fluidi possono essere puliti a intervalli diversi preservando così le colonie batteriche.




Made in Germany

Dati tecnici biopower

Dati tecnici	biopower 160	biopower 200	biopower 240
Dimensioni dell'acquario l	80-160	100-200	160-240
Portata della pompa l/h	180-550	210-650	280-750
Erogazione circa Hmax m	0,43	0,43	0,60
Consumo di energia W	6	6	6
Volume approssimativo del filtro cm ³ / l	380	530	680
Dimensioni LxA mm	96x215	96x270	96x325
Art. N.	2411020	2412020	2413020
EAN 4011708	240113	240151	240168
Dim. imballaggio AxLxP cm	25x12x10,6	30x12x10,6	34x12x10,6
Contenuto imballo multiplo pezzi	4	4	2
Mezzi filtranti inclusi media+	+	+	+

La testina a forma di sfera si trova in una sede a sfera e può essere ruotata tutt'attorno. Così il deflusso dell'acqua filtrata può essere orientato in qualsiasi direzione.

L'uscita della pompa e il flusso possono essere impostati tramite la manopola di controllo sull'ugello di uscita.



biopower – Filtro interno ad alte prestazioni

- Filtraggio multistrato come un filtro esterno
- Costruzione modulare con cestelli del filtro chiusi, riempiti con EHEIM SUBSTRATpro; cestello di ingresso con cartuccia filtrante
- Funzione Easy-Klick per assemblare e smontare facilmente i cestelli dei filtri con un solo clic
- Dotato di diffusore di potenza per un forte arricchimento di ossigeno e di un ampio ugello a getto per il naturale movimento della superficie dell'acqua
- **Easy fit media+** completamente accessoriatato

Mezzi filtranti

EHEIM biopower		160/200/240	PK
Cartucce del filtro	2x	2618060	6
Cartucce per filtro	2x	2618080	6
Cartucce ai carboni attivi	2x	2628080	6
EHEIM SUBSTRATpro	180 g	2510021	6
EHEIM AKTIV	140 g	2513021	6
EHEIM bioMECH	710 g	2508051	6
EHEIM phosphateout	130 g	2515021	6

Accessori (opzionali)

Bocchetta a getto largo	Art. 4009680
Set di ugelli e adattatori	Art. 4009700
Spraybar per filtro	Art. 4009620
InstallationSET 2	



Il diffusore regolabile è essenziale per gestire l'immissione d'aria e, quindi, l'arricchimento di ossigeno nell'acquario.

Il supporto per biopower si fissa semplicemente al bicchiere con delle ventose. Il filtro può essere facilmente rimosso dal suo supporto per le operazioni di pulizia, sostituzione dei moduli o riempimento con materiali filtranti.

classic

Qualità eccezionale e prezzi convenienti.



EHEIM classic: racchiude ogni caratteristica fondamentale necessaria ad un filtro esterno.

Scegliendo un filtro esterno „classic“ non si sbaglia, questo perché si opta per un'attrezzatura affidabile, provata e testata milioni di volte. Tutti i modelli sono prodotti secondo i più alti standard di qualità. Componenti di prima livello e caratteristiche accuratamente abbinati garantiscono prestazioni perfette sia della pompa, sia del filtro. I filtri esterni „classic“ racchiudono ogni accorgimento tecnico che li rendono noti in tutto il mondo come silenziosi, robusti, di lunga durata e basso consumo energetico.

Sono disponibili 5 modelli per acquari da 50 fino a 1500 litri già equipaggiati con vari accessori.

- Provato e testato milioni di volte
- Eccezionale rapporto qualità-prezzo
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Basso consumo energetico
- Anello di tenuta della testata in silicone flessibile di lunga durata (per una sostituzione facile e sicura dopo la pulizia)
- Può essere riempito con tamponi filtranti e/o mezzi filtranti sciolti
- Viene fornito con barra spray, tubo di ingresso, tubo flessibile e accessori per l'installazione
- Accessori versatili



classic 250



Accessori inclusi
Cestello del filtro (solo mod. classic 250), spraybar, tubo di entrata, tubo e accessori (ulteriori accessori alle pagine 108-119)



Made in Germany (classic 1500XL)

Dati tecnici classic



Dati tecnici	classic 150	classic 250	classic 350	classic 600	classic 1500XL
Dimensioni dell'acquario l	50-150	80-250	120-350	180-600	300-1500
Portata della pompa l/h	300	440	620	1000	2400
Erogazione Hmax m	1,2	1,5	1,8	2,3	3,7
Consumo di energia W	5	8	15	20	65
Volume del contenitore l	1,3	3,5	4,8	6,6	23
Volume del filtro l	1	3	4	6	18
ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	12/16 / 9/12	12/16 / 12/16	12/16 / 12/16	16/22 / 12/16	25/34 / 16/22
Dimensioni LxA mm	110x290	160x355	185x370	205x400	355x570
Art. N.	2211010	2213010	2215010	2217010	2260010
EAN 4011708	220207	220429	220658	220832	221273
Dimensioni imballaggio HxLxP cm	36,5x17,8x16,3	37x22x16	41x29x21	41x29x21	59x33x33
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1

Mezzi filtranti

EHEIM classic		150	PK	250	PK	350	PK	600	PK
Filtri grossolani	2x	2616111	6	2616131	6	2616151	6	2616171	6
Filtri fini	3x	2616115	4	2616135	6	2616155	5	2616175	5
Filtri ai carboni attivi	3x	2628110	1	2628130	6	2628150	1	2628170	1
Ovatta per filtro	1x	-		2616130	1	-		-	

- Anello di tenuta in silicone permoelastico 1 fissato sulla testa della pompa per una chiusura facile e sicura dopo la pulizia
- Completo di filtro biologico e/o materiali filtranti sfusi EHEIM addizionali.
- Dotato di vari accessori
- classic 150 dimensioni compatte con supporto fornito in dotazione 2 che fissa il filtro in modo sicuro
- classic 250 con cestello del filtro, ciascuno con una spugna filtrante, un filter pad e un filtro ai carboni attivi
- classic 1500XL per acquari di grandi dimensioni, il gruppo pompa può lavorare separatamente dal contenitore
- classic 1500XL con pratico rubinetto di scarico



classic 150

ecco pro

Consumo di energia ridotto e maggiore potenza.



EHEIM ecco pro ti offre una straordinaria combinazione di energia, economia, prestazioni e convenienza.

Eccezionale contenimento del consumo energetico di soli 5 Watt con una potenza della pompa di 600 l/h e 8 Watt a 750 l/h. Straordinaria è la sua caratteristica maniglia multifunzione – combina tre funzioni: trasporto + apertura/chiusura + caricamento acqua. A ciò si aggiungono rubinetti di chiusura girevoli, pratici cestelli filtranti ed un funzionamento estremamente silenzioso grazie ai componenti in ceramica. ecco pro è completamente equipaggiato, inclusi accessori e materiali filtranti. La gamma è composta da 3 modelli per acquari da 60 fino a 300 litri.

L'eccellente filtrazione meccanica e biologica è ottenuta grazie ad un'eccellente circolazione d'acqua. Un prefiltro aggiuntivo cattura le particelle di sporco proprio sin dallo stadio iniziale. In questo modo il successivo materiale filtrante è protetto, consentendo intervalli di pulizia più lunghi.

La caratteristica maniglia multifunzione rappresenta la caratteristica principale di questo filtro. Svolge 3 funzioni ed è, a seconda della sua posizione, una maniglia per il trasporto o una leva per apertura/chiusura o attivazione del filtro. L'uso errato è reso impossibile grazie ad una speciale sicura.

I rubinetti di chiusura forniti sono girevoli, consentendo un facile accesso alle tubature. Il flusso d'acqua è regolato dal rubinetto di uscita. Questi rubinetti possono essere chiusi e scollegati dalla testa della pompa molto facilmente prima di aprire il filtro.

EHEIM High Performance Ceramics, ovvero componenti in ceramica di alta qualità (assi e manicotti della girante), garantiscono un funzionamento molto silenzioso, elevata resilienza e durata estremamente lunga.



Made in Germany

Dati tecnici ecco pro

Dati tecnici	ecco pro 130	ecco pro 200	ecco pro 300
Dimensioni dell'acquario l	60-130	100-200	160-300
Portata della pompa l/h	500	600	750
Erogazione Hmax m	1,4	1,4	1,9
Consumo di energia W	5	5	8
Volume del contenitore l	3,0	4,0	5,0
Volume del filtro l	1,2+0,3 (prefiltro)	2,0+0,3 (prefiltro)	2,8+0,3 (prefiltro)
Ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	12/16 / 12/16	12/16 / 12/16	12/16 / 12/16
Dimensioni LxA mm	205x298	205x355	205x416
Art. N.	2032020	2034020	2036020
EAN 4011708	202326	202333	202340
Dim. imballaggio AxLxP cm	38,7x20,7x18,4	42,2x23,5x18,4	44,0x24,5x18,4
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+	+	+	+



- Basso consumo energetico ed elevate prestazioni
- Ottimo filtraggio biologico e meccanico grazie ad un flusso d'acqua ottimale
- 1 Maniglia multifunzione per trasporto / apertura-chiusura / attivazione filtro
- Grande capacità di innesco
- 2 Rubinetti di arresto del flusso dell'acqua rotanti (per una maggiore praticità)
- Funzionamento estremamente silenzioso grazie ai componenti in ceramica
- 3 Pratici cestelli per filtri, che possono essere riempiti secondo le proprie esigenze
- 4 Prefiltro aggiuntivo (per cicli di pulizia più lunghi rispetto ad altri mezzi filtranti)
- Anello di tenuta nella testa della pompa in silicone elastico di lunga durata
- 5 **media+**: Completamente accessoriatato con i materiali filtranti originali EHEIM (cestelli preriempiti)

Accessori inclusi

2 rubinetti di chiusura del flusso dell'acqua, uscita a gomito, tubo di aspirazione, tubo EHEIM di alta qualità EHEIM, accessori di installazione, (ulteriori accessori alle pagine 108-119)

Mezzi filtranti

EHEIM ecco pro	130/200/300	PK
1 prefiltro/4 filtri fini	2616320	3
Filtri fini	3x 2616315	6
Filtri ai carboni attivi	3x 2628310	6



Filmato disponibile sul nostro sito www.eheim.com

ecco pro 200

eXperience

Il robusto modello base della generazione di filtri esterni di forma quadrata.



Con EHEIM eXperience hai i fondamentali vantaggi del top della generazione dei filtri esterni.

Con il suo predecessore, la gamma professionale, EHEIM ha lanciato la prima in assoluto gamma di filtri esterni dalla forma a base quadrata. Vantaggi: risparmio di spazio (perché il filtro si inserisce negli angoli), elevata stabilità e ampio volume del filtro.

Inoltre, questo robusto filtro offre vantaggi speciali: ad esempio, un'unità adattatore per tubo completa di rubinetti di chiusura integrati, cestelli filtranti con manici a scomparsa rimovibili singolarmente, bassissimo consumo energetico, funzionamento molto silenzioso grazie ai componenti in ceramica e molto altro.

eXperience è completamente equipaggiato, inclusi accessori e materiali filtranti.



Made in Germany

- Ottimo ed affidabile filtro esterno per acquari fino a 250 litri
- Forma della base quadrata per un grande volume del filtro e un'elevata stabilità
- Adattatore delle tubature asportabile con rubinetti di chiusura integrati e morsetto di bloccaggio per massima integrità al filtro
- Contenitori per materiale filtrante rimovibili singolarmente con maniglie pieghevoli per una facile manipolazione e una comoda pulizia completa o parziale
- Basso consumo energetico (solo 8 W)
- Funzionamento estremamente silenzioso grazie all'asse e al manicotto in ceramica
- Dotazione: spugne filtranti grossolane, spugne filtranti fini e cestelli filtranti
- media+: completo di material filtranti (EHEIM SUBSTRAT)
- Accessori inclusi: barra spray, tubo di ingresso, gomito di uscita, Tubo di qualità EHEIM, accessori per l'installazione
- Un modello base per l'aggiornamento innovativo fino ai modelli high-tech con controlli elettronici: professionel 4+ e 5e



Dati tecnici eXperience

Dati tecnici	eXperience 150	eXperience 250	eXperience 350
Dimensioni dell'acquario l	80-150	120-250	180-350
Portata della pompa l/h	500	700	1050
Erogazione Hmax m	1,3	1,5	2,0
Consumo di energia W	8	8	24
Volume del contenitore l	5	6	9
Volume del filtro l	2,3	3,0	4,9
Ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	12/16 / 12/16	12/16 / 12/16	16/22 / 16/22
Dimensioni HxLxP mm	290x178x178	340x178x178	375x210x210
Art. N.	2422020	2424020	2426020
EAN 4011708	240694	240700	240717
Dim. imballaggio AxLxP cm	34x27x19,5	38x27x19,5	42x29x22
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+	+	+	+



Mezzi filtranti

EHEIM eXperience	150/250	VE	350	VE
1 filtro grossolano/2 filtri fini	2616220	6	2616260	5
Filtri grossolani	3x 2616221	6	2616261	5
Filtri fini	3x 2616225	6	2616265	5
Filtri ai carboni attivi	3x 2628220	4	2628260	4

Accessori (inclusi)

Spray bar, tubo di aspirazione, tubo di scarico, tubo di qualità EHEIM, tutti gli accessori di allestimento (ulteriori accessori alle pagine 108-119)



professionel 3

L'élite dei filtri esterni.

EHEIM profesional 3 rappresenta il gioiello (standard più alto) in campo della tecnologia dei filtri esterni.

EHEIM profesional 3 è alta qualità, prestazioni elevate, eccellente efficienza energetica, funzionamento regolare e molti vantaggi aggiuntivi. L'essere autoadescante e l'avere un grande prefiltro, nonché adattatori per tubi di sicurezza sono solo alcuni dei principali vantaggi.

Il modello professionale 3 1200XL è disponibile anche come filtro termico con un riscaldatore integrato - 1200XLT.

- Triplo raccordo per tubi (2 tubi di ingresso, 1 tubo di scarico) per una perfetta circolazione dell'acqua in acquari di grandi dimensioni
- Caratteristiche di maneggevolezza: maniglie incassate, ruote di trasporto, 4 robusti dispositivi di fissaggio, adattatore multifunzione
- Indicatore di manutenzione e portata



Made in Germany

professionel 3 Thermo



Termo filtri esterni.
Filtrazione più riscaldamento.

I potenti e pratici termofiltri EHEIM sono dotati di tutte le caratteristiche della gamma di filtri professionali, sono anche caratterizzati da un elemento riscaldante di alta qualità. Sono pensati per riscaldare e filtrare l'acqua della vostra vasca in modo estremamente facile.



- Un display a LED facile da leggere e preciso mostra l'esatta temperatura dell'acqua
- Semplicemente premendo un pulsante, la temperatura desiderata può essere impostata con facilità e precisione.
- Il controllo integrato della temperatura fornisce un'impostazione precisa a 18-34°C (o 65-93°F solo per i modelli 1200XLT)
- 2+1 adattatore per tubo di sicurezza - 2 raccordi di ingresso e 1 raccordo di uscita assicurano una circolazione ottimale dell'acqua in tutto l'acquario (solo per i modelli 1200XLT)
- Il display in uscita, facilmente visibile nell'adattatore, visualizza le prestazioni del filtro (solo per i modelli 1200XLT)
- Elemento riscaldante protetto nella base del contenitore del filtro
- Sonda termica posizionata nel contenitore del filtro
- Fornito con 1 filtro alto spessore, 1 filtro fine e cestelli



Made in Germany



solo per acqua dolce

Dati tecnici profesional 3



professionel 3 1200XL



professionel 3 1200XLT

Dati tecnici	professionel 3 1200XL	professionel 3 1200XLT
Dimensioni dell'acquario l	400-1200	400-1200
Portata della pompa l/h	1700	1700
Erogazione Hmax m	2,6	2,6
Consumo di energia W	25	25
Potenza di riscaldamento W	-	500
Volume del contenitore l	25	25
Volume del filtro l	12,0+1,5 (prefiltro)	12,0+1,5 (prefiltro)
Ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	2x 16/22 / 16/22	2x 16/22 / 16/22
Dimensioni HxLxP mm	567x330x330	567x330x330
Art. N.	2080010	2180010
EAN 4011708	201633	210499
Dim. imballaggio AxLxP cm	70x38x38	70x38x38
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+	-	+

Accessori inclusi

2x tubi di aspirazione, 1x spray bar, gomito di scarico, tubo di qualità EHEIM, tutti gli accessori di installazione, vaschetta prefiltro.



professionel 3 1200XL

Mezzi filtranti EHEIM	professionel 3 1200XL/ 1200XLT	PK
1 prefiltro/4 filtri fini	2616802	1
Set completo di mezzi filtranti	2520800	1
MECH* MEDIA SET	3360 g	
SUBSTRATpro*	5760 g	
Prefiltro	1x	
Filtri fini	1x	

* Informazioni a pag 66/67

SET DI MEZZI FILTRANTI: Perfettamente abbinati

Questi set completi di mezzi filtranti sono perfettamente abbinati ai nostri filtri EHEIM. I vostri clienti possono ricevere il mezzo filtrante più adatto per il loro filtro in un'unica pratica confezione.

Il materiale poroso si impregna uniformemente di acqua e intrappola le particelle di sporco grandi e piccole. Dopo un breve periodo iniziale, i batteri di purificazione, che favoriscono un'intensa decomposizione biologica delle sostanze nocive, colonizzano la schiuma appositamente strutturata.

I filtri fini e a grana grossa possono essere riutilizzati più volte. Per pulirli, è sufficiente risciacquarli e strizzarli, in modo che le colture batteriche non vengano completamente distrutte.

- Il materiale poroso intrappola le particelle di sporco grandi e piccole
- Buone condizioni di colonizzazione per le colture batteriche
- Riutilizzabile più volte
- Per pulire basta risciacquare e strizzare

professionel 4+

Tecnologia di filtrazione di alta qualità con funzionalità integrate.

L'EHEIM profesional 4+: il nostro miglior filtro esterno, ora con un pulsante di „emergenza“ integrato.

Abbiamo adottato i numerosi vantaggi della serie professional 3: prestazioni potenti, efficienza energetica ottimale, silenziosità di funzionamento, caricamento dell'acqua facilitato, adattatore per tubo di sicurezza.

Abbiamo anche migliorato la tecnologia incorporando il nuovo pulsante "Xtender". Nel caso in cui l'uscita d'acqua sia ridotta in caso di ostruzione della spugna filtrante fine, la manopola può essere regolata per reindirizzare il flusso. La filtrazione biologica è mantenuta e l'intervallo di manutenzione può essere esteso di alcuni giorni.

Sono disponibili 3 misure per acquari fino a 250, 350 e 600 litri. I modelli 250 e 350 sono disponibili anche con riscaldatore integrato come filtro termico (T).

Xtender

- Manopola di controllo per prolungare la durata dei mezzi filtranti sporchi
- Completamente equipaggiato con materiale filtrante originale EHEIM ed accessori per l'installazione



Made in Germany

professionel 4+ Thermo



Filtrazione efficiente e controllo puntuale della temperatura.

I potenti e pratici termofiltri EHEIM sono dotati di tutte le caratteristiche della gamma di filtri professionali, sono anche caratterizzati da un elemento riscaldante di alta qualità. Sono pensati per riscaldare e filtrare l'acqua della vostra vasca in modo estremamente facile.

- Un display a LED facile da leggere e preciso mostra l'esatta temperatura dell'acqua
- Semplicemente premendo un pulsante, la temperatura desiderata può essere impostata con facilità e precisione.
- Elemento riscaldante protetto nella base del contenitore del filtro
- Sonda termica posizionata nel contenitore del filtro
- Fornito con 1 filtro alto spessore, 1 filtro fine e cestelli

Preciso display LED



solo per acqua dolce

Made in Germany

thermo



professionel 4+ 250T

Dati tecnici profesional 4+

Dati tecnici	professionel 4+ 250	professionel 4+ 350	professionel 4+ 600
Dimensioni dell'acquario l	120-250	180-350	240-600
Portata della pompa l/h	950	1050	1250
Erogazione Hmax m	1,5	1,8	1,8
Consumo di energia W	12	16	16
Volume del contenitore l	6,1	7,4	9,2
Volume del filtro l	3,0+0,5 (Vorfilter)	4,5+0,5 (Vorfilter)	6,0+0,5 (Vorfilter)
Ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	16/22 / 16/22	16/22 / 16/22	16/22 / 16/22
Dimensioni HxLxP mm	358x238x244	398x238x244	453x238x244
Art. Nr.	2271020	2273020	2275020
EAN 4011708	224960	224977	224984
Dim. imballaggio AxLxP cm	40x29,5x24	44,3x29,8x24	49,5x29,8x24
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+	+	+	+

Accessori (inclusi)
1x tubo di aspirazione, 1x tubo di scarico a gomito. Tubo di qualità EHEIM, accessori per l'installazione

Mezzi filtranti EHEIM	professionel 4+ 250/350/600/250T/350T	PK
1 prefiltro/4 filtri fini	2617710	3
3 filtri ai carboni attivi	2628710	4

Dati tecnici profesional 4+ Thermo

Dati tecnici	professionel 4+ 250T	professionel 4+ 350T
Dimensioni dell'acquario l	120-250	180-350
Portata della pompa l/h	950	1050
Erogazione Hmax m	1,5	1,8
Consumo di energia W	12	16
Potenza di riscaldamento W	210	210
Volume del contenitore l	7,1	8,9
Volume del filtro l	3,0+0,5 (Vorfilter)	4,5+0,5 (Vorfilter)
Ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	16/22 / 16/22	16/22 / 16/22
Dimensioni HxLxP mm	398x238x244	453x238x244
Art. N.	2371020	2373020
EAN 4011708	231357	231364
Dim. imballaggio AxLxP cm	44,3x29,8x24	49,5x29,8x24
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+	+	+



professionel 4+ Normalbetrieb (-)



professionel 4+ Xtender geöffnet (+)



professionel 5e

NUOVO

Miglior connubio tra intelligenza e qualità.


L'EHEIM profesional 5e è il nostro miglior filtro esterno fino ad oggi, in grado di offrire tutto ciò che un appassionato di acquari può desiderare. Ogni funzione può essere programmata individualmente e controllata in modalità wireless. Il sistema elettronico controlla tutte le funzioni e mantiene il flusso costante oltre a erogare ottime prestazioni grazie all'ampio volume del filtro. Il design intelligente e la regolazione elettronica del flusso allunga notevolmente gli intervalli di manutenzione del materiale filtrante biologico, il tutto è garantito dalle indiscusse prestazioni EHEIM.

La sapiente lavorazione, i materiali di alta qualità e la rinomata affidabilità „Made in Germany“, combinata con la garanzia di 3 anni, completa le necessità anche del cliente finale anche più esigente.



Nuovo filtro professionale elettronico realizzato per soddisfare i più alti standard prestazionali costruito con la migliore tecnologia è dotato di funzione Wifi integrata e wireless, controllo per l'utilizzo tramite smartphone, tablet o PC/MAC.

EHEIM
professionel5^e



professionel 5e

Il futuro è iniziato.



Made in Germany

Ecco come funziona oggi l'acquariofilia.

- Tecnologia di fascia alta per i soddisfare gli utenti più esigenti
- Filtro elettronico professionale con funzione Wifi integrata e wireless, controllo tramite smartphone, tablet o PC/MAC
- Non è necessaria alcuna app aggiuntiva per il controllo
- Impostazioni del programma individuale: flusso costante, modalità bio, modalità a impulsi e modalità manuale
- Possibilità di collegamento con altri dispositivi (ad es. controllo luci LEDcontrol+)
- Monitoraggio costante dell'intervallo di manutenzione. Indicazioni per la manutenzione vengono automaticamente inviate all'indirizzo e-mail memorizzato
- Monitoraggio permanente del sistema elettronico (inclusa rimozione automatica dell'aria ed eliminazione dei guasti)
- La funzione Wifi può essere disattivata dopo la configurazione
- Ampio prefiltro facilmente accessibile (direttamente sotto la testata della pompa) per la rimozione rapida della contaminazione meccanica senza dover disturbare il materiale biofiltro sensibile
- Grande contenitore a garanzia di un maggiore volume del filtro
- Il contenitore del filtro si riempie rapidamente grazie al sistema autoadescente integrato

- Assi e cuscinetti in ceramica antiusura di alta qualità a garanzia di prestazioni silenziose
- Adattatore per tubo con dispositivo di bloccaggio di sicurezza di facile utilizzo: l'adattatore può essere rilasciato solo quando le valvole dei tubi flessibili sono chiuse
- Grandi maniglie di chiusura di sicurezza per un collegamento serrato e sicuro tra la testa della pompa e il contenitore del filtro
- Easy Clean – pulizia facile e sicura del materiale filtrante con il aiuto del coperchio di pulizia
- Accessori per l'installazione inclusi
- Adatto per acqua dolce e marina (eccetto termofiltro – solo per acqua dolce)



Sono disponibili quattro versioni di filtri, tra cui un termofiltro (600T) con riscaldatore integrato, sviluppato per acquari che vanno da 180 a 700 litri.




Technische Daten professionel 5e

Dati tecnici	350	450	700	600T
Dimensioni dell'acquario l	180 - 350	240 - 450	300 - 700	300 - 600
Portata della pompa l/h / gph	1500	1700	1850	1850
Erogazione Hmax m	2,2	2,4	2,6	2,6
Consumo W	10 - 35	10 - 35	10 - 35	10 - 35
Consumo di energia W	-	-	-	210
Volume del contenitore l	7,4	12,5	14,5	14,2
Volume del filtro l	4,5+0,5 (prefiltro)	6+0,6 (prefiltro)	8+0,6 (Vorfilter)	8+0,6 (prefiltro)
Ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	16/22	16/22	16/22	16/22
Dimensioni HxLxP mm	398x238x244	474x264x264	534x264x264	534x264x264
Art. N.	2274020	2076010	2078010	2178010
EAN 4011708	224991	202111	202104	210703
Dim. imballaggio AxLxP cm	44,3x29,8x24cm	51x33,5x27cm	57x33,5x27cm	57x33,5x27cm
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+	+	-	-	-




Utilizzabile tramite vari dispositivi Wifi compatibili: Smartphone, tablet, PC, portatile, ecc.



Il controllo elettronico del flusso della corrente d'acqua assicura il mantenimento delle naturali condizioni in acquario.



L'aria accumulata sotto la testa del filtro è automaticamente rilevata e scaricata tramite uno specifico programma elettronico.



Aumento graduale della portata d'acqua – La capacità massima supera le prestazioni dei filtri convenzionali.



(Sole/Luna): Cambia tra 2 portate regolabili.



Monitoraggio elettronico permanente del sistema. Avvia un programma che tenta automaticamente di eliminare qualsiasi causa d'errore.



L'incremento della saturazione del filtro è elettronicamente rilevato ed il flusso d'uscita dell'acqua è automaticamente adattato a quanto programmato. Questo garantisce un flusso costante ed intervalli di manutenzione meno frequenti.



Monitoraggio costante dell'intervallo di manutenzione. La notifica della pulizia è inviata automaticamente all'indirizzo di posta elettronica memorizzato.



Principali caratteristiche dei modelli:

EHEIM professional 5e 350

- Completamente equipaggiato con materiale filtrante originale EHEIM e accessori per l'installazione
- Estensione della funzione filtro tramite (Xtender) manopola di controllo

EHEIM professional 5e 600T

- Termofiltro con riscaldatore integrato
- **Disponibile solo per acquari d'acqua dolce.**

Mezzi filtranti EHEIM	professionel 5e 450/700/600T	PK
1 prefiltro/4 filtri fini	2616760	1
3 filtri ai carboni attivi	2628760	1
Set completo di mezzi filtranti	2520780	1
MECHpro*	360 g	
SUBSTRATpro*	1440 g	
bioMECH*	1420 g	
Prefiltro	1x	
Filtri fini	1x	

* Informazioni a pag. 66/67

Materiali filtranti



Mezzi filtranti EHEIM – Gli originali

Altamente efficienti, sviluppati nel nostro laboratorio, prodotti con le migliori materie prime, continuamente controllati e garantiti, privi di sostanze inquinanti.

Anche i migliori filtri interni ed esterni sono inefficaci se non vengono completati con il giusto materiale filtrante. I mezzi filtranti sono costituiti da diversi materiali che svolgono molteplici funzioni: intrappolano lo sporco e le particelle fini, favoriscono la decomposizione biologica di sostanze nocive, rimuovono i contaminanti o generano una trasformazione chimica. A seconda delle dimensioni e dei livelli di stoccaggio dell'acquario, del tipo di filtro utilizzato e della qualità dell'acqua locale – è necessario utilizzare e combinare i mezzi filtranti appropriati. Anche la corretta stratificazione del mezzo filtrante è fondamentale per la qualità dell'acqua.

Filtri grossolani e fini

I filtri grossolani e fini hanno diverse funzioni nella stratificazione dei mezzi filtranti EHEIM e, a seconda del modello, combinano il filtraggio meccanico, biologico e assorbente.

Cartuccia filtrante per filtri interni


Le cartucce sono costituite da materiale espanso speciale, si adattano agli appositi filtri interni e si puliscono sia meccanicamente che biologicamente. Le cartucce filtranti assorbenti possono essere utilizzate per rimuovere i fosfati.

Set di mezzi filtranti

I set di mezzi filtranti sono personalizzati per adattarsi ai diversi filtri EHEIM. Ciò significa che tutti i mezzi filtranti necessari per il filtraggio con qualsiasi tipo di filtro vengono forniti in un'unica confezione.



MEDIA SET



■ Mezzi filtranti meccanici

I mezzi filtranti meccanici trattengono lo sporco e le particelle fini. Ciò avviene prima che l'acqua fluisca per continuare il processo di pulizia e anche nelle fasi successive del filtraggio.

■ Mezzi filtranti biologici

Il compito principale dei mezzi filtranti biologici è quello di offrire le migliori condizioni di colonizzazione per le colture batteriche. I batteri di purificazione trasformano le sostanze nocive in modo naturale.

■ Mezzi filtranti meccanici-biologici

Le tasche che trattengono lo sporco nei mezzi filtranti catturano le particelle ma allo stesso tempo la struttura dei pori favorisce la colonizzazione dei batteri di purificazione.

■ Mezzi filtranti assorbenti

I mezzi filtranti assorbenti rimuovono dall'acqua e trattengono le sostanze, come ad esempio: cloro, resti di detersivi, sostanze di trattamento dell'acqua, coloranti, ecc.

■ Mezzi filtranti chimici

A seconda del tipo, questi mezzi filtranti controllano il valore pH e la durezza dell'acqua, oppure riducono il contenuto di fosfati e inibiscono la crescita delle alghe.

Materiali filtranti EHEIM per la migliore acqua del mondo.

I materiali filtranti hanno varie funzioni. Intrappolano lo sporco e la materia galleggiante e favoriscono la conversione biologica o la trasformazione chimica dell'acqua. Si suddividono nelle seguenti tipologie: materiali filtranti meccanici, biologici, assorbenti e chimici.



Made in Germany (no EHEIM AKTIV)

Materiali filtranti meccanici

Il materiale filtrante a grana grossa interviene all'inizio del ciclo di filtraggio. Durante il passaggio dell'acqua, le particelle di sporco più grandi rimangono intrappolate. L'acqua poi fluisce per continuare il processo di filtraggio attraverso altri materiali. Particolarmente efficaci sono i filtri EHEIM MECH e EHEIM bioMECH.

Materiali filtranti biologici

Dopo il trattamento meccanico iniziale, i mezzi biologici avviano la fase più importante del processo di filtraggio. Con la colonizzazione di importanti batteri adatti alla depurazione, sui mezzi filtranti biologici si forma una sorta di prato batterico, che si nutre di tutte le particelle di sporco dannose per l'acquario. Il ruolo principale del mezzo filtrante biologico è quello di offrire le migliori condizioni di colonizzazione per i batteri. I mezzi filtranti biologici EHEIM assicurano la stabilità delle condizioni dell'acqua nella vasca, grazie alla migliore struttura di superficie possibile (es. EHEIM SUBSTRATpro).

CONSIGLIO: Non lavare o sostituire mai tutti i mezzi filtranti allo stesso tempo. Ciò distruggerebbe le colonie e ostacolerebbe la ricolonizzazione. I cestelli dei filtri nel filtro esterno e i moduli di filtraggio acqua/acquaquaball/biopower sono studiati appositamente per la pulizia parziale.

meccanici PK

EHEIM SYNTH

Ovatta per filtro / filtr. fine		
50 g	2504051	6
100 g	2504101	5

EHEIM FIX

Pre-filtraggio / fine •		
50 g	2506051	6
250 g	2506751	1

EHEIM MECH

Pre-filtraggio / medio •		
840 g	2507051	6
1680 g	2507101	5
4200 g	2507751	1

EHEIM MECHpro

Pre-filtraggio / medio •		
90 g	2505051	6
180 g	2505101	5

meccanici-biologici PK

EHEIM

bioMECH

Mezzo filtrante •		
710 g	2508051	6
1420 g	2508101	5
3550 g	2508751	1

biologici PK

EHEIM SUBSTRAT

Granulato di vetro sinterizzato •		
620 g	2509051	6
1240 g	2509101	5
3100 g	2509751	1

EHEIM SUBSTRATpro

Perle di vetro sinterizzato •		
180 g *	2510021	6
720 g	2510051	6
1440 g	2510101	5
3600 g	2510751	1

EHEIM LAV

Roccia vulcanica •		
1010g	2519051	6
5050g	2519751	1

* Mezzi filtranti aqua/aquaball/biopower
• riutilizzabili



CONSIGLIO

Uso dei mezzi filtranti EHEIM in acquari marini

L'uso di materiali filtranti biologici, come ad esempio EHEIM SUBSTRAT, SUBSTRATpro e LAV, e di materiali filtranti meccanici, come ad esempio EHEIM MECHpro e MECH, è consigliato solo per vasche contenenti esclusivamente pesci.

I filtri EHEIM SYNTH, FIX, AKTIV e phosphateout possono essere utilizzati in acquari d'acqua marina con pesci e coralli.

Materiali filtranti assorbenti

Questo tipo di materiale filtrante rimuove e trattiene le sostanze inquinanti dell'acqua, come ad esempio i composti chimici (per esempio il cloro dell'acqua del rubinetto utilizzato o i resti chimici dopo il trattamento dei pesci...).

CONSIGLIO: Poiché i mezzi filtranti assorbenti trattengono le sostanze inquinanti, ma non le convertono realmente, devono essere sostituiti regolarmente.

Filtraggio chimico

EHEIM TORFpellets modifica chimicamente il valore del pH e la durezza dell'acqua.

CONSIGLIO: TORF si espande nell'acqua, pertanto si raccomanda di risciacquare leggermente, e non di lavare, prima dell'uso. TORF deve essere sostituito dopo 3-6 settimane. Non utilizzare TORF con i carboni attivi.

EHEIM phosphateout lega il fosfato al ferro e lo elimina dal sistema di circolazione dell'acqua, ostacolando la crescita delle alghe nell'acquario. Privo di sostanze nocive, è adatto sia all'acqua dolce che all'acqua marina.

assorbenti PK

EHEIM KARBON **

Carboni attivi		
225 g	2501051	6
450 g	2501101	5
1125 g	2501751	1
225 g mit Netz	2501401	6
450 g mit Netz	2501451	5

EHEIM AKTIV

Carboni attivi speciali		
140 g *	2513021	6
560 g	2513101	6
sacco di rete		
1120 g	2513051	5
sacco di rete		

chimici PK

EHEIM TORFpellets**

Torba per filtro		
450 g	2511051	6
EHEIM phosphateout		
Per la rimozione dei fosfati		
130 g *	2515021	6
390 g	2515051	6

Dosaggio di phosphateout

130 g *	2x 65 g	100 l
390 g	6x 65 g	300 l

**solo per acqua dolce
* materiali filtranti aqua/aquaball/biopower



MEDIA SET: Perfettamente abbinati

Questi set completi di materiali filtranti sono perfettamente abbinati ai nostri filtri EHEIM. I vostri clienti possono ricevere il mezzo filtrante più adatto per il loro filtro in un'unica pratica confezione.

- Per professional 3 1200XL(T), S. 57
- Per professional 5e, Seite 63

Materiali filtranti



Originali EHEIM Cartucce e filtri

■ Cartucce filtranti EHEIM per filtri interni

realizzate con materiali espansi privi di fenolo, offrono un'ampia area di colonizzazione. Possono essere facilmente sostituite e, dopo un breve periodo iniziale, oltre alla pulizia meccanica dell'acqua, garantiscono la decomposizione biologica delle sostanze inquinanti nocive. Sono inoltre disponibili cartucce ai carboni attivi appositamente trattati, eccellenti per il filtraggio per assorbimento.



■ Filtri / filtri in schiuma EHEIM

Materiali appositamente strutturati che forniscono una purificazione totale. L'acqua li permea uniformemente, le particelle grossolane e anche i residui di particelle più fini vengono intrappolati meccanicamente. Dopo un breve periodo iniziale, i batteri di depurazione si insediano nello speciale materiale espanso e assicurano la decomposizione biologica intensiva delle tossine. Inoltre, i filtri ai carboni attivi hanno un effetto assorbente: le sostanze inquinanti disciolte vengono intrappolate sulla loro superficie e, dunque, rimosse dal ciclo dell'acqua.



Tutte le cartucce filtranti e i feltri sono disponibili sul sito:
www.eheim.com

Cartucce filtranti				Cartucce ai carboni attivi		
Per filtri Art.		Art. N.	PK		Art. N.	PK
2000	2x	2616000	6	-	-	-
2006	2x	2615060	6	-	-	-
2008	2x	2617080	6	-	-	-
2010	2x	2617100	6	-	-	-
2012	2x	2617120	6	-	-	-
2048	2x	2615480	6	2x	2625480	6
2203/2204	2x	2616030	1	-	-	-
2206-2208 (aqua)	2x	2617050	1	-	-	-
2252	2x	2615510	1	2x	2625520	1
2400	2x	2618060	6	-	-	-
2401-2403	2x	2618080	6	2x	2628080	6
2411-2413	2x	2618060/080	6	2x	2628080	6
3536	2x	2615360	1	-	-	-
4003000	2x	2615300	6	-	-	-

Filtro fine				Filtri fini ai carboni attivi		
2004/2005				3x	2628040	6
2026-2128	3x	2616265	5	-	-	-
2211	3x	2616115	4	3x	2628110	1
2213	3x	2616135	6	3x	2628130	6
2215	3x	2616155	5	3x	2628150	1
2217	3x	2616175	5	3x	2628170	1
2222-2324	3x	2616225	6	-	-	-
2226-2328	3x	2616265	5	-	-	-
2231/33/35	3x	2616315	6	3x	2628310	6
2032/34/36	3x	2616315	6	3x	2628310	6
2401-2403	3x	2616080*	6	-	-	-
2422/2424/2124	3x	2616225	6	-	-	-
2426	3x	2616265	5	-	-	-

Set filtro / filtro a grana grossa in materiale espanso			PK
2004/2005	Set	2616040 (1 prefiltro/1 filtro/3 filtri fini)	4
2026-2128	Set	2616260 (1 filtro grana grossa /2 filtri fini)	5
2032-2036	Set	2616320 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	3
2071-2075	Set	2616710 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	3
2271-2275	Set	2617710 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	3
2076/2078	Set	2616760 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	1
2080/2180	Set	2616802 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	1
2222-2324	Set	2616220 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	6
2226-2328	Set	2616260 (1 filtro grana grossa/2 filtri fini)	5
2422/2424/2124	Set	2616220 (1 filtro grana grossa/2 filtri fini)	6
2426	Set	2616260 (1 filtro grana grossa/2 filtri fini)	5

Filtro a grana grossa in materiale espanso		Art. N.	PK	Filtri fini ai carboni attivi		Art. N.	PK
2211	2x	2616111	6	-	-	-	-
2213	2x	2616131	6	-	-	-	-
2215	2x	2616151	6	-	-	-	-
2217	2x	2616171	6	-	-	-	-
2231/33/35	3x	2616310	6	-	-	-	-
2032/34/36	3x	2616310	6	-	-	-	-
2026-2128	3x	2616261	5	3x	2628260	4	4
2071-2075	-	-	-	3x	2628710	4	4
2271-2275	-	-	-	3x	2628710	4	4
2076/2078	-	-	-	3x	2628760	1	1
2222-2324	3x	2616221	6	3x	2628220	4	4
2226-2328	3x	2616261	5	3x	2628260	4	4
2401-2403	2x	2616085*	6	-	-	-	-
2422/2424/2124	3x	2616221	6	3x	2628220	4	4
2426	3x	2616261	5	3x	2628260	4	4

* Scatola mezzi filtranti aquaball

Installazione dei materiali filtranti EHEIM

La maggior parte dei filtri EHEIM sono pre-assemblati con il materiali filtranti corretto. Per il servizio post-vendita o per un filtraggio personalizzato, vi offriamo una varietà di mezzi filtranti forniti in set completi o in confezioni singole.

EHEIM classic

- Filtri grossolani e fini EHEIM
- Garantiscono il filtraggio meccanico e biologico di base.

EHEIM eXperience

- Filtri fini EHEIM – per un ulteriore filtraggio meccanico e biologico.
- EHEIM SUBSTRAT – mezzo biofiltrante standard con una ampia area di colonizzazione per colture batteriche
- Filtri grossolani EHEIM – per il filtraggio meccanico (e biologico)


EHEIM ecco pro

- Filtro EHEIM – per un ulteriore filtraggio meccanico e biologico.
- Filtro fine EHEIM – per un filtraggio fine
- EHEIM SUBSTRATpro – mezzo biofiltrante con utilizzo ottimale del volume, intervalli di pulizia più lunghi ed elevate prestazioni di decomposizione
- EHEIM bioMECH – mezzo filtrante meccanico-biologico per il trattamento combinato dell'acqua
- EHEIM MECHpro v prefiltro meccanico che, pur servendo principalmente per catturare le particelle di sporco, favorisce anche la colonizzazione dei batteri di depurazione.

EHEIM professional 3 / professional 4+ / professional 5e

- Filtri grossolani EHEIM - per un ulteriore filtraggio meccanico e biologico e intervalli più lunghi tra una pulizia e l'altra
- Filtro fine EHEIM – per un filtraggio fine
- EHEIM SUBSTRATpro – mezzo biofiltrante con utilizzo ottimale del volume, intervalli di pulizia più lunghi ed elevate prestazioni di decomposizione
- EHEIM bioMECH – mezzo filtrante meccanico-biologico per il trattamento combinato dell'acqua
- EHEIM MECHpro – prefiltro meccanico

Descrizioni dettagliate sui materiali filtranti da pagina 64 a 69.



classic 350



eccopro 130




professional 4+ 250



eXperience 350



eccopro 200



eccopro 300



professional 3 350







professional 5e 600T

compactON

La pompa d'acquario compatta con un nuovo design.

La gamma di pompe per acquari EHEIM compactON è caratterizzata dal design compatto. Gli accessori inclusi la rendono ideale per la maggior parte delle applicazioni e i materiali di alta qualità ne permettono l'uso sia in acquari d'acqua dolce, sia marina. EHEIM compactON vanta pompe da 2100 a 16000 che possono essere adattate sia per l'uso immerso che emerso.

- Pompa per acquari compatta
- Si fissa al vetro tramite robuste ventose
- Include la griglietta di aspirazione e raccordo filettato come accessori
- Elevate prestazioni e basso consumo energetico



Dati tecnici compactON

Dati tecnici	compactON 300	compactON 600	compactON 1000	compactON 2100	compactON 3000	compactON 5000	compactON 9000	compactON 12000	compactON 16000
Portata della pompa circa l/h	170-300	250-600	400-1000	1400-2100	1800-3000	5000	9000	12000	15500
Erogazione circa Hmax m	0,6	1,0	1,4	2,4	2,7	3,6	3,7	4,2	4,5
Consumo di energia W	7	7	15	38	55	70	80	110	160
Raccordo lato pressione ø	12/16	12/16	16/22 19/27	19/27 25/34	19/27 25/34	25/34 1 - 1 1/4"	25/32/38 1 - 1 1/2"	25/32/38 1 - 1 1/2"	25/32/38 1 - 1 1/2"
lato di aspirazione ø	-	-	16/22 19/27	19/27 25/34	19/27 25/34	25/34 1 - 1 1/4"	25/32/38 1 - 1 1/2"	25/32/38 1 - 1 1/2"	25/32/38 1 - 1 1/2"
Dimensioni HxLxP mm	83x68x60	83x68x60	130x80x78	165x115x97	165x115x97	154x92x142	185x110x175	185x110x175	180x185x110
Art.N.	1020220	1021220	1022220	1030220	1031220	1032220	1033220	1034220	1035220
EAN 4011708	001547	001615	001684	001752	001837	001882	007211	007242	002063
Dimensioni imballaggio HxLxP cm	12x9,7x7,4	12x9,7x7,4	14x12x7	15x14x10	15x14x10	18x18,7x11	18,6x23x11,5	18,6x23x11,5	18,6x23x11,5
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Accessori (inclusi)



streamON+

Prestazioni ed efficienza superiori.

La nuova pompa EHEIM streamON+ è piccola, compatta ed estremamente efficiente dal punto di vista energetico. La pompa viene fissata al vetro dell'acquario con un supporto magnetico.



- Pompa a flusso compatto (3 modelli) per acquari da 35 a 500 l
- Adatto per acquari sia di acqua marina che di acqua dolce
- Ideale per simulare il flusso naturale dell'acqua dei fiumi e delle barriere coralline, ecc.
- Circolazione ottimale dell'acqua per una corrente naturale
- Aumenta il contenuto di ossigeno, creando condizioni adatte alla vita dei pesci
- Vitale per i coralli in acqua marina e ottimale anche per i pesci in acqua dolce
- Una volta fissato saldamente grazie al supporto magnetico, può essere regolato facilmente.
- Il giunto sferico consente alla pompa di ruotare in tutte le direzioni (3D)
- Flusso in uscita variabile (3500)
- Estremamente silenziosa e di bassa manutenzione
- Basso consumo energetico ed elevata efficienza energetica
- Fermacavo integrato
- Massima sicurezza e affidabilità



streamcontrol

Flusso personalizzato.

Sistema di controllo per pompe di circolazione e di flusso per simulare i flussi naturali dell'acqua nell'acquario.



- Temporizzatore per pompe per acquari
- Adatto a pompe di circolazione e di flusso
- Doppia presa terminale (inclusa)
- Collegamento per due (o più) pompe
- Carico per presa max. 100 W
- Due programmi diversi:
 - a) flusso alternato: significa che le pompe vengono accese e spente alternativamente, oppure
 - b) flusso sincrono: entrambe le pompe vengono accese e spente contemporaneamente.
- Intervalli di tempo regolabili individualmente da 1 a 60 minuti
 - Il programma funziona in modo permanente, per un periodo di tempo illimitato
 - Pulsante di interruzione per l'alimentazione (pulsante di alimentazione)
 - Adatto per acquari di acqua dolce e marina
 - Massima sicurezza e affidabilità, 3 anni di garanzia



Dati tecnici streamON+

Dati tecnici	streamON+ 3500	streamON+ 6500	streamON+ 9500
Dimensioni dell'acquario fino a l	35-200	150-350	350-500
Portata della pompa l/h	1500-3500	3500-6500	6500-9500
Consumo di energia W	2,5	6	12
Spessore del vetro mm	3-8	6-12	6-12
Dimensioni HxLxP mm	55x47x110	72x59x131	88x70x138
Art. N.	1180220	1181220	1182220
EAN 4011708	002773	002780	002797
Dim. imballaggio HxLxP cm	13,6x12,4x7,1	14,5x14,5x10	14,5x14,5x10
Contenuto imballo multiplo pezzi	24	12	12




streamON+ 6500/9500

Dati tecnici streamcontrol

Dati tecnici	streamcontrol
Attacchi per pompe per acquari W	max. 2x100
Dimensioni streamcontrol HxLxP mm	38x150x67
Dimensioni multipresa HxLxP mm	55x170x75
Art. N.	3500210
EAN 4011708	005552
Dim. imballaggio HxLxP cm	13,7x22x13,2
Contenuto imballo multiplo pezzi	1



- 1 LED di funzionamento della pompa
- 2 Manopola di attivazione/disattivazione degli intervalli di tempo
- 3 Selezione del programma di frequenza
- 4 Pausa pulsante di alimentazione



universal

Potenza per tutte le occasioni.

Pompe universali EHEIM

Le pompe universal EHEIM offrono un ampio spettro di prestazioni e un'ampia varietà di usi. Sono attrezzature molto affidabili che offrono una durata eccezionalmente lunga. Possono essere usate dentro o fuori dall'acqua. Il prefiltro integrato, i raccordi ai tubi sicuri, una varietà di connessioni e fissaggi, ma soprattutto la loro assoluta affidabilità, rendono le pompe universal EHEIM un prodotto molto apprezzato. Sono spesso utilizzati in un ambiente professionale, ad es. negli allevamenti e negli zoo

- Resistenti
- Albero in ceramica
- Progettate per l'uso continuo dentro o fuori dall'acqua
- Corpo motore ermeticamente sigillato



- 1 Pre-filtro integrato
- 2 Connettore di ingresso per il collegamento dei tubi
- 3 Varie soluzioni di utilizzo



Made in Germany




Diagramma della portata pompe universal

air

Aria silenziosa.



EHEIM air

Gli aeratori EHEIM offrono diversi vantaggi:

- Funzionamento continuo e silenzioso
- La portata dell'aria può essere regolata sulla pompa 1/2
- Ulteriore regolazione del flusso d'aria e dell'effetto bolla con il diffusore 3
- Piedini in gomma resistenti alle vibrazioni
- Gancio per fissaggio verticale
- Completamente accessoriatato con

Diffusore

- 1 pompa air 100
- 2 pompe air 200/400

Tubo dell'aria

- pompa air 100 / 1 m
- pompe air 200/400 / 2 m

Valvola di non ritorno

- 1 pompa air 100
- 2 pompe air 200/400
- Connettore a Y**
- 1 pompa air 200/400




Diagramma della portata degli aeratori

Dati tecnici universal

Dati tecnici	universal 1005	universal 300	universal 600	universal 1200	universal 2400	universal 3400
Portata della pompa circa l/h	270	300	600	1200	2400	3400
Erogazione circa Hmax m	0,75	1,2	1,5	2,0	3,7	3,6
Consumo di energia W	4	5	10	28	65	80
Raccordo ø mm/filetto sul lato aspirazione	16/22 / -	12/16 - G3/8"	13 / G3/8"	18 / G1/2"	28 / G3/4"	28 / G3/4"
sul lato pressione	12/16 / -	9/12 - G1/8"	13 / G1/4"	13 / G3/8"	18 / G3/4"	18 / G3/4"
Dimensioni HxLxP mm	87x66x88	103x146x75	115x147x75	121x178x96	161x218x116	161x218x116
Art.N. (1,5 m)	1005215	1046219	1048219	1250219	1260210	1262210
EAN 4011708 (1,5 m)	100271	102930	103166	120668	121597	121795
Art.N. (10 m)	-	1046019	1048019	1250019	1260010	1262010
EAN 4011708 (10 m)	-	102855	103081	120583	121696	121740
Dim. imballaggio HxLxP cm	9,8x12,5x15,5	10x21x15	10x21x15	14x26,5x17	13,5x26,5x17	13,5x26,5x17
Contenuto imballo multiplo pz.	1	1	1	1	1	1
2 filtri grossolani (PK1)	-	2615465	2615485	2615500	2615600	2615600

Tipi di utilizzo:
in acquari marini Pompa di ritorno (circolazione) nella vasca di raccolta EHEIM universal 1200 / Per acquari fino a circa l 200
 EHEIM universal 2400 / Per acquari fino a circa l 300-500
 EHEIM universal 3400 / Per acquari fino a circa l 500-600

Dati tecnici air

Dati tecnici	air 100	air 200	air 400
Portata della pompa circa l/h	100	200 (2x100)	400 (2x200)
Erogazione Hmax m	2	2	2
Consumo di energia W	3,5	3,5	4
Attacchi per tubi	1	2	2
Diametro del tubo mm	4/6	4/6	4/6
Dimensioni HxLxP mm	150x92x76	150x92x76	150x92x76
Art. N.	3701010	3702010	3704010
EAN 4011708	370032	370025	370018
Dim. imballaggio HxLxP cm	24x14,5x8,5	24x14,5x8,5	24x14,5x8,5
Contenuto imballo multiplo	3	3	3

- Diffusore EHEIM**
- Flusso d'aria ed effetto bolla regolabili
 - Cuscinetto in feltro sostituibile (Art. N. 7400030)
 - Design intelligente
 - Resistente



Flusso d'aria regolabile individualmente: air 200/400



Accessori (opzionali):
 filtro dell'aria (pagina 116)
 Art. N. 4003000

3 diffusori regolabili
 Articolo N. 4002650
 (Disponibile anche singolarmente come accessorio)


reeflexUV

Sterilizzatore UV con nuova tecnologia rilettenente.



1,8 volte più efficace e consumi ridotti rispetto alla tecnologia convenzionale.

- Riduce in modo rapido ed efficace i microorganismi nell'acqua
- Elimina la torbidità causata da alghe o batteri
- Lucidatura a specchio che riflette la luce UV-C e garantisce una sterilizzazione particolarmente efficiente
- Design finalizzato ad evitare ogni riduzione delle prestazioni idrauliche
- Ideale per l'uso in vasche di allevamento, riduce il rischio di infezioni
- Manutenzione e pulizia semplici e sicure
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO: spegnimento automatico di sicurezza durante la sostituzione della luce
- fissaggio semplice con staffa sul supporto o sul lato della vasca



Carico batterico nell'acqua dell'acquario



Made in Germany

senza sterilizzatore UV

con EHEIM reflexUV

Dati tecnici reflexUV

Dati tecnici	reeflexUV 350	reeflexUV 500	reeflexUV 800	reeflexUV 1500	reeflexUV 2000
Dim. dell'acquario fino a circa l	80-350	300-500	400-800	700-1500	1200-2000
Dimensioni HxLxP mm	350x130x115	380x130x115	500x130x115	500x130x115	560x130x115
Tubo - ø mm	ø 12/16, ø 16/22				
Pressione max. bar	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Torbidità l/h	max. 400	max. 800	max. 1200	max. 2000	max. 3000
Consumo di energia W	9	10	13	18	24
Art. N.	3721210	3722210	3723210	3724210	3725210
EAN 4011708	370575	370537	370490	010488	010563
Dimensioni imballaggio HxLxP cm	31,7x18,8x11	36,2x18,8x11	47,2x18,8x11	49,2x18,8x11	54,3x18,8x11
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1

La sorgente luminosa contenuta in questo prodotto è destinata esclusivamente alla disinfezione dell'acqua dell'acquario.

Accessori inclusi:

Lampada UV-C EHEIM, staffa, alimentatore con cavo di alimentazione, 2 rubinetti per il collegamento dei tubi ø 12/16 mm (reeflexUV 350) e ø 16/22 mm.



Accessori (opzionali)

		Art. N.
Lampada di ricambio originale EHEIM 2G7		
7 Watt	per reflexUV 350	4110010
9 Watt	per reflexUV 500	4111010
11 Watt	per reflexUV 800	4112010
Lampada di ricambio originale EHEIM 2G11		
18 Watt	per reflexUV 1500	4113010
24 Watt	per reflexUV 3000	4114010

skim 350

Micro skimmer di superficie per gli acquari più piccoli fino a 350 l.



Semplice, veloce e facile da installare. Per uso alternato in diversi tipi di acquari. Pronto per l'uso immediato.

- Skimmer di piccole dimensioni, per acquari fino a 350 l
- Rimuove i residui di sporco e i microorganismi dalla superficie dell'acqua (schiuma superficiale)
- Favorisce lo scambio di gas naturale
- Pratico per un uso costante o quando necessario
- Rapida installazione, facile da fissare alla vasca grazie alle ventose
- Per l'uso quando necessario, si adatta ad una vasta gamma di acquari diversi (si raccomanda di fare attenzione che non vengano trasferite spore di alghe, ecc.)
- Connettore per il tubo di uscita
- Consumo energetico di soli 5 W




Dati tecnici skim 350

Dati tecnici	skim350
Dimensioni dell'acquario fino a l	350
Portata della pompa l/h	300
Erogazione Hmax m	0,5
Volume del prefiltra cm³	19,7
Attacco del tubolato pressione ø mm	12/16
Consumo di energia W	5
Dimensioni HxLxP mm	132x40,5x54
Art. N.	3536220
EAN 4011708	350249
Dimensioni imballaggio HxLxP cm	13,5x9,0x8,15
Contenuto imballo multiplo pezzi	4
Cartuccia del filtro inclusa media+	+

Accessori (opzionali)

Insero flottante 7373858



Mezzi filtranti

EHEIM skim350	PK
cartucce per filtro	2 x 2615360
	1

Accessori (opzionali)

4 Ventose 7445848
Set di connettori 7481200



skimmarine

Skimmer per acquari con acqua marina.

marine



EHEIM skimmarine 100 / Nano skimmer

- Per piccoli acquari di acqua marina fino a circa 100 litri
- Design piccolo e compatto
- Installazione semplice
- Può essere rimosso per la pulizia
- Silenzioso grazie al diffusore in legno di tiglio
- Non disturba il plancton naturale nell'acquario

EHEIM skimmarine 300 / Mini skimmer con pompa per acquari di acqua marina fino a 300 litri

- Facile da installare grazie al supporto magnetico
- Completamente smontabile per la pulizia
- Silenzioso
- Pompa skimmer ad alta efficienza con girante ad aghi
- Presa d'aria: autoadescente
- Presa d'aria regolabile
- Basso consumo energetico
- Alto tasso di schiumazione
- Resistente all'ozono
- Design compatto



Dati tecnici skimmarine

Dati tecnici	skimmarine 100	skimmarine 300
Dimensioni dell'acquario fino a l	100	300
Portata della pompa l/h	100*	500
Volume coppa di raccolta ml	65	270
Dimensioni HxLxP mm	25x7,5x4,5	347x153x91
Art. N.	3551000	3549220
EAN 4011708	350409	350362
Dimensioni imballaggio HxLxP cm	32,5x17,5x5,0	39x18,7x11,6
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1

* solo in combinazione con EHEIM air 100

Pompa ad aria necessaria per il funzionamento dello skimmarine 100
 EHEIM air 100
 Art.N. 3701010



EHEIM skimmarine 300

Soluzione efficace per un'acqua marina pulita.



Dati tecnici skimmarine

Dati tecnici	skimmarine 600
Dimensioni dell'acquario fino a l	600
Portata della pompa l/h	480-1900
Presa d'aria l/h	300-540
Volume coppa di raccolta ml	600
Ø corpo cm	16
Livello dell'acqua mm	180-240
Ingombro mm	190x160
Consumo di energia W	19-40
Dimensioni HxLxP mm	52,5x19x19
Art. N.	3552220
EAN 4011708	009222
Dimensioni imballaggio HxLxP cm	73,5x25,5x26,5
Contenuto imballo multiplo pezzi	1

skimmarine 600 EHEIM è uno skimmer ad alte prestazioni con una tecnologia innovativa e una regolazione ottimale.

skimmarine 600 EHEIM è ideale per acquari marini di grandi dimensioni. Funziona secondo il principio della controcorrente ed è quindi molto efficiente. La speciale pompa ad aghi produce una miscela aria-acqua con bolle estremamente fini. La formazione di schiuma o materiale galleggiante è relativamente alta. L'asse in ceramica della pompa garantisce un funzionamento costante e una lunga vita di esercizio.

Per un ottimale funzionamento dello skimmer è possibile regolare e controllare la presa d'aria, il livello dell'acqua nella camera di reazione e il posizionamento nella sump.

- Per acquari marini fino a circa 600 litri
- Pompa di schiumazione con tecnologia ad aghi ad alta efficienza e asse in ceramica
- Presa d'aria indipendente (sistema Venturi)
- Funzionamento silenzioso grazie all'uscita dell'acqua regolabile
- Silenziatore flessibile



skimmarine 600



- Efficace controllo a 3 vie per una schiumatura ottimale:
 1. presa d'aria regolabile sul silenziatore
 2. livello dell'acqua regolabile nella camera di reazione
 3. posizionamento regolabile (in altezza) nella coppa del filtro
- Ingombro ridotto grazie alla pompa interna dello skimmer
- Facile da smontare per la pulizia

waterrefill

Sistema di riempimento automatico intelligente, che memorizza tutti i dettagli. Per vasche di acqua dolce e acqua marina. Particolarmente importante durante le vacanze.



Con il sistema di riempimento automatico EHEIM waterrefill, è possibile mantenere l'acqua dell'acquario sempre al giusto livello. Questo è sicuro.

- Ripristino automatico dell'acqua evaporata.
- Perfetto durante le vacanze.
- Il sensore con display LED misura in modo permanente il livello dell'acqua.
- Fissaggio del sensore facilmente accessibile all'esterno del vetro dell'acquario o, nel caso di una vasca di acqua marina in alternativa alla vasca con filtro, nel mobile (con coppa di protezione).
- Compatibile con vetri tradizionali con uno spessore di 4 - 10 mm.
- Il regolatore intelligente con display LED regola il riempimento. Memorizza la quantità di riempimento e i tempi di riempimento, adattando così la quantità d'acqua alle dimensioni della vasca e alle variazioni (ad es. stagionali).
- Sicurezza: In caso di irregolarità significative, il processo di riempimento si arresterà, impedendo il traboccamento.
- La pompa a basso voltaggio a risparmio energetico (12 V), non richiede manutenzione se utilizzata con acqua ultra pura (acqua di osmosi).



Dati tecnici waterrefill

Dati tecnici

Dati tecnici	waterrefill
Portata della pompa circa l/h	350
Erogazione Hmax m	1,5
Consumo di energia W	8
Spessore del vetro mm	4-10
Dimensioni pompa HxLxP cm	4,5x6x5,5
Dimensioni sensore HxLxP cm	3x6x1
Dimensioni regolatore HxLxP cm	6,5x4x2,5
Art. N.	3548220
EAN 4011708	009291
Dimensioni imballaggio HxLxP cm	23,6x16x9
Contenuto imballo multiplo pezzi	1


- Il tubo di riempimento e il gomito di drenaggio possono essere fissati in modo sicuro e semplice all'acquario, utilizzando l'apposito supporto (supporto e morsetto inclusi)
- Tutti i componenti sono di alta qualità e funzionano in modo estremamente affidabile.
- Tutte le parti necessarie sono incluse nella fornitura. È sufficiente disimballare, assemblare, collegare, accendere e mettere funzione l'acquario!



Accessori inclusi



Esempio di installazione




classicLED

Colori naturali –
luci a LED per acqua dolce.



Luce a LED per acqua dolce
EHEIM classicLED daylight

- Alimentatore di sicurezza incluso
- Diverse opzioni di montaggio
- Resistente all'acqua (IPx7)
- LED ideali per hobbysti
- Dimensioni compatte
- Adatto per tutti gli acquari L. 550 - 1225 mm
- Facile da montare grazie alle staffe estendibili
- Può essere usato come ricambio per i tubi fluorescenti T5/T8
- Permette di sostituire i tubi fluorescenti ad alta energia per una illuminazione LED a risparmio energetico e a ridotto impatto ambientale
- Angolo del fascio di luce 120°



Spettro cromatico classicLED daylight

Accessori originali EHEIM
Set di adattatori classicLED T5/T8
Art. N. 4200130
EAN 4011708003275



2x T5 2xT8 2x

daylight

Dati tecnici classicLED daylight



Dati tecnici


classicLED daylight / acqua dolce

	7,7	8,6	10,6	13,4	16,3	17,3
Prestazioni W	7,7	8,6	10,6	13,4	16,3	17,3
Lunghezza totale mm	550	640	740	940	1140	1240
Dimensioni acquario fino a mm	550-635	640-725	740-825	940-1025	1140-1225	1240-1325
Colore della luce K	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Flusso luminoso nominale lm	789	888	1085	1381	1677	1775
Art.N.	4261011	4265011	4262011	4263011	4264011	4266011
EAN 4011708	002384	010211	002407	002421	002445	010228
Dim. imballaggio HxLxP cm	71,4x15x4	71,4x15x4	71,4x15x4	110x15x6	130x15x6	130x15x6
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1	1
Ricambio per EHEIM T8	T8/15 W 438 mm	T8/18 W 590 mm	T8/18 W 590 mm	T8/30 W 895 mm	T8/38 W 1047 mm	-
Ricambio per EHEIM T5	-	T5/24 W 549 mm	T5/24 W 549 mm	T5/39 W 849 mm	-	T5/54 W 1149 mm
Ricambio per T5	T5/24 W 438 mm	T5/28 W 590 mm	T5/28 W 590 mm	T5/45 W 895 mm	T5/54 W 1047 mm	-
Adatto per EHEIM	vivalineLED 150 aquaproLED 84 aquastar 54 LED	-	vivalineLED 126 aquaproLED 126	vivalineLED 180 aquaproLED 180	vivalineLED 240	-
	-	proxima 175	-	proxima 250	-	proxima 325



classicLED

Illuminazione per le piante.



Spettro cromatico classicLED plants



Luce a LED per acqua dolce
EHEIM classicLED plants

- 6 lunghezze per acquari con una larghezza di 55 - 130 cm grazie alle staffe di supporto estendibili (regolabile in continuo)
- Alloggiamento in alluminio robusto e di alta qualità
- Completamente resistente all'acqua (IPx7) e particolarmente sicuro grazie alla tecnologia a bassa tensione
- Luce solare brillante (7700 K) e spettro di luce adatti per le piante acquatiche (fotosintesi) con un'alta componente di rossi
- Favorisce una crescita sana di piante e animali
- Resa cromatica naturale e pura
- Angolo del fascio di luce 120°
- Illuminazione completa del fondo dell'acquario
- Durata media min. 35 000 ore (9-10 anni per un uso di 10 ore/giorno)
- Elevata efficienza energetica e resa luminosa (circa 90 lm/W)

Accessori originali EHEIM: Regolatore di luminosità classicLED

- Funzionamento automatico alba-tramonto
- Crepuscolare
- „Plug & Play“ - Il regolatore di luminosità viene inserito tra classicLED e l'alimentatore a 24 V.
- Art. N. 4200110 / EAN 4011708420706

Dati tecnici classicLED plants



Dati tecnici

classicLED plants / acqua dolce

	7,7	8,6	10,6	13,4	16,3	17,3
Prestazioni W	7,7	8,6	10,6	13,4	16,3	17,3
Lunghezza totale mm	550	640	740	940	1140	1240
Dimensioni acquario fino a mm	550-635	640-725	740-825	940-1025	1140-1225	1240-1325
Colore della luce K	7700	7700	7700	7700	7700	7700
Flusso luminoso nominale lm	689	775	947	1206	1464	1550
Art.N.	4261021	4265021	4262021	4263021	4264021	4266021
EAN 4011708	006412	009482	006429	006436	006443	009505
Dim. imballaggio HxLxP cm	71,4x15x4	71,4x15x4	71,4x15x4	110x15x6	130x15x6	130x15x6
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1	1
Ricambio per EHEIM T8	T8/15 W 438 mm	T8/18W 590 mm	T8/18 W 590 mm	T8/30 W 895 mm	T8/38 W 1047 mm	-
Ricambio per EHEIM T5	-	T5/24 W 549 mm	T5/24 W 549 mm	T5/39 W 849 mm	-	T5/54W 1149 mm
Ricambio per T5	T5/24 W 438 mm	T5/28 W 590 mm	T5/28 W 590 mm	T5/45 W 895 mm	T5/54 W 1047 mm	-
Adatto per EHEIM	vivalineLED 150 aquaproLED 84 aquastar 54 LED	-	vivalineLED 126 aquaproLED 126	vivalineLED 180 aquaproLED 180	vivalineLED 240	-
	-	proxima 175	-	proxima 250	-	proxima 325



powerLED+


La nuova ed efficiente illuminazione per acquari, per un'illuminazione ottimale fino al fondo.

Luce a LED per acqua dolce
EHEIM powerLED+ fresh daylight

- Luce diurna brillante con spettro completo della luce solare
- Massima efficienza energetica (155 lm / W) e potenza luminosa
- Per piante acquatiche esigenti, garantisce una brillante riproduzione dei colori, può essere combinato anche con powerLED+ fresh plants
- EHEIM powerLED+ fresh daylight sostituisce un tubo fluorescente T5-/T8 della lunghezza appropriata, compreso il riflettore
- Angolo del fascio di luce 120°
- Durata media > 50.000 ore (13-14 anni per un uso di 10 ore al giorno)

Per il funzionamento del LED è necessario un'alimentatore di sicurezza. Lunghezza del cavo: circa 2 metri

- Alimentazione 20 Watt Art. 4204210
- Alimentazione 20-40 Watt Art. 4205210
- Alimentazione 40-62 Watt Art. 4209210
- Alimentazione 80 Watt Art. 4206210
- Alimentazione 130 Watt Art. 4207210



Spettro cromatico di powerLED+ fresh daylight




Made in Germany

fresh daylight

Per acquari di acqua dolce, ideale per pesci e piante acquatiche.

Luce a LED per acqua dolce
EHEIM powerLED+ fresh plants

- Favorisce la crescita sana delle piante acquatiche, anche di quelle più esigenti
- Enfatizza la colorazione blu e rossa dei pesci e delle piante acquatiche in modo naturale
- Riproduzione dei colori molto naturale (simula la luce solare nell'acquario)
- Elevata efficienza energetica (100 Lm/W) e potenza luminosa
- Può essere utilizzato come unica fonte di luce o in combinazione con EHEIM powerLED+ fresh daylight
- Durata media > 50.000 ore (13-14 anni per un uso di 10 ore al giorno)
- Angolo del fascio di luce 120°



Spettro cromatico di powerLED+ fresh plants



Applicazione con staffe di montaggio



Dati tecnici powerLED+ fresh daylight fresh plants

Dati tecnici


EHEIM powerLED+ fresh daylight / acqua dolce

Consumo di energia W	8,7	13,1	17,4	21,8	26,1	30,5	34,8	39,2
Lunghezza totale mm	360	487	664	771	953	1074	1226	1349
per acquari fino a mm	372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
Alimentazione W	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Colore della luce K	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
Flusso luminoso nominale lm	1360	2040	2720	3400	4080	4760	5440	6120
Art. N.	4251011	4252011	4253011	4254011	4255011	4256011	4257011	4258011
EAN 4011708	000069	000113	000168	000212	000267	000311	000366	000410
Dimensioni imballaggio A mm	544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
Dimensioni imballaggio HxT mm	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1	1	1	1



Accessori originali EHEIM

- 1 Set di adattatori: 1xT5, 1xT8 Art. 4200000
- 2 Connettore Art. 4200050
- 3 Cavi di sospensione Art. 4200060
- 4 Cavi doppi di sospensione Art. 4200030
- 5 Staffa di montaggio Art. 4200040



EHEIM powerLED+ fresh plants / acqua dolce

9,9	14,9	19,9	24,8	29,8	34,8	39,7	44,7
360	487	664	771	953	1074	1226	1349
372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40	40-62
10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
970	1455	1940	2425	2910	3395	3880	4365
4251021	4252021	4253021	4254021	4255021	4256021	4257021	4258021
000076	000120	000175	000229	000274	000328	000373	000427
544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49
1	1	1	1	1	1	1	1



EHEIM LEDcontrol+ (opzionale) Art. 4200140
Controllo senza fili dell'illuminazione per simulare la luce naturale. Funzionamento tramite smartphone, tablet o PC/Mac. Creato appositamente per le lampade EHEIM powerLED+ (pagina 91)

EHEIM LEDcontrol (opzionale) Art. 4200120
Progettato per controllare le diverse opzioni di illuminazione necessarie per simulare i colori e le condizioni naturali. Creato appositamente per la serie EHEIM powerLED+ (pagina 90).



powerLED+

La nuova ed efficiente illuminazione per acquari, per un'illuminazione ottimale fino al fondo.

marine hybrid

marine


Per acquari con acqua marina

EHEIM powerLED+ marine hybrid

- Angolo del fascio di luce 120°
- Combinazione ottimale di luce bianca e attinica royal blue (1:1)
- Elevata potenza luminosa, spettro cromatico adatto per le aree della fotosintesi
- Favorisce la riproduzione fedele dei colori (fluorescenza) e la crescita dei coralli
- Può sostituire un tubo fluorescente T8-/T5 della lunghezza appropriata (riflettore compreso)
- Spettro colore LED Royal Blue (445-450 nm)
- Durata media > 50.000 ore (13-14 anni per un uso di 10 ore al giorno)

Per il funzionamento del LED è necessario un'alimentatore di sicurezza. Lunghezza del cavo: circa 2 metri

- Alimentazione 20 Watt Art. 4204210
- Alimentazione 20-40 Watt Art. 4205210
- Alimentazione 40-62 Watt Art. 4209210
- Alimentazione 80 Watt Art. 4206210
- Alimentazione 130 Watt Art. 4207210



Spettro cromatico di powerLED+ marine hybrid



Per acquari con acqua marina, ideale per coralli e invertebrati.



marine actinic

marine

Per acquari con acqua marina

EHEIM powerLED+ marine actinic

- Luce attinica pura
- LED blu reale (445-450 nm)
- Aumenta la fluorescenza naturale dei coralli e degli invertebrati
- Può essere combinato con EHEIM powerLED+ marine hybrid
- Angolo del fascio di luce 120°
- Durata media > 50.000 ore (13-14 anni per un uso di 10 ore al giorno)



Spettro cromatico di powerLED+ marine actinic

Esempi di utilizzo EHEIM powerLED+



Con cavi di sospensione



Doppi, con cavi di sospensione



Con staffa di montaggio



Con adattatore T5 o T8

Dati tecnici powerLED+ marine hybrid marine actinic

Dati tecnici

EHEIM powerLED+ marine hybrid* / acqua marina

Consumo di energia W	9,9	14,8	19,7	24,7	29,6	34,6	39,5	44,4
Lunghezza totale mm	360	487	664	771	953	1074	1226	1349
per acquari fino a mm	372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
Alimentazione W	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40	40-62
Flusso luminoso nominale lm	769	1154	1539	1924	2308	2693	3078	3462
Art. N.	4251032	4252032	4253032	4254032	4255032	4256032	4257032	4258032
EAN 4011708	000090	000144	000199	000243	000298	000342	000397	000441
Dimensioni imballaggio A mm	544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
Dimensioni imballaggio HxT mm	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1	1	1	1

*Questa sorgente luminosa è destinata esclusivamente alla fluorescenza e alla simbiosi corallo-Zooxanthellae.

EHEIM powerLED+ marine actinic* / acqua marina

6,7	10,1	13,4	16,8	20,1	23,5	26,8	30,2
360	487	664	771	953	1074	1226	1349
372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
20	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40
152	228	304	380	456	532	608	684
4251041	4252041	4253041	4254041	4255041	4256041	4257041	4258041
000106	000151	000205	000250	000304	000359	000403	000519
544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49
1	1	1	1	1	1	1	1

*Questa sorgente luminosa è destinata esclusivamente alla fluorescenza e alla simbiosi corallo-Zooxanthellae.

Accessori originali EHEIM

- 1 Set di adattatori: 1xT5, 1xT8 Art. 4200000
- 2 Connettore Art. 4200050
- 3 Cavi di sospensione Art. 4200060
- 4 Cavi doppi di sospensione Art. 4200030
- 5 Staffa di montaggio Art. 4200040



EHEIM LEDcontrol+ (opzionale)

Art. 4200140
Controllo senza fili dell'illuminazione per simulare la luce naturale. Funzionamento tramite smartphone, tablet o PC/Mac. Creato appositamente per le lampade EHEIM powerLED+ (pagina 91)



EHEIM LEDcontrol

(opzionale) Art. 4200120
Progettato per controllare le diverse opzioni di illuminazione necessarie per simulare i colori e le condizioni naturali. Creato appositamente per la serie EHEIM powerLED+ (pagina 90).

LEDcontrol

Progettato per controllare la luce necessaria per simulare i colori e le condizioni naturali.


Utilizzando EHEIM LEDcontrol, è possibile controllare l'illuminazione dell'acquario per creare la luce ideale a beneficio dei pesci e delle piante, come in natura.

- Controllo dell'illuminazione con powerLED+ EHEIM
- Simulazione delle naturali variazioni di luminosità
- Ideale per l'uso in combinazione con le luci „fresh plants“ o „marine hybrid“, è possibile controllare la luminosità e i diversi canali di colori individualmente
- In caso di utilizzo con le luci „fresh daylight“ o „marine actinic“, è possibile variare solo la luminosità
- Connettori preinstallati per lampade EHEIM powerLED+
- Accessori inclusi: Scheda USB con software, manuale operativo e scenari di illuminazione pre-programmati per acqua dolce e marina



Dati tecnici LEDcontrol

Dati tecnici	LEDcontrol
Prestazioni W	max. 180
Canali	5
Alimentazione	USB 5V DC powerLED+ 24V DC
Requisiti di sistema	da Windows XP a Windows 10
Dimensioni LEDcontrol HxLxP mm	90x85x25
Art. N.	4200120
EAN 4011708	002124
Dim. imballaggio HxLxP cm	19x11,1x4,4
Contenuto imballo multiplo pezzi	1



- Possibilità di utilizzare modalità di illuminazione preimpostate
- Possibilità di programmare opzioni di illuminazione individuali
- Avvio rapido con modalità di illuminazione pre-programmate
- Modalità di avanzamento rapido per controllare le impostazioni selezionate
- Possibilità di passare dall'orario estivo a quello invernale semplicemente sincronizzandosi con il PC (luminosità e variazioni di colore rimangono invariate)



Regolatore LED PC



LEDcontrol+

Controllo wireless dell'illuminazione per simulare la luce naturale.

Con EHEIM LEDcontrol+ è possibile controllare facilmente la luminosità e i set luminosi dell'acquario in modalità wireless.

- Controllo dell'illuminazione dell'acquario, solo in combinazione con le luci EHEIM powerLED+
- Spine di collegamento incluse
- Funzionamento wireless tramite smartphone, tablet o PC/Mac
- Simulazione delle naturali variazioni di luce
- Set di illuminazione pre-programmati per acquari d'acqua dolce e marina, con guida rapida all'avviamento
- Set di illuminazione programmabili, con controllo individuale dei singoli canali di colore
- Configurabile a piacere: effetto alba e tramonto (con durata fino a 3 ore ciascuna), effetti di nuvolosità, crepuscolo, ecc.
- Gli scenari di illuminazione possono essere condivisi con altri acquariofili
- Modalità per esperti con numerose impostazioni aggiuntive



WiFi



Dati tecnici LEDcontrol +

Dati tecnici	LEDcontrol
Prestazioni W	max. 130
Canali	3
Alimentazione	powerLED+ 24V DC
Requisiti di sistema	Tutti i dispositivi WiFi Smartphone, tablet, PC/MAC
Dimensioni LEDcontrol+ HxLxP mm	97x97x27
Art. N.	4200140
EAN 4011708	005606
Dim. imballaggio HxLxP cm	13,5x10,2x3,4
Contenuto imballo multiplo pezzi	1



Spia di controllo su LEDcontrol+
Bianco (lampeggiante): ricerca di rete
Blu: creazione new network
Verde: collegamento al MasterController stabilito
Cambio colore veloce: Esecuzione di aggiornamenti in corso

- Modalità di acclimatazione, utile in caso di allestimento di nuovi acquari
- Ideale per l'uso in combinazione con le luci „fresh plants“ e „marine hybrid“; è possibile regolare la luminosità dei singoli canali della luce
- In caso di utilizzo con le luci „fresh daylight“ o „marine actinic“, è possibile variare solo la luminosità
- Fast forward per controllare le impostazioni selezionate
- Facile passaggio dall'orario estivo a quello invernale semplicemente premendo un pulsante
- Aggiornamenti gratuiti da scaricare gratuitamente sul sito web di EHEIM



LED wireless Controller Smartphone Tablet PC/MAC

thermopreset

Riscaldatore per acquari a temperatura pre-settata.



EHEIM thermopreset
Riscaldatore per acquari a temperatura pre-settata di 25°C

- Compatto e facile da usare
- Elevata precisione della temperatura grazie al controllo elettronico
- Griglia di protezione in plastica anti shock meccanico
- Protettore termico: spegnimento automatico in caso di funzionamento a secco
- Distribuzione uniforme del calore grazie all'elemento riscaldante ad alta efficienza
- Ventose (incluse) per un fissaggio sicuro
- Adatto per acqua dolce e marina



Dati tecnici thermopreset

Dati tecnici	thermopreset 50	thermopreset 100	thermopreset 150	thermopreset 200
Per acquari fino a lt	25-60	100-150	200-300	300-400
Prestazioni W	50	100	150	200
Lunghezza totale mm	168,5	183,5	223,5	253,5
Diametro mm	28,2	28,2	28,2	28,2
Art. N.	3652010	3654010	3656010	3657010
EAN 4011708	002209	002216	002223	002230
Diametro Imballaggio HxLxP cm	24,5x8,1x4,2	24,5x8,1x4,2	32x8,1x4,2	32x8,1x4,2
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1



Spia luminosa di funzionamento On/Off

thermocontrol

Riscaldatore di precisione per acquari.



Dati tecnici thermocontrol

Dati tecnici	EHEIM thermocontrol								
	25	50	75	100	125	150	200	250	300
Per acquari fino a lt	20-25	25-60	60-100	100-150	150-200	200-300	300-400	400-600	600-1000
Prestazioni W	25	50	75	100	125	150	200	250	300
Lunghezza totale mm	243	243	270	319	319	345	406	452	506
Diametro mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Art. N.	3611010	3612010	3613010	3614010	3615010	3616010	3617010	3618010	3619010
EAN 4011708	3611153	3611160	3611177	3611184	3611191	361207	361214	361221	361238
Dim. imballaggio HxLxP cm	34,5x6,5x5			42,5x6,5x5			58,5x6,5x5		
Contenuto imballo multiplo pezzi	6	6	6	6	6	6	6	6	6



- Pratico cavo con una lunghezza di circa 170 cm
- Supporto con doppia ventosa incluso
- 9 misure disponibili per acquari da 20 a 1000 l
- Adatto per acqua dolce e marina

Resistente agli shock termici e agli urti

Con il riscaldatore di precisione EHEIM thermocontrol è possibile garantire la temperatura giusta per i pesci in qualsiasi acquario.

- ❶ Regolazione precisa della temperatura da 18 a 34 °C
- ❷ Ricalibrazione semplice e sicura (±2 °C)
- Precisione del controllo della temperatura ± 0,5 °C
- Mantenimento costante della temperatura
- ❸ Luce di controllo durante il funzionamento
- Completamente sommergibile
- Spegnimento automatico in caso di funzionamento a secco
- Rivestimento in vetro che garantisce un'emissione di calore ottimale e uniforme



Protettore termico

Elemento riscaldante nichel-cromo

thermocontrol e

Con sistema elettronico per un clima confortevole.



Grazie alla resistenza termica EHEIM thermocontrol-e, adatto in ogni tipo di acquario, i vostri pesci avranno la giusta temperatura.

La temperatura può essere impostata con precisione e viene misurata in modo preciso e mantenuta più costante grazie al sistema elettronico. Il rivestimento in vetro speciale, studiato in laboratorio, espande il calore e garantisce un'emissione di calore uniforme. Adatto ad acquari da 20 a 1200 litri, è possibile scegliere tra 10 modelli di riscaldatore.

- Regolazione precisa della temperatura da 20 a 32 °C
- Non richiede aggiustamenti di temperatura successivi
- Precisione di controllo di ± 0,5 °C
- Mantenimento costante del calore
- La spia di controllo del funzionamento del riscaldatore (rosso: riscaldamento – verde: temperatura raggiunta)
- Completamente sommergibile
- Protezione contro il funzionamento a secco (controllo di sicurezza termica)
- Il rivestimento in vetro espande la superficie riscaldante e garantisce un rendimento termico ottimale e uniforme



Protezione anti-schiacciamento del cavo

Ghiera di regolazione della temperatura

Doppia guarnizione

Termostato di precisione

Ventose

Protettore termico

Protezione contro il funzionamento a secco

Elemento riscaldante

Vetro ad alta resistenza
Resistente agli shock termici e agli urti



Dati tecnici thermocontrol e




Dati tecnici

EHEIM thermocontrol e


	25	50	75	100	125	150	200	250	300	400
Per acquari fino a lt	20-25	25-60	60-100	100-150	150-200	200-300	300-400	400-600	600-1000	1000-1200
Prestazioni W	25	50	75	100	125	150	200	250	300	400
Lunghezza totale mm	233	233	260	309	309	335	396	442	496	496
Diametro mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Art. N.	3631010	3632010	3633010	3634010	3635010	3636010	3637010	3638010	3639010	3640010
EAN 4011708	004838	004845	004852	004869	004876	004883	004890	004906	004913	004920
Dim. imballaggio HxLxP cm	34,5x6,5x5	34,5x6,5x5	34,5x6,5x5	42,5x6,5x5	42,5x6,5x5	42,5x6,5x5	42,5x6,5x5	58,5x6,5x5	58,5x6,5x5	58,5x6,5x5
Contenuto imballo multiplo pezzi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

- Pratico cavo di alimentazione lungo circa 170 cm
- Incluso supporto di fissaggio con doppia ventosa
- 10 modelli, per acquari da 20 a 1200 litri
- Adatto per acquari di acqua dolce e marina

Spia di controllo



Riscaldatore in funzione



Temperatura raggiunta

thermocontrol+ e

Smart gesteuerte Wärme.

EHEIM thermocontrol+ e – il riscaldatore elettronico per acquari con Funzione WLAN integrata e controllo digitale tramite smartphone, tablet o PC/MAC.

EHEIM thermocontrol+ e è il nostro primo riscaldatore regolabile con controllo digitale tramite Wi-Fi. È possibile impostare la temperatura precisa da 18 a 32 °C tramite smartphone, tablet o PC/MAC. La temperatura selezionata è accuratamente misurata ed mantenuto costante elettronicamente. Qualora la temperatura dovesse modificarsi di ± 2 °C, verrai avvisato immediatamente via e-mail. E' anche possibile la sincronizzazione automatica con l'attività del filtro o l'illuminazione, questo significa puoi connetterti in modalità wireless al filtro EHEIM professional 5e o al Controllo LED+.



WiFi

La costruzione del thermocontrol +e è paritetica a quella dei nostri collaudati riscaldatori EHEIM thermocontrol. La combinazione della speciale copertura in vetro da laboratorio, la finitura impeccabile, i materiali di alta qualità e l'assoluta affidabilità del "Made in Germany", garantisce l'assoluta affidabilità di un riscaldatore eccezionale. I riscaldatori hanno una garanzia di 3 anni, sono disponibili 5 modelli tra cui scegliere per riscaldare un acquario da 200 a 1200 litri.



- Riscaldatore elettronico per acquari con funzione WLAN integrata e controllo digitale tramite smartphone, tablet o PC/MAC.
- Regolazione precisa della temperatura da 18 a 32 °C
- Precisione di controllo $\pm 0,5$ °C
- Le spie luminose mostrano la funzione di riscaldamento e lo stato operativo
- Notifica all'indirizzo e-mail memorizzato non appena la temperatura devia di ± 2 °C
- Possibile connessione con altri dispositivi della famiglia EHEIM.digital WiFi (ad es. controllo dell'illuminazione LEDcontrol+ o filtro professional 5e)
- Sincronizzazione: regolazione della temperatura della flusso d'acqua o per ridurre la temperatura impostata di notte, ecc.
- Se necessario, regolazione con termometro esterno (modalità esperto)
- Impermeabile (IPX8) - per una ricezione ottimale del segnale wifi, immergere il riscaldatore in acqua fino alla tacca
- Protezione contro il funzionamento a secco (controllo di sicurezza termica)
- Comoda lunghezza del cavo di ca. 170 cm
- Doppia ventosa inclusa
- 5 misure per acquari da 200 fino a 1200 litri
- Adatto sia per acqua dolce che marina

Dati tecnici thermocontrol+ e



Dati tecnici	EHEIM thermocontrol+ e				
	150	200	250	300	400
Per acquari fino a lt	200-300	300-400	400-600	600-1000	1000-1200
Prestazioni W	150	200	250	300	400
Lunghezza totale mm	327	386	431	486	486
Diametro mm	32	32	32	32	32
Art. N.	3666010	3667010	3668010	3669010	3670010
EAN 4011708	011713	011720	011737	011744	012383
Dim. imballaggio HxLxP cm	42,5x6,5x5	42,5x6,5x5	58,5x6,5x5	58,5x6,5x5	58,5x6,5x5
Contenuto imballo multiplo pezzi	6	6	6	6	6



Smartphone
Tablet
PC/MAC

- Massima sicurezza e affidabilità con 3 anni di garanzia
- Prodotto in Germania

Regolazione e controllo

Il riscaldatore per acquari EHEIM thermocontrol+ e è lo sviluppo avanzato del riscaldatore thermocontrol e. Al contrario del predecessore, il EHEIM thermocontrol+ e non è impostato manualmente, ma programmato e monitorato in modalità wireless tramite WLAN da smartphone, tablet o PC/MAC.

Sincronizzazione con altri dispositivi.

Caratteristica fondamentale è che il thermocontrol +e può essere sincronizzato con altri dispositivi della famiglia EHEIM.digital come il filtro EHEIM professional 5e o il controllo dell'illuminazione LEDcontrol+. E' possibile quindi specificare che la temperatura impostata salga o scenda quando, ad esempio, il flusso del filtro (in modalità bio) aumenta o diminuisce oppure l'illuminazione del LED è spenta o accesa.

Esempio: il flusso del filtro viene aumentato di notte e l'illuminazione viene spenta. La temperatura impostata viene regolata automaticamente di conseguenza: 25 °C durante il giorno; 23°C di notte. (Nota: l'acqua non viene raffreddata, il riscaldatore non ha un raffreddamento integrato).

Connessione WLAN

Per una connessione WLAN ottimale, il pulsante rosso del riscaldatore dovrebbe toccare la superficie dell'acqua. Il thermocontrol+ e è impermeabile e completamente sommergibile.

Per la sicurezza del tuo dispositivo, ogni EHEIM thermocontrol+ e è criptato come impostazione di fabbrica (password modificabile). Dopo aver impostato la temperatura desiderata, la rete wifi può essere disattivata.

EHEIM CO₂ accessori per la crescita rigogliosa e sana delle piante del tuo acquario

EHEIM

EHEIM Kit CO₂

EHEIM CO₂ offre la quantità giusta di CO₂ per una crescita sana delle piante, in modo semplice e affidabile.



I set EHEIM CO₂ sono forniti completi e includono la bombola di CO₂, riduttore di pressione, diffusore, test dell'acqua a lungo termine e strisce reagenti. La valvola magnetica non è inclusa in tutti i set e deve essere acquistata separatamente. Ciò consentirà di spegnere la CO₂ durante la notte, risparmiando fino al 50% di anidride carbonica.



Set fertilizzanti EHEIM CO₂ (incl. bombola)

CO₂ SET 200 incl. bombola	Art. 6063200
EAN 4011708006856	PK 1

CO₂ sistema fertilizzante – un set completo per acquari fino a 200 litri.

- CO₂ bombola monouso (500 g) con supporto integrato
- Riduttore di pressione di precisione per sistemi monouso con valvola dosatrice di precisione
- Attacco per tubo ruotabile di 360°
- Tubo di sicurezza per CO₂, resistente alla pressione, 3m, ø 4/6 mm
- Diffusore di sicurezza fino a 400 l con contabelle e valvola di non ritorno per un efficace dosaggio di CO₂.
- Test a lungo termine con reagente per il monitoraggio costante del contenuto di CO₂ nell'acquario
- 5 strisce con reagente per l'analisi dei valori dell'acqua
- Installazione sicura e facile, senza l'ausilio di attrezzi
- Accessori opzionali: valvola magnetica per spegnimento notturno



CO₂ SET 400 incl. bombola	Art. 6063400
EAN 4011708006863	PK 1

CO₂ sistema fertilizzante – un set completo per acquari fino a 400 litri.

- CO₂ bombola monouso (500 g) con supporto
- Riduttore di pressione di precisione con manometri per sistemi riutilizzabili e una valvola dosatrice di precisione
- Attacco per tubo ruotabile di 360°
- Tubo di sicurezza, resistente alla pressione, 3m, ø 4/6 mm
- Diffusore di sicurezza fino a 400 l con contatore di bolle e valvola di non ritorno per un efficace dosaggio di CO₂.
- Test a lungo termine con reagente per il monitoraggio costante del contenuto di CO₂ nell'acquario
- 5 strisce con reagente per l'analisi dei valori dell'acqua
- Bombola con attacco standardizzato per il riempimento (presso il rivenditore specializzato o presso un'apposita stazione di rifornimento di CO₂)
- Installazione sicura e facile, senza l'ausilio di attrezzi
- Accessori opzionali: valvola magnetica per spegnimento notturno

CO₂ SET 600 incl. bombola	Art. 6063600
EAN 4011708006870	PK 1

CO₂ sistema fertilizzante – set completo per acquari fino a 600 litri.

- CO₂ bombola monouso (2000 g) con supporto
- Riduttore di pressione di precisione con manometri per sistemi riutilizzabili e una valvola dosatrice di precisione
- Tubo di sicurezza, resistente alla pressione, 3m, ø 4/6 mm
- Diffusore di sicurezza fino a 600 litri con contabelle e valvola di non ritorno per un efficace dosaggio di CO₂.
- Reagente per test a lungo termine e indicatore per il costante monitoraggio del contenuto di CO₂ nell'acquario
- 5 strisce con reagente per l'analisi dei valori dell'acqua
- Bombola con attacco standardizzato per il riempimento (presso il rivenditore specializzato o presso un'apposita stazione di rifornimento di CO₂)

EHEIM Set CO₂ - con spegnimento notturno

CO₂ SET 400 incl. bombola, con spegnimento notturno	Art. 6064214
EAN 4011708008225	PK 1

CO₂ SET 600 incl. bombola, con spegnimento notturno	Art. 6064216
EAN 4011708008232	PK 1



EHEIM Kit CO₂

Il CO₂ è il nutriente più importante per le tue piante in acquario e regola il valore del pH dell'acqua.



EHEIM CO₂-unità fertilizzante (senza bombola)

CO₂SET 400 senza bombola	Art. N. 6063300
EAN 4011708008249	PK 1

CO₂SET 600 senza bombola	Art. N. 6063500
EAN 4011708008256	PK 1

EHEIM CO₂-unità fertilizzante senza bombola per acquari fino a 400 litri.

- Riduttore di pressione di precisione con manometri per sistemi riutilizzabili e una valvola dosatrice di precisione
- Attacco per tubo ruotabile di 360°
- Tubo di sicurezza, resistente alla pressione, 3m, ø 4/6 mm
- Diffusore di sicurezza fino a 400 l con contatore di bolle e valvola di non ritorno per un efficace dosaggio di CO₂.
- Test a lungo termine con reagente per il costante monitoraggio del contenuto di CO₂ nell'acquario
- 5 strisce con reagente per l'analisi dei valori dell'acqua
- Installazione sicura e senza attrezzi
- Accessori opzionali: valvola magnetica per spegnimento notturno

EHEIM CO₂-unità fertilizzante senza bombola per acquari fino a 600 litri.

- Riduttore di pressione di precisione con manometri per sistemi riutilizzabili e una valvola dosatrice di precisione
- Attacco per tubo ruotabile di 360°
- Tubo di sicurezza, resistente alla pressione, 3m, ø 4/6 mm
- Diffusore di sicurezza fino a 600 l con contabelle e valvola di non ritorno per un efficace dosaggio di CO₂.
- Test a lungo termine con reagente per il costante monitoraggio del contenuto di CO₂ nell'acquario
- 5 strisce con reagente per l'analisi dei valori dell'acqua
- Installazione sicura e senza attrezzi
- Accessori opzionali: valvola magnetica per spegnimento notturno



Set CO₂ – con spegnimento notturno (senza bombola)

CO₂SET 400 senza bombola, con spegnimento notturno	Art. N. 6064213
EAN 4011708008263	PK 1

CO₂SET 600 senza bombola, con spegnimento notturno	Art. N. 6064215
EAN 4011708008270	PK 1



EHEIM CO₂ - Accessori



Bombola CO₂

Si consiglia di avere sempre una bombola di CO₂ di scorta, in modo da poter semplicemente sostituire la bottiglia vuota con una piena. Questa è una procedura semplice che non richiede alcun strumento.

Riduttore di pressione CO₂

Il riduttore di pressione riduce la pressione della bombola da 64 bar alla pressione di esercizio da 1,5 a 2 bar, a seconda della temperatura ambiente. La qualità del riduttore di pressione determina la precisione e l'affidabilità della fertilizzazione con CO₂. La quantità richiesta di CO₂ (numero di bolle) viene impostato utilizzando il contabolle.



EHEIM CO₂-bombola

CO₂ bombola monouso 500g	Art. N.6063000
EAN 4011708006887	PK 1

CO₂ bombola riutilizzabile 500g, con supporto	Art. N.6063010
EAN 4011708006894	PK 1

CO₂ bombola riutilizzabile 2000g	Art. N.6063020
EAN 4011708006900	PK 1

CO₂ riduttore di pressione

CO₂ riduttore di pressione Sistema monouso	Art. N. 6063040
EAN 4011708006801	PK 1

CO₂ riduttore di pressione con manometro – Sistema riutilizzabile	Art. N. 6063050
EAN 4011708006825	PK 1

CO₂ bombola monouso 500g

Bombola monouso (materiale riciclabile) per l'intero sistema fertilizzante EHEIM CO₂SET200 – adatto per acquari fino a 200 litri. Approvato da TÜV. La bombola vuota monouso è riciclabile e può essere smaltita in un contenitore per rifiuti riciclabili, in un bidone o in una discarica per rifiuti domestici. Anche il rivenditore di acquari può anche ritirare le bombole vuote destinate al riciclaggio.



CO₂ bombola riutilizzabile 500g, con supporto

Bombola ricaricabile per l'intero sistema fertilizzante EHEIM CO₂SET400 – adatto per acquari fino a 400 litri. Bombola CO₂ con protezione di sicurezza (regolazione della pressione e protezione della valvola) e maniglia. 250 bar approvato da TÜV. Altezza: 440 mm (con protezione di sicurezza), diametro: 61 mm.

La bombola, riutilizzabile, è realizzata in acciaio di alta qualità ed è conforme a tutte le norme di sicurezza tedesche ed europee. La bombola vuota può essere ricaricata da un rivenditore specializzato (autorizzato) o presso un'apposita stazione di rifornimento di CO₂.

CO₂ bombola riutilizzabile 2000g

Bombola ricaricabile per l'intero sistema fertilizzante EHEIM CO₂SET600 – adatto per acquari fino a 600 litri. Bombola CO₂ con protezione di sicurezza (regolazione della pressione e protezione della valvola) e maniglia. 250 bar approvato da TÜV. Altezza: 455 mm (con protezione di sicurezza), diametro: 120 mm

CO₂ riduttore di pressione – Sistema monouso

- Riduttore di pressione di precisione per bombole monouso
- Adatto per il sistema fertilizzante completo EHEIM CO₂ SET200
- Contabolle EHEIM per un dosaggio preciso e continuo di CO₂
- Raccordo tubo girevole a 360°
- Montaggio senza attrezzi



CO₂ riduttore di pressione con manometro – Sistema riutilizzabile

- Riduttore di pressione di precisione per sistemi riutilizzabili
- Adatto per i sistemi fertilizzanti EHEIM CO₂SET400 e EHEIM CO₂SET600
- 2 manometri per mostrare la pressione di lavoro (di sistema) e la pressione della bombola
- Contabolle EHEIM per un dosaggio preciso e continuo di CO₂
- Raccordo tubo girevole a 360°
- Montaggio senza attrezzi
- Guarnizione di ricambio inclusa



EHEIM CO₂ spegnimento notturno

La valvola magnetica consente di interrompere l'alimentazione del diffusore di CO₂ nell'acquario se necessario – ad es. per regolare il pH o durante la notte. Fino al 50% di CO₂ può essere risparmiato commutando l'alimentazione di notte dato che la fotosintesi avviene solo con luce del giorno dove le piante assorbono anidride carbonica e rilasciare ossigeno. Di notte o senza luce, le piante consumano ossigeno, quindi la fertilizzazione con CO₂ non opportuna.



EHEIM CO₂ Nachtabschaltung

CO₂ spegnimento notturno 230V	Art. N. 6064210
EAN 4011708006917	PK 1

La valvola magnetica funziona con corrente alternata a 230V e funziona al meglio quando è collegata al timer della luce dell'acquario. In questo modo, la valvola magnetica può essere spenta contemporaneamente alle luci.

- Senza manutenzione
- Funzionamento silenzioso
- Comprende una valvola di non ritorno
- Comprende un cavo di 1,5 m



CO₂ collegamento del sistema di spegnimento notturno alle luci powerLED+	Art. N. 6064380
EAN 4011708006924	PK 1

Valvola magnetica sviluppata appositamente per il sistema di controllo dell'illuminazione EHEIM LEDcontrol+. È collegata alle luci EHEIM powerLED+ e LEDcontrol+ e interrompe l'alimentazione di CO₂ a partire dal tramonto e per tutta la notte. All'alba, l'alimentazione di CO₂ viene riattivata. La valvola magnetica può anche essere utilizzata senza le luci LEDcontrol+, con un timer standard. Attenzione: La valvola magnetica non è dimmerabile.

- Senza manutenzione
- Funzionamento silenzioso
- Comprende una valvola di non ritorno
- Comprende un cavo di 1,5 m



EHEIM CO₂ tubo

CO₂ tubo 3m	Art. N. 7206228
EAN 4011708006788	PK 1

EHEIM CO₂ diffusore

Il gas CO₂ viene atomizzato in molte bolle dal diffusore. Le bolle creano una superficie di contatto più ampia permettendo alla CO₂ di dissolversi rapidamente in acquario. Il contabolle controlla visivamente il dosaggio della CO₂. Come regola generale: ca. 20 mg di CO₂ per litro. Ciò corrisponde a circa 10 bolle al minuto per 100 litri di acqua.



EHEIM CO₂ diffusore

CO₂ diffusore 400l	Art. N. 6063070
EAN 4011708006948	PK 1

Per acquari piccoli e medi fino a 400 l.

- Piccolo, dispositivo salvaspazio
- Diffusore ad alta efficienza
- Contabolle per un controllo visivo del dosaggio di CO₂
- Valvola di non ritorno integrata che impedisce il riflusso dell'acqua nel sistema di CO₂.
- Protezione del tubo
- Potente supporto di aspirazione



EHEIM CO₂ diffusore + contabolle

CO₂ diffusore 600l + contabolle con valvola di non ritorno	Art. N. 6063080
EAN 4011708006955	PK 1

Per gli acquari più grandi fino a 600 l.

- Dispositivo di facile utilizzo con diffusore ad ampia area
- Distribuzione ottimale delle bolle di CO₂ in acquari di grandi dimensioni
- Contabolle separato per un controllo visivo del dosaggio di CO₂
- Valvola di non ritorno integrata che impedisce il riflusso dell'acqua nel sistema di CO₂.
- Collegamento sicuro del tubo
- Montaggio angolare salvaspazio con due potenti supporti di aspirazione




CO ₂ Set a lungo termine con indicatore liquido e 3 strisce	Art. N. 6063090	EAN 4011708006832	PK 1
Test CO ₂ con reagente (10ml)	Art. N. 6063095	EAN 4011708006849	PK 1



EHEIM Accessori – una gamma ben ponderata di prodotti funzionali ed indispensabili. Prodotti utili e funzionali.

Elevati standard di qualità, affidabilità e funzionalità.

EHEIM



Pulizia dell'acquario



Retino
 10x8cm (Art. N. 3591010)
 15x12cm (Art. N. 3591011)
 20x15cm (Art. N. 3591012)
 10x10x10cm (Art. N. 3591013)



Accessori



EHEIM

Raschietto per vetro per acquari d'acqua dolce e marina

rapidCleaner 25cm	Art. N. 3591050	EAN 4011708007808	PK 1
rapidCleaner 48cm	Art. N. 3591000	EAN 4011708350355	PK 1
rapidCleaner 58cm	Art. N. 3591100	EAN 4011708004692	PK 1

Per una pulizia facile ed efficace del vetro interno dell'acquario

- Non sono necessari utensili per la sostituzione della lama
- Pulizia rapida grazie all'ampia larghezza di lavoro del raschietto (8 cm)
- Lama di precisione, con protezione di chiusura
- La protezione in silicone integrata impedisce alla lama di tagliare il sigillante

Accessori:

- Spazzola per alghe (Art. 3591001)
- Spugna per la pulizia (Art. 3591002)
- Spugna per la pulizia a 90° (Art. 3591003)
- Supporto della lama (Art. 3591004)
- Retino

Pulitore di fondo per la ghiaia

Quick Vac pro	Art. N. 3531000
EAN 4011708 350140	PK 4

Pulitore di fondo a batteria, utilizzato per pulire il substrato di ghiaia, può essere utilizzato anche tra un cambio d'acqua e l'altro. Il pulitore è stato progettato con una potenza tale da rimuovere lo sporco senza danneggiare la ghiaia e i batteri purificatori. Il vano filtro in rete trattiene lo sporco lasciando che l'acqua filtrata ritorni direttamente nell'acquario. Il vano filtro è semplice da rimuovere e facile da pulire. Non adatto a fondali in sabbia.

- Batterie incluse




Prolunga per la pulizia Quick Vac pro con lama per i vetri dell'acquario.
 Art. No. 3531002

Pulitore di fondo

Pulitore di fondo	Art. N. 4002510
EAN 4011708 401651	PK 3

Strumento perfetto per una comoda e sicura pulizia del substrato dell'acquario durante un cambio d'acqua parziale.

- Supporto di adescamento integrato per un avviamento pratico e igienico del processo.
- Il pulsante di arresto rapido arresta immediatamente il flusso d'acqua
- La clip per tubo ❶ collega in modo sicuro il tubo al secchio (disponibile anche separatamente, Art. N. 4002520)
- Fornito completo di tubo e fascetta stringitubo. Lunghezza 492 mm, estendibile con gli accessori installationSET
- La forma triangolare con angoli arrotondati consente una pulizia ottimale di tutte le zone della vasca e garantisce un facile accesso agli angoli.



Skimmer di superficie

Skimmer di superficie	Art. N. 3535000
EAN 4011708 350027	PK 1

Con valvola di ingresso flottante e controllo automatico della valvola. Questo dispositivo assicura una pulizia costante della superficie dell'acqua, senza film in superficie.

Per tutti i filtri esterni EHEIM (tranne 2274/2074/2076/2078/2178).



InstallationsSET

Con EHEIM InstallationsSET è possibile ottenere la massima personalizzazione del flusso d'acqua del tuo acquario.



Dove dovrebbe essere posizionata la presa per l'acqua? Come dovrebbe funzionare l'uscita dell'acqua? Che tipo di tubi, raccordi, ugelli, ecc. dovrebbero essere usati?

I nostri InstallationsSET sono una gamma modulare di accessori. Sono costituiti da una vasta gamma di componenti coordinati, con i quali è possibile configurare ed raccordare il flusso d'acqua in base alle tue esigenze personali. I set possono essere collegati a tutti i filtri esterni EHEIM. L'InstallationSET 1 è progettato per la personalizzazione dell'ingresso del flusso d'acqua, mentre l'InstallationSET 2 per quello in uscita.



InstallationsSET 1 (lato aspirazione/ingresso)

Diametro tubo 12/16 mm	Art. N. 4004300	EAN 4011708 401378	PK 1
Diametro tubo 16/22 mm	Art. N. 4005300	EAN 4011708 401361	PK 1

Set di installazione modulare, per un facile collegamento a tutti i filtri esterni. Fissaggio sicuro e a tenuta stagna. (Il tubo può essere facilmente pulito senza scollegare il kit). Il tubo di ingresso può essere allungato o accorciato a seconda delle necessità. Fissaggio sicuro e permanente nella vasca con ventosa di qualità EHEIM.



InstallationsSET 2 (lato pressione/uscita)

Diametro del tubo 12/16 mm	Art. N. 4004310	EAN 4011708 401392	PK 1
Diametro del tubo 16/22 mm	Art. N. 4005310	EAN 4011708 401385	PK 1

Ideale per un uscita dell'acqua personalizzata. Collegamento sicuro e a tenuta stagna dal tubo al kit InstallationSET 2. Il tubo può essere facilmente pulito senza scollegare il kit.

EHEIM

Accessori per i kit InstallationsSET 1+2

Esiste un'ampia gamma di accessori per i kit installationsSET 1 + 2. Questi accessori possono essere utilizzati per creare diverse soluzioni di flusso e di movimento dell'acqua nell'acquario.



Accessori per i kit InstallationsSET

Art. N.	EAN 4011708		
4003651	401668	1	Diffusore per il kit InstallationsSET 2 e per tubo \varnothing 12/16 mm, adatto per i filtri 2213, 2222/2224, 2322/2224, 2422/2424/2124
4004651	401606	1	Diffusore per il kit InstallationsSET 2 e per tubi \varnothing 12/16 e 16/22 mm, adatto per filtri 2048, 2215/17, 2226/28, 2250
4005651	401613	1	Diffusore per il kit InstallationsSET 2 e per tubo \varnothing 16/22 mm, adatto per i filtri 2026/2028, 2080, 2126/2128, 2252, 2260, 2426
4005600	401576	2	Giunto sferico per InstallationsSET 2
4009610	401491		Tubo di prolunga per InstallationsSET 1 (2 pezzi)
4009620	401507		Barra spruzzatrice per InstallationsSET 2 (2 pezzi)
4009630	401514	3	Gomito per InstallationsSET 1+2
4009640	401545	4	Pezzo a T per InstallationsSET 1+2
4009650	401521	5	Indicatore di portata per InstallationsSET 2
4009660	401712	6	Clip dell'ugello regolabile per InstallationsSET (4 pezzi)
4009670	401729	7	Clip del diffusore per InstallationsSET 2
4009680	401736	8	Ugello a getto largo per InstallationsSET 2
4009690	401743	9	Adattatori per il collegamento del kit InstallationsSET al tubo per tubi con diametro 12/16 e 16/22 mm
4009700	401750	10	Ugelli e adattatori per il collegamento del tubo al kit InstallationsSET per tubi con diametro 12/16 e 16/22 mm
7438018	744345	11	Adattatore di collegamento per PowerLine 1250 e 2252
7440148	744338	12	Adattatore di collegamento per PowerLine 1048 e 2048

Mangiatoia automatica

Massima cura per i tuoi pesci.

Se il tempo è ciò che ti manca, una mangiatoia automatica è ciò che ti serve. Anche quando sei in vacanza è possibile programmare il tempo preciso in cui avverrà l'alimentazione, così come il quantitativo di cibo che la mangiatoia automatica fornirà agli ospiti del tuo acquario. Caratteristica importante, grazie alla ventilazione forzata, il cibo viene fornito sempre asciutto e fresco. Premendo semplicemente il bottone SNACKS tutto ciò descritto è possibile ogni volta lo si desidera.



2
guarantee
EHEIM

EHEIM autofeeder	Art. N. 3581000	EAN 4011708 350102	PK 5
EHEIM TWINfeeder	Art. N. 3582000	EAN 4011708 350171	PK 1

EHEIM autofeeder

Mangiatoia automatica compatta con camera di alimentazione girevole, pensata in particolare per alimenti in scaglie.

- Facile programmazione, batterie incluse
- Programma aggiuntivo per la doppia alimentazione
- Serbatoio del mangime areato per mantenere la freschezza del cibo
- Capacità approssimativa 100 ml
- Possibilità di fornire ulteriori „snack“ semplicemente premendo un pulsante
- I tasti funzione sono resistenti agli spruzzi d'acqua
- Il sistema di allarme indica tempestivamente il livello basso della batteria
- Staffa inclusa per il montaggio su un acquario o un terrario aperto

EHEIM TWINfeeder

Mangiatoia automatica con 2 serbatoi separati per diversi tipi di alimenti.

- Per granuli, bastoni, pellet, scaglie
- I serbatoi possono essere programmati individualmente
- Dosaggio casuale per un'alimentazione come in natura
- Entrambi i serbatoi sono aerati per mantenere la freschezza del cibo
- È possibile fornire 2 tipi di alimenti in parallelo; con il vantaggio di garantire l'alimentazione ottimale a tutti gli ospiti dell'acquario
- Ampio display
- Il sistema di allarme indica tempestivamente il livello basso della batteria
- Include le batterie ■ Prodotto in Germania



Il controllo intelligente dell'alimentazione.



3
guarantee
EHEIM

WiFi



Con l'autofeeder+ EHEIM ti offriamo la versione smart della nostra (versione base) autofeeder con funzioni e vantaggi aggiuntivi.

L'EHEIM autofeeder+ è la mangiatoia automatica intelligente con controllo digitale tramite WLAN. Tutte le funzioni possono essere programmate e monitorate tramite smartphone, tablet o PC/MAC. È possibile impostare sia i tempi di alimentazione, sia la quantità in modo individuale, nonché stabilire un giorno di digiuno. EHEIM autofeeder+ è in grado di tutelarti dalla sovralimentazione del tuo vivo e di inviarti anche un messaggio di posta elettronica quando il cibo nel cestello si sta esaurendo. Inoltre, è anche possibile la sincronizzazione con altri dispositivi della nostra famiglia EHEIM.digital WiFi. Per esempio, quando collegato al riscaldatore per acquari EHEIM thermocontrol+ e, sarai avvisato via e-mail prima dell'alimentazione se la temperatura dell'acqua è troppo alta e, quando collegato al filtro esterno EHEIM professional 5e, la portata può essere automaticamente ridotta o aumentata per 10 minuti durante l'alimentazione. EHEIM autofeeder+ ha un alimentatore quindi non funziona a batteria come l'alimentatore automatico standard. Massima sicurezza e affidabilità sono una questione fondamentale e l'alimentatore viene fornito con una garanzia di 3 anni.



- Alimentatore elettronico con funzione WLAN integrata, pro grammazione e controllo tramite smartphone, tablet o PC/MAC
- Non è necessario installare un'app
- È possibile l'integrazione con una rete WLAN domestica
- Programmazione dei diversi tempi di alimentazione e quantità di mangime
- Facoltativo: un giorno di digiuno a settimana generato casualmente
- La protezione da sovra-alimentazione può essere attivata per prevenire il sovra-dosaggio accidentale
- Un nuovo tipo di cursore sul tamburo di alimentazione rende possibile, ad esempio, fornire gli avannotti con quantità molto piccole di mangime
- Interrogazione sul livello di alimentazione attualmente disponibile
- Previsione dell'autonomia del mangime residuo
- Notifiche via e-mail non appena il livello di riempimento scende al di sotto del 30% ed anche non appena il tamburo di alimentazione è vuoto

- Vari dispositivi della nostra famiglia EHEIM.digital WiFi possono essere raggruppati, per acquario, stanza, famiglia, membro o simili.
- Protezione contro la carenza di ossigeno e il peggioramento della qualità dell'acqua: se la temperatura dell'acqua supera i 30 °C, viene inviato un avviso via e-mail se il riscaldatore l'EHEIM thermocontrol+ dell'acquario è collegato.
- L'alimentazione si interrompe durante i cambi d'acqua o la manutenzione: se il filtro collegato non è in funzione, non avviene l'alimentazione.
- Camera di alimentazione con ventilazione attiva
- Capacità ca. 125 ml
- Tutte le funzioni e la rete WLAN possono essere attivate e spente in qualsiasi momento
- La programmazione dell'alimentazione in modo manuale è possibile in qualsiasi momento
- Funziona con un alimentatore sicuro a bassissima tensione (non a batteria)
- Comoda lunghezza del cavo ca. 200 cm
- Inclusa staffa per il montaggio su acquari aperti o terrari
- Elevata sicurezza, affidabilità ed in più una garanzia di 3 anni



Smartphone
Tablet
PC/MAC

feedingSTATION, pre-filtri e filtri d'aria



EHEIM



Contenuto del kit
ExtensionSET
per air filter

EHEIM feedingSTATION Stazione d'alimentazione	Art. N. 4001020
EAN 4011708 402030	PK 1

Prefilter EAN 4011708 401910	Art. N. 4004320 PK 3
--	-------------------------

EHEIM feedingSTATION – Cilindro di alimentazione con piattaforma come supporto per alimentatori automatici EHEIM

Morsetto universale per il fissaggio su tutti i tipi di telaio e di cornice del vetro o di barre centrali. Scivolo per alimentazione adatto anche per l'apertura dei coperchi degli acquari EHEIM Varilux. Può essere utilizzato anche senza mangiatoia automatica (per l'alimentazione manuale). Il cilindro può essere utilizzato anche per scongelare gli alimenti surgelati a dadini per pesci.

- Meno spreco di cibo, perché il cibo non si disperde
- Meno inquinamento dell'acqua (nitrati e fosfati)
- Nessuna riduzione dell'ossigeno a causa della decomposizione batterica
- Meno spese, grazie ai minori sprechi
- Tutti i pesci possono convivere in un unico luogo

Prefilter

- Intrappola le particelle di sporco più grandi nella zona di aspirazione dell'acqua, impedendo l'ostruzione dei mezzi filtranti
- Il cestello del filtro è semplice da rimuovere (sistema Easy-Klick) e facile da pulire
- Aspirazione a tutto tondo per un filtraggio delicato
- Composto da 2 contenitori per filtro con cartucce filtranti
- Può essere ampliato a piacimento e si adatta ai kit InstallationsSET 1
- Per tutti i filtri esterni EHEIM (tranne 2274/2074/2076/2078/2178/2260)

Filtro dell'aria EHEIM EAN 4011708 401828	Art. N. 4003000 PK 1
---	-------------------------

Filtro dell'aria – Per vasche di quarantena e di allevamento.

Costruzione modulare, per l'uso con l'aeratore EHEIM o altre pompe ad aria per acquari. La cartuccia filtrante compatta assicura un buon filtraggio e protegge i più piccoli e deboli abitanti dell'acquario. Può essere ampliato in molti modi diversi utilizzando gli accessori dei kit EHEIM installationSET.

ExtensionSET per filtro dell'aria 4003000	Art. N. 4003010 EAN 4011708 401835
Cartuccia filtrante per filtro dell'aria 4003000 (2 pezzi)	Art. N. 2615300 EAN 4011708 260920



Esempi di utilizzo con EHEIM InstallationSETs




Accessori aggiuntivi

Potete fidarvi completamente degli accessori originali EHEIM, sotto ogni punto di vista.



EHEIM



EHEIM flowpipe	Art. N. 4005730	EAN 4011708 402061
----------------	-----------------	--------------------

EHEIM flowpipe

Lily Pipe, deflettore per l'uscita dell'acqua

- Rende delicato il flusso d'acqua
- Adatto per i pesci che preferiscono flussi calmi e per acquari con piante
- Flusso dell'acqua variabile e orientabile

Undergravel filter, Filtro sotto sabbia

Principio del flusso inverso ①	Art. N. 3540000	EAN 4011708 350034
Principio di aspirazione ②	Art. 3541000	EAN 4011708 350041

Accessori

Set di estensione per filtro sotto ghiaia (6 piastre)	Art. N. 3545000	EAN 4011708 350065
---	-----------------	--------------------

Undergravel filter

Principio del flusso inverso

Le particelle di sporco flottanti sono trasportate nell'area di adescamento del filtro tramite il tubo di aspirazione. L'acqua ritorna in acquario attraverso il substrato in ghiaia. È particolarmente indicato per acquari marini e vasche senza piante.

Principio di aspirazione

L'acqua viene aspirata attraverso il substrato in ghiaia e le particelle di sporco galleggianti sono portate nell'area di adescamento del filtro.

Diffusore

Funziona con un filtro, per fornire un apporto misurato di ossigeno nell'acquario (consigliato solo per acquari con scarsa crescita delle piante o con un'elevata densità di pesci).



Doppio rubinetto a sgancio rapido

Con un semplice movimento del polso, è possibile scollegare e collegare il tubo in modo sicuro, pulito e senza ritorno dell'acqua. Con i tubi di qualità EHEIM, è possibile ottenere collegamenti sicuri e funzionali dei tubi. Disponibile in diverse dimensioni e tipologie.

Linea dell'aria	Ø 4/6 mm:	3 m	Art. N. 4002943	100 m-Rotolo	Art. N. 4002949
Tubo verde	Ø 9/12 mm:	3 m	Art. N. 4003943	70 m-Rotolo	Art. N. 4003949
	Ø 12/16 mm:	3 m	Art. N. 4004943	50 m-Rotolo	Art. N. 4004949
Tubo antracite	Ø 16/22 mm:	3 m	Art. N. 4005943	30 m-Rotolo	Art. N. 4005949
	Ø 9/12 mm:	3 m	NUOVO Art. N. 4003843	70 m-Rotolo	NUOVO Art. N. 4003849
	Ø 12/16 mm:	3 m	NUOVO Art. N. 4004843	50 m-Rotolo	NUOVO Art. N. 4004849
	Ø 16/22 mm:	3 m	Art. N. 4005843	30 m-Rotolo	NUOVO Art. N. 4005849

Tubi EHEIM

I tubi di qualità EHEIM sono disponibili in diverse misure e lunghezze (al metro, in confezioni da 3m e in rotoli). Il tubo EHEIM è privo di fenoli, è flessibile, senza curvature ed è sufficientemente rigido per garantire collegamenti sicuri. I rubinetti di intercettazione EHEIM e gli accessori per tubi garantiscono collegamenti sicuri e per tutte le esigenze dell'acquariofilia.



MultiBox

Il MultiBox EHEIM è un contenitore multiuso progettato per essere agganciato all'acquario per una manutenzione a mani libere.



Le idee più semplici sono spesso le migliori. Dove metteresti normalmente i tuoi strumenti come forbici, pinzette, raschietto per vetro, pinze per piante, ecc., mentre fai lavori di manutenzione nel tuo acquario? Dove mettere le tue piante ed utensili per l'aquascaping? Cosa fare con i filtri interni gocciolanti, i residui vegetali od i rifiuti? Dove si abitano i tuoi nuovi abitanti dell'acquario al loro nuovo ambiente? Dov'è la tua zona di quarantena o di trattamento? Il MultiBox EHEIM è la soluzione perfetta per organizzare la tua area di lavoro: appendilo semplicemente al vetro dell'acquario o alla porta del supporto dell'acquario. La staffa per appenderlo, il portautensili, il coperchio e gli ingombri sono stati sapientemente studiati per comodità e praticità.



EHEIM MultiBox | Art. N. 4001010 | EAN 4011708 402009 | PK 1

EHEIM MultiBox

Dimensioni (L x P x A): 310 x 187 x 101 mm., la scatola può essere riempita con un massimo di 2,5 l di acqua.

- Pratico contenitore agganciabile, per lavori di manutenzione e aquascaping
- Vano per resti di piante, alghe e altri rifiuti
- Può essere utilizzato per trasportare oggetti bagnati (filtri interni) nel lavandino o i rifiuti nel cestino
- Vano per l'acclimatazione di nuovi abitanti in un ambiente diverso o nuovo
- Può essere utilizzato per la quarantena e/o il trattamento
- Il coperchio in due parti impedisce ai pesci di saltare fuori
- Facile da appendere sul vetro dell'acquario o (se il coperchio dell'acquario non lo permette) sullo sportello del mobile
- Gancio regolabile da 4 mm (vetro dell'acquario) a 20 mm (sportello del mobile)
- Separatori verticali del vano
- 6 occhielli per appendere gli attrezzi (pinzette, forbici, retini, ecc.)



Spray neutro per la manutenzione dell'acquario | Art. N. 4001000 | EAN 4011708 723920

EHEIM Spray neutro per la manutenzione dell'acquario

Privo di CFC, non contiene solventi od oli, privo di sostanze tossiche per l'ambiente e innocuo per i pesci. Le parti mobili del filtro che sono soggette all'azione dell'acqua tendendo a restringersi o bloccarsi completamente nel tempo. E' sufficiente lo spray sulla parte interessata per risolvere il problema. Fornito con tubetto per spray, per raggiungere le aree più difficili. Particolarmente indicato per valvole a sfera, rubinetti, adattatori per tubi, anelli di tenuta, ecc.

Consiglio



Altri accessori



EHEIM



Pinze per piante 40 cm | Art. N. 3590050 | EAN 4011708 350096
 Pinze per piante 60 cm | Art.N. 3590000 | EAN 4011708 350089

Pinze per piante

Le nostre pinze per piante ti consentono di lavorare nel tuo acquario senza doverti rimboccare le maniche. Puoi posizionare, spostare o rimuovere piante e altri oggetti sul fondo della vasca. Anche i punti più difficili da raggiungere diventano accessibili. Le foglie morte o gli steli delle piante possono essere tagliati esattamente nel punto giusto e rimossi dall'acqua.

Spazzole per la pulizia, retini e termometri

Spazzole per la pulizia	dei tubi	Art. N.	EAN 4011708
100 cm	9/12 mm	4003551	401804
100 cm	12/16 mm	4004551	401798
100 cm	16/22 mm	4005551	401781
100 cm	19/27 + 25/34 mm	4007551	401774

Spazzole universali per la pulizia | Art. N. 4005570 | EAN 4011708 401873
 zu Schlauch 9/12, 12/16, 16/22, 19/27, 25/34 mm

Set di spazzole per la pulizia | Art. N. 4009560 | EAN 4011708 401842
 Per tutti i filtri interni ed esterni EHEIM e le pompe universali e compatte EHEIM

Retini 5" (12 x 10 cm) | Art. N. 0691502 | EAN 4010251 090404
 Termometro | Art. N. 0360300 | EAN 4010251 083512



Accessori EHEIM per filtri esterni con contenitore

In questo modo potrete sempre consigliare il prodotto giusto.



Filtro esterno	eCCO eCCOpro		classic professionel eXperience			classic professionel	professional III professionel 3/3°/4+/4°+/5° eXperience		classic		
Modello	2231/2233/2235 comfort 2232/2234/2236 eccopro 2032/2034/2036		2211/2213/2215 2222/2224 / 2322/2324 2422/2424/2124			2217 2226/2228 / 2326/2328	2026/2028 / 2126/2128 2271/2273/2275/ 2071/2073/2075/2080 2371/2373/ 2171/2173/2180 2274/2074/2076/2078/ 2178 / 2426		2260		
Lato aspirazione/ Lato pressione Diametro mm	Ingresso 12/16	Uscita 12/16	Ingresso 12/16	Uscita 12/16	v 9/12 (solo 2211)	Ingresso 16/22	Uscita 16/22	Ingresso 16/22	Uscita 16/22	Ingresso 25/34	Uscita 16/22
Tubi 3 m/per m (verde)	4004943	4004943	4004943	4004943	4003943	4005943	4004943	4005943	4005943	4007940	4005943
Tubi 3 m/per m (antracite)	4004843	4004843	4004843	4004843	4003843	4005843	4004843	4005843	4005843	-	4005843
Doppi rubinetti	4004412	4004412	4004412	4004412	4003412	4005410	4004412	4005410	4005410	4007410	4005410
Rubinetto di arresto	4004512	4004512	4004512	4004512	4003512	4005510	4004512	4005510	4005510	4007510	4005510
InstallationsSET 1	4004300	-	4004300	-	-	4005300	-	4005300	-	-	-
InstallationsSET 2	-	4004310	-	4004310	-	-	4004310	-	4005310	-	4005310
Attacco a sgancio rapido	4004522	4004522	4004522	4004522	4003522	4005520	4004522	4005520	4005520	-	4005520
Raccordo a gomito	4014050	4014050	4014050	4014050	4013000	4015100	4014050	4015100	4015100	4017200	4015100
Supporto per tubo	4014300	4014300	4014300	4014300	4013300	-	4014300	-	-	-	-
Raccordo a T	4004950	4004950	4004950	4004950	4003950	4005950	4004950	4005950	4005950	4007950	4005950
Elemento di raccordo	4004970	4004970	4004970	4004970	4003970	4005970	4004970	4005970	4005970	4007970	4005970
Ventosa con clip	4014100	4014100	4014100	4014100	4013050	4015150	4014100	4015150	4015150	4017300	4015150
Tubo di uscita orientabile	-	4004600	-	4004600	-	-	4004600	-	-	-	-
Diffusore	-	4003651 ¹⁾ 4004651 ²⁾	-	4003651	4003660	-	4004651	-	4005651 ³⁾	-	4005651
Morsetto per tubo	4004530	4004530	4004530	4004530	4003530	4005530	4004530	4005530	4005530	4007530	4005530
Spazzola per la pulizia	4004551	4004551	4004551	4004551	4003551	4005551	4004551	4005551	4005551	4007551	4005551
Spazzola universale	4005570	4005570	4005570	4005570	4005570	4005570	4005570	4005570	4005570	-	4005570
Tubo a getto largo	-	4004700	-	4004700	4003700	-	4004700	-	4005700	-	-
Tubo di scarico	-	4004710	-	4004710	4003710	-	4004710	-	4005710	-	4005710
Tubo di scarico (antracite)	-	-	-	-	-	-	-	-	4005750	-	4005750



InstallationsSET1
Modulares Set zum problemlosen Anschluss an alle Außenfilter.



Diffusor
Dosierte Sauerstoffzufuhr im Aquarium.



Breitstrahlrohr
Für eine starke Oberflächenbewegung.



InstallationsSET2
Ideal zur individuellen Gestaltung der Ausströmrichtung.



Reinigungsbürste
Für eine perfekte, gründliche Reinigung.



Schnelltrennkupplung
So lassen sich Schläuche mit einem Handgriff trennen.

¹⁾ 2032/2034 eccopro
²⁾ 2036 eccopro
³⁾ nicht für professional 3e/4e/5e 2074/2076/2078/2274

Dati tecnici dei filtri

Tipo	Acquario fino a l	Pompa portata l/h	Contenitore volume l	Filtro volume l	Mezzi filtranti pz
Filtri Hang-on EHEIM					
LiBERTY 75	75	150-380	0,6	240 cm3	1
LiBERTY 130	130	220-570	1,0	400 cm3	3
LiBERTY 200	200	320-760	1,3	650 cm3	4

Micro filtri interni EHEIM

miniUP	30	300	-	78,9 cm3	1
miniFLAT	-	300	-	39,4 cm3	1

Filtri interni EHEIM

aqua 60	30-60	160-300	-	160 cm3	2
aqua 160	60-160	210-440	-	240 cm3	3
aqua 200	100-200	210-440	-	320 cm3	4
aquacorner 60	10-60	200	-	140 cm3	1
aquaball 60	30-60	150-480	-	180 cm3	1
aquaball 130	60-130	180-550	-	320 cm3	2
aquaball 180	80-180	210-650	-	460 cm3	3
biopower 160	80-160	180-550	-	380 cm3	2
biopower 200	100-200	210-650	-	530 cm3	3
biopower 240	160-240	280-750	-	680 cm3	4
PowerLine 200	100-200	600	-	390 cm3	-
PowerLine XL	> 200	1200	-	700 cm3	-
pickup 45	45	50-180	-	85 cm3	-
pickup 60	30-60	150-300	-	195 cm3	-
pickup 160	60-160	220-500	-	330 cm3	-
pickup 200	200	220-570	-	470 cm3	-

Filtri esterni EHEIM

classic 150	50-150	300	1,3	1,0	-
classic 250	80-250	440	3,5	3,0	1
classic 350	120-350	620	4,8	4,0	-
classic 600	180-600	1000	6,6	6,0	-
classic 1500XL	300-1500	2400	23	18,0	-
ecco pro 130	60-130	500	3,0	1,5	1
ecco pro 200	100-200	600	4,0	2,3	2
ecco pro 300	160-300	750	5,0	3,1	3
eXperience 150	80-150	500	5,0	2,3	2
eXperience 250	120-250	700	6,0	3,0	2
eXperience 350	180-350	1050	9,0	4,9	2
professionel 3 1200XL	400-1200	1700	25	13,5	3+1
professionel 3 1200XLT Thermo	400-1200	1700	25	13,5	3+1
professionel 5e 350	180-350	1500	7,4	5,0	3
professionel 5e 450	240-450	1700	12,5	6,6	3
professionel 5e 700	300-700	1850	14,5	8,6	4
professionel 5e 600T Thermo	300-600	1850	14,2	8,6	4
professionel 4+ 250	120-250	950	6,1	3,5	2
professionel 4+ 250T Thermo	120-250	950	7,1	3,5	2
professionel 4+ 350	180-350	1050	7,4	5,0	3
professionel 4+ 350T Thermo	180-350	1050	8,9	5,0	3
professionel 4+ 600	240-600	1250	9,2	6,5	4

In questo modo potrete sempre consigliare il prodotto giusto.



Testa di erogazione Hmax m	Consumo di energia W pompa/ riscaldatore	Dimensioni mm HxLxP	Altezza di installazione* max cm	Attacco del tubo Art./lato ingresso ø mm	Attacco del tubo Art./lato uscita ø mm
-	2,5	180x105x135	-	-	-
-	3	180x145x135	-	-	-
-	4	180x195x135	-	-	-

0,5	5	128x33,4x54	-	-	4004940 / 12/16
0,5	5	127x33,4x54	-	-	4004940 / 12/16

0,30	4,5	166x66x66	-	-	-
0,50	4,7	202x66x66	-	-	-
0,50	4,7	243x66x66	-	-	-
0,40	5	209x90x80	-	-	-
0,37	5	160xø 96	-	-	-
0,43	6	215xø 96	-	-	-
0,43	6	270xø 96	-	-	-
0,43	6	215xø 96	-	-	-
0,43	6	270xø 96	-	-	-
0,60	8	325xø 96	-	-	-
1,5	10	285x65x75	-	-	4004940 / 12/16
2,0	28	335x75x80	-	-	4004940 / 12/16
0,35	3,5	135x50x63	-	-	-
0,35	4	163x75x96	-	-	-
0,40	6	218x75x96	-	-	-
0,40	6	275x75x96	-	-	-

1,2	4	290xø 110	180	4004940 / 12/16	4003940 / 9/12
1,5	8	355xø 160	180	4004940 / 12/16	4004940 / 12/16
1,8	15	370xø 185	180	4004940 / 12/16	4004940 / 12/16
2,3	20	400xø 205	180	4005940 / 16/22	4004940 / 12/16
3,7	65	570xø 355	150	4007940 / 25/34	4005940 / 16/22
1,4	5	298xø 205	150	4004940 / 12/16	4004940 / 12/16
1,4	5	355xø 205	150	4004940 / 12/16	4004940 / 12/16
1,9	8	416xø 205	150	4004940 / 12/16	4004940 / 12/16
1,3	8	290x178x178	180	4004940 / 12/16	4004940 / 12/16
1,5	8	340x178x178	180	4004940 / 12/16	4004940 / 12/16
2,0	24	375x210x210	180	4005940 / 16/22	4006940 / 16/22
2,6	25	567x330x330	180	2x 4005940 / 16/22	4005940 / 16/22
2,6	25 / 500	567x330x330	180	2x 4005940 / 16/22	4005940 / 16/22
2,2	10-35	398x238x244	180	4005940 / 16/22	4005940 / 16/22
2,4	10-35	474x264x264	180	4005940 / 16/22	4005940 / 16/22
2,6	10-35	534x264x264	180	4005940 / 16/22	4005940 / 16/22
2,6	10-35 / 210	534x264x264	180	4005940 / 16/22	4005940 / 16/22
1,5	12	358x238x244	180	4005940 / 16/22	4005940 / 16/22
1,5	12 / 210	398x238x244	180	4005940 / 16/22	4005940 / 16/22
1,8	16	398x238x244	180	4005940 / 16/22	4005940 / 16/22
1,8	16 / 210	453x238x244	180	4005940 / 16/22	4005940 / 16/22
1,8	16	453x238x244	180	4005940 / 16/22	4005940 / 16/22

* Fondo del filtro - livello dell'acqua

Dati tecnici delle pompe

Tipo	Acquario fino a l	Pompa portata l/h	Contenitore volume l	Filtro volume l	Mezzi filtranti pz
Pompe compatte EHEIM					
compactON 300	-	170-300	-	-	-
compactON 600	-	250-600	-	-	-
compactON 1000	-	400-1000	-	-	-
compactON 2100	-	1400-2100	-	-	-
compactON 3000	-	1800-3000	-	-	-
compactON 5000	-	5000	-	-	-
compactON 9000	-	9000	-	-	-
compactON 12000	-	12000	-	-	-
compactON 16000	-	15500	-	-	-
Pompe universali EHEIM					
universal 300	-	300	-	-	-
universal 600	-	600	-	-	-
universal 1200	-	1200	-	-	-
universal 2400	-	2400	-	-	-
universal 3400	-	3400	-	-	-
aquaball powerhead 650	-	210-650	-	-	-
Pompe per il flusso dell'acqua marina EHEIM					
streamON+ 3500	200	3500	-	-	-
streamON+ 6500	350	6500	-	-	-
streamON+ 9500	500	9500	-	-	-
Pompe ad aria EHEIM					
air 100	-	100	-	-	-
air 200	-	200	-	-	-
air 400	-	400	-	-	-

In questo modo potrete sempre consigliare il prodotto giusto.



Testa di erogazione Hmax m	Consumo di energia W pompa/ riscaldatore	Dimensioni mm HxLxP	Attacco del tubo Art./lato ingresso ø mm	Attacco del tubo Art./lato uscita ø mm
0,6	7	72x38x62	-	4004940 / 12/16
1,0	7	72x38x62	-	4004940 / 12/16
1,4	15	79x47x73	4005940 / 16/22 19/27	4005940 / 16/22 19/27
2,4	38	142x70x109	4006940 / 19/27 25/34	4006940 / 19/27 25/34
2,7	55	142x70x109	4006940 / 19/27 25/34	4006940 / 19/27 25/34
3,6	70	154x92x142	4007940 / 25/34 1- 1 1/4"	4007940 / 25/34 1- 1 1/4"
3,7	80	185x110x175	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"
3,8	110	185x110x175	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"
Pompe universali EHEIM				
1,2	5	103x145x75	4004940 / 12/16	4003940 / 9/12
1,5	10	115x147x75	4004940 / 12/16	4004940 / 12/16
2,0	28	121x178x95	4005940 / 16/22	4004940 / 12/16
3,7	65	161x218x116	4007940 / 25/34	4005940 / 16/22
3,6	80	161x218x116	4007940 / 25/34	4005940 / 16/22
0,43	6	150xø 96	-	4006940 / 19/27
Pompe per il flusso dell'acqua marina EHEIM				
-	2,5	55x47x110	-	-
-	6	72x59x131	-	-
-	12,0	88x70x138	-	-
Pompe ad aria EHEIM				
2,0	3,5	150x92x76	-	4002940 / 4/6
2,0	3,5	150x92x76	-	4002940 / 4/6
2,0	4	150x92x76	-	4002940 / 4/6

In questo modo potrete sempre consigliare il prodotto giusto.
Dati tecnici degli acquari

Tipo	Volume l	Spessore del vetro mm	Illuminazione W	Dim. LxPxH cm
Kit di avviamento per acquari				Vasca
aquastar 54 LED	54	4	classicLED	60x30x30
aquastar 63 marine	63	5	classicLED	60x30x35
aquaproLED 84	84	5/6	classicLED	60x35x40
aquaproLED 126	126	6/8	classicLED	80x35x45
aquaproLED 180	180	6/8	classicLED	100x40x45

Mobili			
Pannelli	pannello 1		Altezza
Dimensioni	B x T cm		cm
aquacab 54	61x31		85
aquacab 84	61x36		85
aquacab 126	81x36		85

Combinazioni per acquari				completo
incpiria 230	230	8	powerLED+	70x60x140
incpiria 330	330	10	powerLED+	100x60x140
incpiria 430	430	12	powerLED+	130x60x140
incpiria 530	530	12	powerLED+	160x60x140
proxima 175	175	8	classicLED	71x51x132
proxima 250	250	8/10	classicLED	101x51x132
proxima 325	325	12	classicLED	131x51x132
proximaTEC 175	175	8	classicLED	71x51x132
proximaTEC 250	250	8/10	classicLED	71x51x132
proximaTEC 325	325	12	classicLED	71x51x132
proxima scape 175	175	8	-	71 x125x51
vivalineLED 126	126	6/8	classicLED	81x36x119
vivalineLED 150	150	8	classicLED	61x51x124
vivalineLED 180	180	6/8	classicLED	101x41x119
vivalineLED 240	240	8/10	classicLED	121x41x124

Combinazioni per acquari di acqua marina				
incpiria 230 marine	230	8	powerLED+	70x60x140
incpiria 330 marine	330	10	powerLED+	100x60x140
incpiria 430 marine	430	12	powerLED+	130x60x140
incpiria 530 marine	530	12	powerLED+	160x60x140
incpiria 230 reef	230	8	-	70x60x140
incpiria 330 reef	330	10	-	100x60x140
incpiria 430 reef	430	12	-	130x60x140
incpiria 530 reef	530	12	-	160x60x140

Tecnologia EHEIM consigliata



Acqua dolce combinazione	EHEIM classic	EHEIM ecco pro	EHEIM eXperience	EHEIM professional 4+	EHEIM professional 5e	EHEIM thermocontrol
proxima 175	250	200	250	250	350	125 W
proxima 175	-	-	-	250T (Thermo)	600T (Thermo)	-
proxima 250	350	300	350	350	350	150 W
proxima 250	-	-	-	350T (Thermo)	600T (Thermo)	-
proxima 325	350	300	350	600	450	200 W
proxima 325	-	-	-	350T (Thermo)	600T (Thermo)	-
incpiria 230	-	-	-	250	350	150 W
incpiria 230	-	-	-	250T (Thermo)	-	-
incpiria 330	-	-	-	350	350	200 W
incpiria 330	-	-	-	350T (Thermo)	600T (Thermo)	-
incpiria 430	-	-	-	600	450	250 W
incpiria 430	-	-	-	-	600T (Thermo)	-
				professional 3		
incpiria 530	-	-	-	1200XL	-	250 W
incpiria 530	-	-	-	1200XLT (Thermo)	-	-
Seite	50	52	54	56-59	62	93-96

Materiale informativo a scopo di vendita



Visitare il nostro sito web www.eheim.com per scaricare il materiale informativo, le istruzioni e l'elenco dei pezzi di ricambio.



Gamma di prodotti EHEIM		Art. N.	PK
Formato A4			
Catalogo rivenditori	Italiano	7992050	25
Catalogo laghetti	Inglese	7998720	25
shopDesign catalogo	Inglese	7990220	25
Volantino EHEIM			
Formato A5			
Acquari	Inglese	7990320	50
professional 5e	Inglese	7995120	250
BEASTER/ LOOPpro	Inglese	7995210	250

Espositore promozionale EHEIM
Mangiatoia per pesci EHEIM
 Art. N. 8181000 / EAN 4011708 810699
 Espositore formato dispenser
 Contiene: 5x 3581000
 Dimensioni: HxLxP 41,5x9,5x15,3 cm
 Espositori fino ad esaurimento scorte!

Ready to give advice - approved EHEIM Service Centres

GB	John Allan Aquariums Limited, 34 Eastern Way Industrial Estate, Bury St. Edmunds, Suffolk IP32 7AB
	J&K Aquatics Limited, Market Way, North Petherton, Bridgewater, Somerset TA6 6DF
	Norwood Aquarium, 363 Limpsfield Road, The Green, Warringham CR6 9HA
N	Eldorado, Ole Rømers Vej 31-35, DK-6100 Haderslev
	Imazo AB, Gradgatan 1, SE-53450 Vara/Torsgarden, Schweden
DK	Eldorado, Ole Rømers Vej 31-35, DK-6100 Haderslev
S	Imazo AB, Gradgatan 1, SE-53450 Vara/Torsgarden, Schweden
FIN	Amazon Oy, Koskelontie 16B, FIN-02920 Espoo
B/L	Grizo, Posterijlaan 3, 8740 Pittem, retour@grizo.be
NL	Smulders B.V., Burg. Visschersstraat 130, 6235 EM Ulestraten, eheimservice@smulders.nl
	Gebr. De Boon, Avelingen West 39 B, 4202 MS Gorinchem, info@deboon.nl
I	NEWA Tecno Industria Srl, Via dell'Artigianato 2, 35010 Loreggia (PD), Tel: 049 5794069, www.newa.it/contatti/
E	Valdes & Valdes S.L., Pol. Ind. Fuente del Rey, Ctra. Isla Menor km 0,5 Nave C, E-41703 Dos Hermanas (Sevilla)
	Acuarium Mates S.L., Via Principal Dársena Pesquera nº 17, E-38180 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias
P	PCJM Concept, Avenida General Humberto Delgado no 570, P-4765-741 Oliveira (São Mateus) V. N. Famalicao
HU	Fisch Kft., Kossuth 1.u.55, Pf. 264, H-2800 Tatabánya
HR	Zoo Hobby d.o.o., Radnicka cesta 177, HR-10000-Zagreb
TR	Anadolu Akvaryum ve Pet Ürünleri, Büyükbakkalköy mah. , Samandıra yolu sokak, No:30, 34858 Maltepe - İstanbul Tel: 0216 311 1444, info@anadolupet.com.tr
MT	Akkwarjumalfa, Harpa Buildings, Testaferrata Street, Ta'Xbiex XBX 1402, Malta, Tel: 2133 5214, akkwarju@onvol.net
IL	Aquarium World LTD, Moshav Ben Zakai, Rotem str, Meshek 83, POB 55, 79210 Israel
GR	Petline S.A., Finos Film Rd, Thesi Housmiza, 19004 Spata/Attica, Tel: 210 60 69 800
PL	Badis Spółka z.o.o., UL. Kochanowskiego 14C/5, PL-01864 Warszawa
CZ/SK	Plaček s.r.o., Revoluční 1381/III, Poděbrady 290 01, Czech Republic
RO	S.C.Profipet Com. Srl., DN 72, KM 8, Comuna Aricestii Rahtivani, RO-107025 Judetul Prahova
ZA	Daro Enterprises, 19 Rose-Etta Street, Pretoria West, 0183, Tel: 012 327 1280, info@daroco.za
USA/CDN	EHEIM SUPPORT, 2215 Kenmore Ave Suite 100, Tonawanda Commerce Center, Buffalo, NY 14207, USA
AUS	Premier Pet Pty Ltd, 33 Magnesium Street, 4504 Narangba Queensland, Australia
RC	Guangzhou Aquababie Aquarium Co., Ltd., 3/F, BLDG D, No. 123, Cuiyuan Road, Dong Sha Da Dao,
	Fangcun, Liwan District, Guangzhou, China, 510385
TW	Gentle Castle Corporation, 4th Floor, No. 27 Xing Zhong Road, Neihu District, 11494 Taipei, Taiwan
SGP	Yi Hu Fish Farm Trading, No 71 Jalan Lekar, Agrotechnology Park, 698950 Singapore
ROK	Maya Trading Co. Ltd, 262, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea 10881
J	Kamihata Fish Ind. Ltd, Himeji Branch, 3-3-20 Mitachi-naka, 6700073 Himeji city, Japan
IND	Indus Marketing, Plot No 44/45, 15 Spring Field Park, Lullanagar, Pune Maharashtra 411040, India
NZ	Brooklands V.I.P. Pet Products, 21 McGiven Drive, New Plymouth 4371, New Zealand
RI	PT Ace Hardware Indonesia, Gedung Kawan Lama, 5th Floor, Jl. Puri Kencana No. 1, Jakarta 11610, Indonesia
	Pt. Bevos Prima Center, Komp. Pergudangan Prima Center 1 Blok C-1 No. 38, Jl. Pool PPD Pesing Poglar
	No. 11 Rt.009/002, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat 11710, Indonesia
MAL	Qian Hu Aquarium and Pets Sdn Bhd, Blk E, Lot 6212, Kg. Baru Balakong, 433000 Balakong, Selangor, Darul
IR	Mahiran Co., No. 30/479, Golshan St., Ramezani St., Ahmadabad Mostofi, 3313174711, Tehran Prov., Tel: 21 56715401
RP	New Tower Trading, 942, Benavidez St., Binondo, Manila, Philippines 1006
BRU	Petlink Enterprise Sdn Bhd, Blk B, Units 24 & 25, Q-Lap Complex, Kiulap, BSB BE 1518, Brunei Darussalam
HK	Johnson Wai Aquarium Supply Co., Ltd., Block A-1, 7/floor, Po Yip Building,
	62-70 Texaco Road. Tsuen Wan, Hong Kong
	FISH FACES COMPANY LIMITED, 218-220 Mansfield industrial centre, 19 Hong Yip Street,
	YUEN LONG, Hong Kong
T	White Crane Aquarium Co Ltd, 332, Ladplakaw Road, Jorakae Bua, Ladpraw, Bangkok 10230, Thailand
VN	Green Chapter Co Ltd, 90 Vo Thi Sau, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC, 70000, Vietnam

EHEIM Shop Design – Soluzioni modulari per negozi di animali



Gli animali e gli animali domestici in generale generano emozioni in tutti noi. Le emozioni genereranno vendite. EHEIM shopDesign fornisce gli espositori giusti e, se necessario, può aiutarvi a creare un vero e proprio mondo dei sensi.

EHEIM shopDesign è il vostro unico partner. Per ottenere il massimo da un'unica fonte. La tecnologia è prodotta da EHEIM, in Germania, e le unità sono progettate individualmente dai nostri progettisti. Se necessario, un interior designer può suggerire una soluzione che soddisfi desideri e budget. La stretta collaborazione con BNA, la federazione per la natura e la protezione delle specie, garantisce che EHEIM shopDesign sia sempre al passo con i tempi nel campo del benessere animale. I nostri ingegneri installatori garantiscono un'installazione in loco pulita.

EHEIM
shopDesign



Unità di vendita per l'allestimento dei negozi con un design orientato all'esperienza.

Mondi orientati all'esperienza

Dai sogni alla realtà.

Non importa cosa state cercando: che si tratti di un tempio Maya, un tema ispirato al libro della giungla, un edificio romano o un'atmosfera mediterranea, noi possiamo farlo per voi. Forniteci solo una parola chiave e inizieremo subito. **EHEIM shopDesign** è il partner ideale al vostro fianco, dai primi schizzi fino all'installazione finita nel vostro negozio di animali domestici.

Psicologia delle vendite inclusa.

Installazioni

L'attrezzatura dei vostri saloni di vendita dà un'impressione generale del vostro negozio di animali domestici e pesa in modo significativo sul vostro successo. Volete mettere in evidenza la vostra competenza professionale? Avete bisogno di un bancone dove poter dare una consulenza professionale ai vostri clienti? Oppure state cercando un pratico tavolo per l'imballaggio, sistemi di illuminazione e scaffalature e un sistema di presentazione promozionale?

EHEIM shopDesign offre sempre le soluzioni giuste.

Contattateci utilizzando le informazioni di seguito riportate:

Telefono +49 6361 - 9216 - 0

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web: www.eheim-shopdesign.de

Espositori per la vendita di prodotti per animali

Indipendentemente dal modello scelto, professionale o di base, le scaffalature con vasche per pesci **EHEIM shopDesign** sono tutte composte con sistemi modulari. Consulenza dettagliata e proposte concrete per l'installazione fanno parte del servizio... Voi selezionate le dimensioni, l'attrezzatura e la tecnologia di filtraggio meccanico e biologico EHEIM che desiderate ... e noi facciamo il resto.



Qualità

L'impiego di materiali di alta qualità e la garanzia di un'elevata precisione di produzione e di montaggio, soddisfano i più elevati standard. La tecnologia sofisticata e l'esperienza pluriennale garantiscono il buon funzionamento del sistema.

Sicurezza

Tutti i collegamenti elettrici e i cavi sono stati realizzati in conformità con le raccomandazioni del VDE (Associazione tedesca degli ingegneri elettrotecnici). Le unità sono collegate a terra. Anche con gli impianti idrici e gli acquari, la sicurezza è garantita.

Manutenzione

Fornendo sistemi tecnicamente avanzati e una costruzione intelligente, aiutiamo a ridurre al minimo i tempi di manutenzione e pulizia.

Pianificazione esperta


Pianifichiamo tutto per voi fino all'ultimo dettaglio. Offerte complete, progetti di installazione, visite personali ...fa tutto parte del nostro servizio.

Allevamento rispettoso delle specie

Il miglior argomento di vendita è la salute e la vivacità degli animali. Per questo motivo, siamo attenti a creare condizioni di allevamento adatte alle diverse specie e ci atteniamo scrupolosamente a tutte le norme e i regolamenti della TVT (Associazione tedesca per il benessere degli animali).

Design, colore e arredamento

Le unità possono essere progettate secondo i vostri desideri specifici. Le superfici possono essere scambiate e personalizzate in qualsiasi momento. Le superfici delle unità possono essere personalizzate e possono essere sostituite in qualsiasi momento. In questo modo, nel vostro showroom si crea sempre un nuovo ambiente in modo rapido e semplice.



Troverete inoltre informazioni dettagliate nel catalogo shopDesign Art. 7990220 o effettuando un download da: www.eheim-shopdesign.de

Pensati con cura, pratici, rispettosi delle specie e di facile manutenzione.

State cercando un modo perfetto per mettere in mostra i vostri pesci?

EHEIM shopDesign ha una vasta scelta di scaffalature standard nel suo portafoglio prodotti, sia per il singolo negozio di animali domestici che per la grande catena di vendita al dettaglio. EHEIM shopDesign può realizzare i vostri desideri. Le possibilità sono infinite, e la rinomata tecnologia EHEIM è diventata uno standard di qualità.

Esotismo, brivido e stupore sono parole chiave nel vocabolario degli appassionati di rettili.

Queste sensazioni possono essere trasmesse ai vostri clienti con i rettilari di alta qualità EHEIM shopDesign. Anche le specie più insolite ed esigenti potranno prosperare in un ambiente studiato con cura e rifinito con un look contemporaneo ed elegante.

L'area roditori è sicuramente l'attrazione più magica per i bambini e gli adulti.

EHEIM shopDesign offre habitat ideali per criceti e altri roditori. Le ampie superfici di vetro offrono una vista perfetta e inoltre tengono sotto controllo le mani dei piccoli curiosi. L'uso di materiali facili da pulire è il principale prerequisito per garantire condizioni igieniche.

L'allestimento del reparto uccelli è un'aggiunta unica, acustica e visiva per ogni negozio di animali domestici.

EHEIM shopDesign non solo progetta e costruisce pratiche gabbie per uccelli e voliere, ma prende in considerazione anche dettagli importanti per garantire il benessere dei vostri uccelli (come ad esempio le ciotole girevoli per il cibo e le ciotole d'acqua per un'alimentazione senza stress).



Acquari



- Facilità d'uso
- Semplice manutenzione
- Materiali testati e approvati grazie all'esperienza decennale
- Apparecchiature EHEIM o prodotte internamente
- Possibilità di aggiungere optional
- Moduli facilmente personalizzabili
- Assemblato dai nostri ingegneri
- Moderna tecnologia di aerazione e ventilazione dove richiesto
- Connettori angolari invisibili sul lato negozio
- Pratiche e collaudate porte a battente

Rettili



- Dimensioni del terrario e attrezzature conformi alle linee guida veterinarie
- Ampie aree di ventilazione per una circolazione ottimale dell'aria
- Coperchi superiori in plexiglas
- Lampada Elstein (lampada a infrarossi in ceramica) con griglia di protezione per rettilari
- Tutte le unità sono realizzate con vetro di sicurezza e porte scorrevoli con chiusura a chiave
- Unità di aspersione, umidificazione o riscaldamento su richiesta
- Tutte le operazioni di manutenzione vengono eseguite dalla parte anteriore, anche la sostituzione della lampada
- Parte inferiore adatta alla vendita di prodotti secchi

Roditori



- Telaio in alluminio di alta qualità
- Dimensioni delle unità e attrezzature in accordo con le linee guida veterinarie
- Ampie aree di ventilazione per una circolazione ottimale dell'aria
- Tutte le unità sono dotate di porte scorrevoli con chiusura a chiave.
- Include abbeveratoi con staffa
- Disponibili pannelli divisorii removibili
- Condizioni igieniche di allevamento ottimali grazie all'uso di materiali facili da pulire

Piante acquatiche



- Telaio in alluminio di alta qualità
- Connettore angolare con anima in acciaio V2A
- Binari con doppio cartellino del prezzo
- Filtro EHEIM con riscaldatore integrato
- Cascata d'acqua in acciaio V2A
- Cestelli per piante disponibili su richiesta
- Piano del tavolo da imballaggio in granito
- Illuminazione personalizzata
- Illuminazione LED opzionale

Uccelli



- Ventilazione adeguata alle specie
- Gabbie a misura fatte a mano
- Vassoio lettiera in acciaio inox
- Guarnizioni antisporcio nella parte inferiore della gabbia
- Scudo antiriflesso (plexiglas perlato)
- Posatoi regolabili e removibili vassoi di alimentazione
- Area di stoccaggio sottostante
- Pannelli divisorii removibili in PVC
- Voliere con fondo in acciaio inox
- Unità standard secondo le linee guida veterinarie

Questi loghi sono sinonimo di sicurezza e qualità



Prodotto conforme alle linee guida europee



Sicurezza testata:
Verificato dalla Verband Deutscher Elektrotechniker
(Associazione per le tecnologie elettriche, elettroniche e dell'informazione)



Approvato dalla Technischen Überwachungsverein
(Associazione tedesca di supervisione tecnica)



Norma DIN di produzione degli acquari
(mp reg. n. 191/07)



Resistente all'acqua (IPX7)



Garanzia di qualità EHEIM



Adatto per acqua dolce



Adatto per acqua marina



Ceramica ad alte prestazioni EHEIM:

Gli assi e i manicotti di supporto delle pompe centrifughe (ecco, eXperience, professional, professional II, professional 3, 3e, 4+, 4e+, 5e) sono realizzati in ceramica ad alte prestazioni. Ciò garantisce un funzionamento eccezionalmente silenzioso, la massima scorrevolezza, la massima efficienza e una durata di vita estremamente lunga.



EHEIM



EHEIM GmbH & Co. KG

Ploching Str. 54
73779 Deizisau
Germania
Tel. +49 7153/70 02-01
Fax +49 7153/70 02-174

