



2022

AQUARIUM RANGES

NEWA[®]



All the beauty of the underwater world

Aquarium ranges



NEWA Mirabello®

MIR 40

MIR 40W

MIR 70

MIR 70P



NEWA Mirabello® young

MIR 30 young

MIR 30W young

MIR 60 young

NEWA Mirabello® young-MF

MIR 30 young-MF

MIR 30W young-MF

MIR 60 young-MF



NEWA More®

NMO 20

NMO 20W

NMO 20 CRNE

NMO 20W CRNE

NMO 30

NMO 30W

NMO 30R

NMO 30RW

NMO 50

NMO 50W

NMO 50R

NMO 50RW



NEWA Hobby

NH 20

NH 30

NH 60

NEWA Mirabello®

***lead
the
future***




NEWA Mirabello®

VIDEO QR



Important product features



Suitable for



EN FULLY EQUIPPED AQUARIUM: includes all components required to recreate and maintain optimal conditions for the life of the aquarium's inhabitants. Includes: NEWA DUETTO REPTO, an internal filter which includes an aerator and large container, where all types of desired filtering materials can be placed; NEWA THERM ECO heater, accurate and reliable, and ensures that the temperature is maintained for the natural habitat of choice; a high-quality LED lighting system, fully insulated from the water and able to guarantee an extremely effective light supply for a long service life. The brightness of the LEDs ensures continuous growth of flora and the well-being of the accommodated animals.

DESIGN: the refinement of its basic, modern lines, underscored by a new backlit lid, allows NEWA MIRABELLO to fully integrate into all types of furnishings, enhancing the magnificence of the natural scenery it houses.

TOUCH CONTROL WITH TIMER, DAWN/DUSK EFFECT AND LIGHT INTENSITY ADJUSTMENT: the lighting system in NEWA MIRABELLO aquariums is controlled by touch controls to adjust the dawn/dusk effect and the light intensity of the LEDs, both during the day and at night. The integrated timer is easily programmable for the highest degrees of personalisation.

2 FILTERS FOR OPTIMUM FILTERING EFFICIENCY: NEWA MIRABELLO is equipped with the NEWA MIRA FILTER, a complete and efficient internal filter with a number of interchangeable cartridges to guarantee exceptional filtration (mechanical, chemical and biological). The NEWA DUETTO REPTO, housed internally, can be used to further enhance biological or chemical filtration by the inclusion of resins or other NEWA Aqua filtering materials.

EASY CLEANING AND MAINTENANCE: Simply open the aquarium lid to access all parts of the filter. The interchangeable cartridges are easy to replace without even getting your hands wet.

SAFE AND RELIABLE: 4 mm-thick glass tank, sealed with high-quality silicone. Each tank and electrical accessory is checked, tested and manufactured according to the highest international safety standards.

NL VOLLEDIG UITGERUST AQUARIUM: bevat alle elementen die nodig zijn om de beste leefomstandigheden van de aquariumbewoners te creëren en te behouden. Inclusief: de NEWA DUETTO REPTO, een binnenfilter met beluchter en een grote bak om het gewenste filtermateriaal in onder te brengen; de NEWA THERM ECO-verwarming die, nauwkeurig en betrouwbaar, zorgt voor het behoud van de temperatuur die nodig is voor de gewenste natuurlijke habitats; een LED-verlichtingssysteem van hoge kwaliteit, perfect geïsoleerd van het water en in staat om een uiterst doeltreffende verlichting met een lange levensduur te garanderen. De helderheid van de LED's zorgt voor een constante groei van de flora en het welzijn van de Gehuiste dieren. **DESIGN:** de verfijning van zijn essentiële en moderne lijnen, benadrukt door de nieuwe bekleding met achtergrondverlichting, zorgt ervoor dat NEWA MIRABELLO perfect past in elk type inrichting, en de pracht van het natuurlijke decor dat het herbergt, nog beter tot zijn recht laat komen. **TOUCH CONTROL MET TIMER, ZONSONGANGS- / ONDERGANGSEFFECT EN AFSTELLING VAN LICHTINTENSITEIT:** de verlichting van de NEWA MIRABELLO aquaria wordt bediend met touch controls om het zonsopgangs- / ondergangseffect en de lichtintensiteit van de LED's af te stellen, zowel overdag als 's nachts. De geïntegreerde timer is eenvoudig programmeerbaar, voor maximale aanpasbaarheid.

2 FILTERS VOOR MAXIMALE FILTEREFFICIËNTIE: De NEWA MIRABELLO is uitgerust met de NEWA MIRA FILTER, een complete en efficiënte binnenfilter met talrijke verwisselbare patronen om een uitzonderlijke filtratie te garanderen (mechanisch, chemisch en biologisch). Met de NEWA DUETTO REPTO, die hierin is ondergebracht, kan de biologische of chemische filtratie verder worden verbeterd door het inbrengen van harsen of andere NEWA Aqua filtratiematerialen.

EENVOUDIGE REINIGING EN ONDERHOUD: Open gewoon het deksel van het aquarium om toegang te krijgen tot alle onderdelen van het filter. De verwisselbare cartridges zijn eenvoudig te vervangen zonder natte handen te krijgen.

VEILIG EN BETROUWBAAR: 4 mm dikke glazen kuip, afgedicht met siliconen van topkwaliteit. Elke tank en elk elektrisch accessoire wordt gecontroleerd, getest en vervaardigd volgens strenge internationale veiligheidsnormen.

FR AQUARIUM ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ: comprend tous les éléments nécessaires pour recréer et maintenir les meilleures conditions pour la vie des habitants de l'aquarium. Comprend: le NEWA DUETTO REPTO, un filtre interne avec aérateur inclus et grand récipient, où loger tout le matériel filtrant que vous voulez; le réchauffeur NEWA THERM ECO qui, précis et fiable, assure le maintien de la température nécessaire aux habitats naturels recherchés; un système d'éclairage LED de très haute qualité, parfaitement isolé de l'eau, capable de garantir un apport lumineux extrêmement efficace pour un fonctionnement de longue durée. La luminosité des LED assure une croissance constante de la flore et le bien-être des animaux accueillis.

DESIGN: le raffinement de ses lignes essentielles et modernes, mises en valeur par le nouveau couvercle rétroéclairé, permet au NEWA MIRABELLO de s'intégrer parfaitement dans tout type de mobilier, mettant en valeur la splendeur du paysage naturel qu'il abrite.

CONTRÔLE TACTILE AVEC TEMPORISATEUR, EFFET AUBE/COUCHER DU SOLEIL ET RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE: le système d'éclairage des aquariums NEWA MIRABELLO est contrôlé par des commandes tactiles pour régler l'effet lever/coucher du soleil et l'intensité lumineuse des LED, aussi bien en phase de jour que de nuit. Le temporisateur intégré est facilement programmable assurant une personnalisation maximale.

2 FILTRES POUR UNE EFFICACITÉ DE FILTRATION MAXIMALE: NEWA MIRABELLO est équipé du NEWA MIRA FILTER, un filtre interne complet et efficace équipé de nombreuses cartouches interchangeables, pour assurer une filtration exceptionnelle (mécanique, chimique et biologique). Le NEWA DUETTO REPTO, qui y est logé, peut être utilisé pour améliorer encore davantage la filtration biologique ou chimique par l'introduction de résines ou d'autres matériaux filtrants NEWA Aqua.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN FACILES: Il suffit d'ouvrir le couvercle de l'aquarium pour accéder à toutes les pièces du filtre. Les cartouches interchangeables sont faciles à remplacer sans se mouiller les mains.

SÛR ET FIABLE: vasque en cristal de 4 mm d'épaisseur, scellée avec du silicone de qualité supérieure. Chaque vasque et accessoire électrique est vérifié, testé et réalisé selon les normes de sécurité internationales strictes.

ES ACUARIO COMPLETAMENTE EQUIPADO: incluye todos los elementos necesarios para recrear y mantener las mejores condiciones para la vida de los habitantes del acuario. Incluye: el NEWA DUETTO REPTO, un filtro interno con aireador incluido y un amplio contenedor, donde se puede colocar el material filtrante que se desee; el calentador NEWA THERM ECO que, preciso y fiable, asegura el mantenimiento de la temperatura necesaria para los hábitats naturales deseados; un sistema de iluminación LED de alta calidad, perfectamente aislado del agua y capaz de garantizar una iluminación extremadamente eficaz para una larga vida útil. El brillo de los LED asegura el crecimiento constante de la flora y el bienestar de los animales alojados.

DISEÑO: el refinamiento de sus líneas esenciales y modernas, acentuadas por la nueva cubierta retroiluminada, permite a NEWA MIRABELLO integrarse perfectamente en cualquier tipo de mobiliario, realzando el esplendor de los escenarios naturales que acoge.

CONTROL TÁCTIL CON TEMPORIZADOR, EFECTO AMANECEER/ATARDECER Y AJUSTE DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ: el sistema de iluminación de los acuarios NEWA MIRABELLO se controla mediante controles táctiles para ajustar el efecto amanecer/atardecer y la intensidad de la luz de los LED, tanto de día como de noche. El temporizador integrado es fácilmente programable para garantizar la máxima personalización.

2 FILTROS PARA UNA MÁXIMA EFICACIA DE FILTRADO: NEWA MIRABELLO está equipado con el NEWA MIRA FILTER, un filtro interno completo y eficaz con numerosos cartuchos intercambiables, para garantizar una filtración excepcional (mecánica, química y biológica). El NEWA DUETTO REPTO, alojado en él, puede utilizarse para mejorar aún más la filtración biológica o química mediante la inserción de resinas u otros materiales filtrantes NEWA Aqua.

FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Basta con abrir la tapa del acuario para acceder a todas las partes del filtro. Los cartuchos intercambiables son fáciles de sustituir sin mojarse las manos.

SEGURO Y FIABLE: tanque de vidrio de 4 mm de espesor, sellado con silicona de primera calidad. Cada tanque y accesorio eléctrico es controlado, probado y fabricado de acuerdo con las estrictas normas de seguridad internacionales.

DE VOLL AUSGESTATTETES AQUARIUM: beinhaltet alle erforderlichen Elemente, um die besten Lebensbedingungen für die Bewohner des Aquariums zu schaffen und aufrecht zu erhalten. Beinhaltet: NEWA DUETTO REPTO Ein Innenfilter mit Belüftungsvorrichtung und großem Behälter, in dem jedes gewünschte Filtermaterial eingefüllt werden kann; der genaue und zuverlässige Heizer NEWA THERM ECO stellt die Beibehaltung der notwendigen Temperatur für die natürlichen Bewohner sicher; eine LED-Beleuchtungsanlage höchster Qualität und perfekt vom Wasser isoliert, garantiert eine besonders effiziente Lichtzufuhr für eine lange Betriebsdauer. Das Leistungsvermögen der LEDs garantiert ein konstantes Wachstum der Flora und das Wohlbefinden der im Aquarium lebenden Tiere. **DESIGN:** Die Raffinesse seiner essentiellen und modernen Linien, die durch den neuen, von hinten beleuchteten Deckel hervorgehoben werden, ermöglicht es NEWA MIRABELLO sich in jede Art von Einrichtung perfekt zu integrieren und die Schönheit der darin lebenden natürlichen Szenarien in den Mittelpunkt zu stellen.

TOUCH CONTROL MIT TIMER, MORGEN- UND ABENDDÄMMERUNGSEFFEKT UND EINSTELLUNG DER LICHTINTENSITÄT: Die Beleuchtungsanlage der Aquarien NEWA MIRABELLO wird über Touch-Bedienelemente gesteuert, um den Effekt von Morgen- und Abenddämmerung und die Lichtintensität der LEDs sowohl während der Tages- als auch der Nachtphase einzustellen. Der integrierte Timer ist einfach einzustellen und bietet maximale individuelle Einstellung.

2 FILTER FÜR DIE MAXIMALE FILTEREFFIZIENZ: NEWA MIRABELLO ist mit dem NEWA MIRA FILTER ausgestattet. Ein vollständiger und effizienter Innenfilter, der mit unzähligen austauschbaren Filterpatronen ausgestattet ist, um eine hervorragende (mechanische, chemische und biologische) Filtration sicherzustellen. Der darin untergebrachte NEWA DUETTO REPTO kann verwendet werden, um die biologische oder chemische Filtration durch Einsetzen von Harzen oder anderen Filtermaterialien der Produktlinie NEWA Aqua weiter zu verbessern.

EINFACHE REINIGUNG UND WARTUNG: Einfach den Deckel des Aquariums öffnen, um an alle Teile des Filters zu kommen. Die austauschbaren Filterpatronen können einfach ausgewechselt werden, ohne sich die Hände nass zu machen.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG: Die Aquarium selbst besteht aus 4 mm dickem Glas, das mit Silikon höchster Qualität abgedichtet ist. Jedes Aquarium und elektrische Zubehör wird kontrolliert, getestet und in gemäß den strengen internationalen Sicherheitsvorschriften hergestellt.

IT ACQUARIO COMPLETAMENTE ACCESSORIATO:

include ogni elemento necessario a ricreare e mantenere le migliori condizioni per la vita degli abitanti dell'acquario. Include: il NEWA DUETTO REPTO, un filtro interno con aeratore incluso ed ampio contenitore, dove alloggiare ogni materiale filtrante si desidera; il riscaldatore NEWA THERM ECO che, preciso ed affidabile, assicura il mantenimento della temperatura necessaria agli habitat naturali desiderati; un impianto d'illuminazione LED d'altissima qualità e perfettamente isolato dall'acqua in grado di garantire un apporto luminoso estremamente efficace per una lunga durata d'esercizio. La brillantezza dei LED assicurano una costante crescita della flora e il benessere degli animali ospitati.

DESIGN: la raffinatezza delle sue linee essenziali e moderne, sottolineate dal nuovo coperchio retro-illuminato, permette al NEWA MIRABELLO d'integrarsi perfettamente in ogni tipo di arredamento esaltando lo splendore degli scenari di natura in esso ospitati.

TOUCH CONTROL CON TIMER, EFFETTO ALBA/TRAMONTO E REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' LUMINOSA: l'impianto d'illuminazione degli acquari NEWA MIRABELLO è controllato da comandi touch per regolare l'effetto alba/tramonto e l'intensità luminosa dei LED, sia nella fase giorno che in quella notturna. Il timer integrato è facilmente programmabile garantendone una massima personalizzazione.

2 FILTRI PER UNA MASSIMA EFFICIENZA DI FILTRAGGIO: NEWA MIRABELLO è equipaggiato con il NEWA MIRA FILTER, un completo ed efficiente filtro interno dotato di numerose cartucce intercambiabili, per garantire un'eccezionale filtrazione (meccanica, chimica e biologica). Il NEWA DUETTO REPTO, in esso ospitato può essere usato per potenziare ulteriormente la filtrazione biologica o chimica tramite l'inserimento di resine o altri materiali filtranti NEWA Aqua.

FACILE PULIZIA E MANUTENZIONE: E' sufficiente aprire il coperchio dell'acquario per accedere a tutte le parti del filtro. Le cartucce intercambiabili sono facili da sostituire senza bagnarsi le mani.

SICURO ED AFFIDABILE: vasca in cristallo di 4 mm di spessore, sigillata con silicone di prima qualità. Ogni vasca ed accessorio elettrico viene controllato, testato e realizzato secondo le rigorose norme internazionali per la sicurezza.

NEWA Mirabello®

ANTHRANCITE VERSION			WHITE VERSION		
Model	Item	Barcode	Model	Item	Barcode
MIR 40	00.18.319	8 017003 091777	MIR 40W	00.18.320	8 017003 091784
MIR 70	00.23.322	8 017003 091821			
MIR 70P	00.23.318	8 017003 091722			

MADE IN
ITALY

VIDEO QR



Packaging



DOUBLE FILTRATION SYSTEM
NEWA Duetto repto + NEWA Mirafilter

INTEGRATED ADVANCED LED CONTROL SYSTEM

PROFESSIONAL **LED** LIGHTING SYSTEM
Specific for Plants


Programmable timer with dawn-dusk effect.
Adjustable luminous intensity.

Technical data

MODELS	USE	TANK	AQUARIUM DIMENSIONS	HEATER	PUMP	AERATION	4 STAGE FILTRATION				LIGHTING LED					TIMER & DIMMER
							mechanical	chemical	biological	NEWA Aqua [®] (OPTIONAL)	n°LED	Watt	LUMEN	EFFICIENCY	COLOR TEMPERATURE (wavelength)	
MIR 40 MIR 40W	fresh w.	40 L	427 x 266 x H.405 mm	NEWA Therm eco 50 W	140-350 L/h 5 W	•	•	•	•	•	35 • 35 white LEDs	4,8 W	555 lm	95 lm/W	6700°K	✓ Programmable
MIR 70	fresh w.	70 L	624 x 325 x H.456 mm	NEWA Therm eco 100 W	140-350 L/h 5 W	•	•	•	•	•	63 • 63 white LEDs	8,8 W	840 lm	95 lm/W	6500°K	✓ Programmable
MIR 70P	fresh w. plants	70 L	624 x 325 x H.456 mm	NEWA Therm eco 100 W	140-350 L/h 5 W	•	•	•	•	•	63 • 54 white LEDs • 5 white LEDs • 4 red LEDs	11 W	1045 lm	95 lm/W	9350°K	✓ Programmable



Product details



EN 1) Backlit, hermetically sealed lid with a large sliding opening for feeding purposes or the positioning of an automatic feeder.
2) Multifunction Touch Control for timer and day and night light intensity adjustment.

NL 1) Deksel met verlichting van achteruit en een perfecte hermetische afdichting, voorzien van een grote schuifopening voor het voeren of het plaatsen van een automatische feeder.
2) Multifunctionele Touch Control om de timer en dag en nacht lichtintensiteit aanpassing te regelen.

FR 1) Couvercle rétro-éclairé avec joint hermétique parfait, équipé d'une grande ouverture coulissante pour distribuer les aliments ou positionner une mangeoire automatique.
2) Multifonction contrôle tactile pour contrôler le temporisateur et régler l'intensité de la lumière de jour et de nuit.

ES 1) Tapa retroiluminada con un perfecto cierre hermético, dotada de una amplia apertura deslizante para la alimentación o la colocación de un alimentador automático.
2) Control táctil multifunción para el control del temporizador y el ajuste de la intensidad de la luz diurna/nocturna.

DE 1) Von hinten beleuchteter Deckel, der perfekt abdichtet. Er ist mit einer großen Schiebklappe ausgestattet, um die Fütterung durchzuführen oder einen automatischen Futterspender anzubringen.
2) Multifunktions-Touch-Control zum Einschalten, zur Einstellung des Timers und zur Regulierung der Intensität des Tag- und Nachtlights.


IT 1) Coperchio retro-illuminato a perfetta tenuta ermetica, dotato di un'ampia apertura scorrevole per la somministrazione del cibo od il posizionamento di una mangiatoia automatica.
2) Touch Control multifunzione per il controllo del timer e della regolazione d'intensità della luce diurna e notturna.

NEW Mirabello®

NEW PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM

ADVANCED LED CONTROL

- Programmable timer with dawn-dusk effect.
- Adjustable luminous intensity for daylight and night.



EN 1) ADVANCED LED CONTROL:

- 24 hour timer preset at 12 hours for the day and 12 hours for the night.
- Sunrise and sunset lasting 40 minutes for each phase.
- Customizable timer according to your needs.

2) AMBIENT LIGHTING SYSTEM:

Possibility to set the intensity of the

- daylight between 100% and 15%;
- night light between 15% and 0%;

Each implemented setting is saved until new changes by the user.

3) SWITCHING FROM AUTOMATIC TO MANUAL:

At any time it is possible to switch from setting the LEDs to manual switching on/off and return to the current setting.

4) BUFFER MEMORY:

In the event of blackout, the settings remain unchanged for up to 40 minutes.

FR 1) COMMANDE LED AVANCÉE :

- Minuterie de 24 heures pré-réglée à 12 heures pour le jour et 12 pour la nuit.
- Alba et tramonto avec de 40 minutes par phase.
- Minuterie personnalisable en fonction de vos exigences

2) SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE AMBIANT:

Réglage de l'intensité de la

- lumière diurne entre 100 % et 15 % ;
- lumière nocturne entre 15% et 0% ;

Chaque réglage effectué est enregistré jusqu'à la nouvelle modification de l'utilisateur.

3) PASSAGE DU MODE AUTOMATIQUE À MANUEL:

Il est possible de passer de la programmation des LED à une mise sous tension/arrêt manuel et revenir à la programmation en cours.

4) MÉMOIRE TAMPON:

En cas de coupure de courant, les paramètres restent réglés pendant 40 minutes.

DE 1) FORTSCHRITTLICHE LED-STEUERUNG:

- 24-Stunden-Timer, voreingestellt auf 12 Stunden für den Tag und 12 für die Nacht.
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang mit 40 Minuten pro Phase.
- der Timer ist Ihren Bedürfnissen anpassbar.

2) AMBIENT LIGHTING SYSTEM:

Möglichkeit zur Einstellung der Intensität des

- Tageslichts zwischen 100 % und 15 %;
- Nachtlichts zwischen 15 % und 0 %;

Jede Einstellung wird bis zu einer weiteren Änderung durch den Benutzer gespeichert.


3) WECHSEL VON AUTOMATISCH AUF MANUELL:

Es ist jederzeit möglich, von der LED-Programmierung auf manuelles Ein- und Ausschalten umzuschalten und wieder zur aktuellen Programmierung zurückzukehren.

4) PUFFERSPEICHER:

Im Falle eines Stromausfalls bleiben die Einstellungen bis zu 40 Minuten erhalten.

MULTIFUNCTION TOUCH DISPLAY



LED LIGHTING SYSTEM

MIR40






MIR70



MIR70
plants



ADJUSTABLE LUMINOUS INTENSITY FOR DAYLIGHT AND NIGHT.



NL 1) GEAVANCEERDE LED-CONTROLE:

- 24-uurs timer vooraf ingesteld op 12 uur voor de dag en 12 voor de nacht.
- Zonsopgang en zonsondergang met een tijdsduur van 40 minuten per fase.
- Aanpasbare timer naar eigen behoefte.

2) OMGEVINGSVERLICHTINGSSYSTEEM:

- Mogelijkheid om de intensiteit in te stellen van
- daglicht tussen 100% en 15%;
- nachtlucht tussen 15% en 0%;
- Elke gemaakte instelling wordt opgeslagen tot een nieuwe wijziging door de gebruiker.

3) OMSCHAKELEN VAN AUTOMATISCH NAAR HANDMATIG:

Het is op elk moment mogelijk om over te schakelen van het programmeren van de LED's naar het handmatig in-/uitschakelen en terug te keren naar de huidige programmering.

4) BUFFERGEHEUGEN:

Bij een black-out blijven de instellingen tot 40 minuten onthouden.

ES 1) CONTROL LED AVANZADO:

- Temporizador de 24 horas preestablecido a 12 horas para el día y 12 horas para la noche.
- Amanecer y atardecer de 40 minutos para cada etapa.
- Temporizador personalizable según sus necesidades.

2) SISTEMA DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL:

Posibilidad de configurar la intensidad de la

- luz natural entre el 100% y el 15%;
- luz nocturna entre 15% y 0%;

Cada ajuste realizado se guarda hasta una nueva modificación por parte del usuario.

3) CAMBIO DE AUTOMÁTICO A MANUAL:

Existe la posibilidad de pasar de la programación de los LED al encendido y apagado manual, en cualquier momento, y volver a la programación en curso.

4) MEMORIA INTERMEDIA:

En el caso de que se produzca un apagón, la configuración establecida permanece hasta 40 minutos.

IT 1) ADVANCED LED CONTROL:

- Timer su 24 ore pre-impostato a 12 ore per il giorno e 12 per la notte.
- Alba e tramonto di durata di 40 minuti per ogni fase.
- Timer personalizzabile sulle proprie esigenze.

2) AMBIENT LIGHTING SYSTEM:

Possibilità di settare l'intensità della

- luce diurna tra il 100% ed il 15%;
- luce notturna tra il 15% ed lo 0%;

Ogni settaggio attuato è salvato fino a nuova modifica da parte dell'utente.



3) PASSAGGIO DA AUTOMATICO A MANUALE:

In ogni momento è possibile passare dalla programmazione dei LED ad un'accensione /spegnimento manuale e ritornare alla programmazione in corso.

4) MEMORIA TAMPONE:

In caso di blackout i settaggi rimangono impostati fino a 40 minuti.

DOUBLE FILTRATION SYSTEMS




CUSTOMIZE YOUR AQUARIUM SET

NEWA Mirascene

> page 101

Set of 4 decorative PVC panels to be applied to the NEWA Mirafilter.

NEWA Duetto repto



CUSTOMIZE YOUR MEDIA FILTER WITH

NEWA Aqua media filter

> page 62

New, complete range of filtering materials, allowing you to choose the best mechanical / chemical / biological filtration system for the conditions of your own aquarium tank.

EN 1) NEWA MIRAFILTER: powerful, effective filtering system with large anti-clogging suction grilles for optimal water circulation: suction from below and outlet to surface. This guarantees full bio-chemical purification treatment for completely clean, heated water.

2) NEWA DUETTO REPTO: Submersible pump-filter with adjustable flow rate, adjustable outlet deflector, built-in aeration system and protection against abnormal overheating due to running dry or obstructed rotor.

3) Container for the insertion of special filtering materials from the NEWA Aqua range (resins, charcoal, zeolite), or may be used to enhance biological filtration (sponges, filter media). This is easily removed with the pump.

4) BioFoam™: interchangeable sponge cartridge where, owing to its shape, bacteria essential for biological filtration settle easily and rapidly. This includes a special mount which facilitates removal by simply using two fingers, without touching the water.

5) MechaniChem™: interchangeable cartridge, inside which mechanical and chemical filtration takes place. Extraordinary filtering power is achieved by the synergistic combination of 2 layers of micro-porous fabric interspersed with activated carbon. The internal "inclined plane" structure facilitates contact between the water

and the activated carbon. Easily removable because of the mount. Replace every 30-40 days.

6) NEWA Therm eco: Fully submersible, automatic aquarium heater. The accurate thermostat makes it ideal for setting and maintaining the correct temperature in total safety. Designed and built for long-term operation in saltwater or freshwater aquariums.

7) Optional NEWA MIRASCENE: Optional set of 4 decorative PVC panels to be applied to the NEWA Mirafilter internal filter.

FR 1) NEWA MIRAFILTER: système de filtration puissant et efficace, avec de grandes grilles d'aspiration anti-colmatage pour une circulation d'eau idéale: aspiration par le bas et sortie en surface. Cela garantit un traitement bio-chimique purifiant complet pour une eau parfaitement propre et chauffée.

2) NEWA DUETTO REPTO: Pompe-filtre submersible à débit réglable avec déflecteur de sortie orientable, système d'aération intégré et pompe auto-protégée contre une surchauffe anormale en raison d'un fonctionnement à sec ou d'un rotor bloqué.

3) Récipient pour l'insertion de matériaux filtrants spéciaux de la gamme NEWA Aqua (résines, carbone, zéolite) ou peut être utilisé pour améliorer la filtration biologique (éponges, cannoliques). Il s'extrait avec la pompe en toute simplicité.

4) BioFoam™: cartouche spéciale interchangeable en éponge où, grâce à sa conformation, les bactéries fondamentales à la filtration biologique se déposent avec une extrême facilité et rapidité. Dotée d'un support particulier, elle s'extrait simplement avec deux doigts sans toucher l'eau.

5) MechaniChem™: cartouche interchangeable dans laquelle s'effectue la filtration mécanique et chimique. L'extraordinaire pouvoir filtrant est mis en œuvre par l'union synergique entre 2 couches de tissu microporeux entrecoupées de charbon actif. La structure interne spéciale à « plans inclinés » facilite le contact entre l'eau et le charbon actif. Facilement démontable grâce à son support. À remplacer tous les 30 à 40 jours.

6) NEWA Therm eco: chauffage automatique entièrement submersible pour aquariums. Grâce au thermostat précis, il est idéal pour régler et maintenir la température correcte en toute sécurité. Conçu et construit pour fonctionner longtemps dans les aquariums marins ou d'eau douce.

7) Optionnel NEWA MIRASCENE: Ensemble de 4 panneaux décoratifs en PVC à appliquer sur le filtre interne NEWA Mirafilter.

DE 1) NEWA MIRAFILTER: Leistungsstarkes und effektives Filtersystem mit großen, erstopfungs-sicheren Sauggittern für eine optimale Wasserzirkulation: Absaugen von unten und Auslass an der Oberfläche. Auf diese Weise wird eine vollständige biologische, chemische und reinigende Behandlung für ein perfekt sauberes und geheiztes Wasser sichergestellt.

2) NEWA DUETTO REPTO: Tauchfilterpumpe mit einstellbarer Durchsatzmenge mit ausrichtbarem Deflektor, eingebautem Belüftungssystem und im Falle von Trockenlauf oder blockiertem Laufrad gegen Überhitzung geschützte Pumpe.

3) Behälter zum Einführen spezieller Filtermaterialien der Produktreihe NEWA Aqua (Harz, Kohle, Zeolithe) oder zur Leistungssteigerung der biologischen Filtration (Schämme, Schwertmuscheln). Kann einfach mit der Pumpe herausgezogen werden.

4) BioFoam™: Spezielle austauschbare Filterpatrone mit Schwammfilter. Dank seiner Beschaffenheit siedeln sich die für die biologische Filtration ausschlaggebenden Bakterien sehr schnell und leicht an. Sie kann ganz einfach mit zwei Fingern herausgenommen werden, ohne das Wasser zu berühren, da sie mit einer speziellen Halterung versehen ist.

5) MechaniChem™: Austauschbare Filterpatrone, in der die mechanische und chemische Filtration erfolgt. Die außergewöhnliche Filterleistung wird durch die synergistische Vereinigung von 2 mit Aktivkohle durchsetzten Schichten mikroporösen Gewebes erreicht. Die spezielle Innenstruktur mit „schiefen Ebenen“ fördert den Kontakt zwischen Wasser und Aktivkohle. Dank der Halterung einfach herauszunehmen. Sie muss alle 30-40 Tage ausgetauscht werden.


6) NEWA Therm eco: Automatischer Heizer für Aquarien, komplett eintauchbar. Dank des zuverlässigen Thermostats ist es ideal, um die korrekte Temperatur sicher einzustellen und aufrechtzuerhalten. Für einen langen Betrieb in Süß- und Salzwasser ausgelegt.

7) Optional NEWA MIRASCENE: Set mit 4 dekorativen PVC-Platten zum Aufbringen von NEWA Mirafilter auf den Innenfilter.

NEWA Mirafilter




6 NEWA Therm^{eco}



4


Biofoam BIOLOGICAL FILTRATION




5

MechaniChem BIOLOGICAL + MECHANICAL FILTRATION

MIR40 MechaniChem I



MIR70 MechaniChem II



NL 1) NEWA MIRAFILTER: krachtig en doeltreffend filtersysteem, met brede anti-verstopings aanzuigroosters voor een ideale watercirculatie: aanzuiging van onderaf en afvoer naar de oppervlakte. Dit garandeert een complete biochemische zuiveringsbehandeling voor perfect schoon en verwarmd water.

2) NEWA DUETTO REPTO: Dompelbare filterpomp met instelbaar debiet met instelbare uitstroombeflector, ingebouwd beluchtingssysteem en pomp zelfbeveiligd tegen abnormale oververhitting door droogloop of geblokeerde rotor.

3) Container voor het inbrengen van bijzondere filtermaterialen van het NEWA Aqua-gamma (harsen, koolstof, zeoliet) of die kunnen worden gebruikt om de biologische filtratie te verbeteren (sponzen, kanolichi). Hij gaat er makkelijk uit, samen met de pomp.

4) BioFoam™: speciale verwisselbare sponscartridge waarin, dankzij zijn vorm, de bacteriën die essentieel zijn voor de biologische filtratie zich gemakkelijk en snel kunnen vestigen. Het kan eenvoudig met twee vingers worden verwijderd zonder het water aan te raken, aangezien het een speciale houder heeft.

5) MechaniChem™: verwisselbare cartridge waarin mechanische en chemische filtratie plaatsvindt. De buitengewone filterende kracht wordt bereikt dankzij de synergetische combinatie van 2 lagen microporeus weefsel, afgewisseld met actieve kool. De speciale "hellende vlakken" interne structuur vergemakkelijkt het contact tussen water en actieve kool. Gemakkelijk te verwijderen dankzij de steun. Om de 30-40 dagen vervangen.

6) NEWA Therm eco: automatische verwarmers voor aquariums, volledig onderdompelbaar. Dankzij de precieze thermostaat is hij ideaal om in alle veiligheid de juiste temperatuur in te stellen en te handhaven. Ontworpen en gebouwd om lang in zee- of zoetwateraquaria te werken.

7) Optioneel NEWA MIRASCENE: Juego de 4 paneles decorativos de PVC para aplicar al filtro interno NEWA Mirafilter.

ES 1) NEWA MIRAFILTER: sistema de filtrado potente y eficaz, con amplias rejillas de aspiración antiobstrucción para una circulación ideal del agua: aspiración desde el fondo y salida a la superficie. Esto garantiza un tratamiento completo de purificación bioquímica para un agua perfectamente limpia y calentada.

2) NEWA DUETTO REPTO: Bomba filtrante sumergible de caudal regulable con deflector de salida ajustable, sistema de aireación incorporado y bomba autoprotégida contra el sobrecalentamiento anormal por funcionamiento en seco o bloqueo del rotor.

3) Contenedor para la inserción de materiales filtrantes particulares de la gama NEWA Aqua (resinas, carbón, zeolita) o utilizables para mejorar la filtración biológica (esponjas, canuliches). Se retira fácilmente junto con la bomba.

4) BioFoam™: cartucho especial de esponja intercambiable donde, gracias a su conformación, las bacterias esenciales para la filtración biológica se asientan muy fácil y rápidamente. Se puede retirar simplemente con dos dedos sin tocar el agua, ya que está equipado con un soporte especial.

5) MechaniChem™: cartucho intercambiable en el que se produce la filtración mecánica y química. El extraordinario poder de filtración se consigue gracias a la combinación sinérgica de dos capas de tejido microporoso intercaladas con carbón activado. La estructura interna especial de "planos inclinados" facilita el contacto entre el agua y el carbón activo. Fácilmente desmontable gracias a su soporte. Se debe sustituir cada 30-40 días.

6) NEWA Therm eco: calentador automático para acuarios, completamente sumergible. Gracias al preciso termostato es ideal para ajustar y mantener la temperatura correcta con total seguridad. Diseñado y construido para trabajar durante mucho tiempo en acuarios marinos o de agua dulce.

7) Opcional NEWA MIRASCENE: Juego de 4 paneles decorativos de PVC para aplicar al filtro interno NEWA Mirafilter.

IT 1) NEWA MIRAFILTER: potente ed efficace sistema di filtraggio, con ampie griglie di aspirazione anti-intasamento per un'ideale circolazione dell'acqua: aspirazione dal basso ed uscita in superficie. Questo garantisce un trattamento bio-chimico-depurante completo per un'acqua perfettamente pulita e riscaldata.

2) NEWA DUETTO REPTO: Pompa-filtro sommersibile a portata regolabile con deflettore d'uscita orientabile, sistema d'aerazione incorporato e pompa autoprotetta da surriscaldamento anormale per funzionamento a secco o rotore bloccato.

3) Contenitore per l'inserimento di particolari materiali filtranti della gamma NEWA Aqua (resine, carbone, zeolite) o utilizzabile per potenziare il filtraggio biologico (spugne, cannolichi). Si estrae con facilità assieme alla pompa.

4) BioFoam™: speciale cartuccia intercambiabile in spugna dove, grazie alla sua conformazione, i batteri fondamentali al filtraggio biologico si insediano con estrema facilità e rapidità. Si estrae semplicemente con due dita, senza toccare l'acqua, essendo una cartuccia intercambiabile provvista di apposito supporto.

5) MechaniChem™: cartuccia intercambiabile in cui avviene il filtraggio meccanico e chimico. Lo straordinario potere filtrante è attuato dall'unione sinergica tra 2 strati di tessuto microporoso intervallati da carbone attivo. La speciale struttura interna a "piani inclinati" facilita il contatto tra l'acqua ed il carbone attivo. Facilmente estraibile grazie al suo supporto. Da sostituire ogni 30-40 giorni.

6) NEWA Therm eco: riscaldatore automatico per acquari completamente sommersibile. Grazie al preciso termostato è ideale per impostare e mantenere la corretta temperatura in totale sicurezza. Progettato e costruito per funzionare a lungo in acquari marini o d'acqua dolce.

7) Opzionale NEWA MIRASCENE: Set di 4 pannelli decorativi in PVC da applicare al filtro interno NEWA Mirafilter.

NEWA Mirabello 40




MIR 40
Anthracite version



MIR 40W
White version



Important product features



Suitable for



FRESH W.

Available colors



WHITE ANTHRACITE

Technical data


Tank:	40 L
Dimensions:	427 x 266 x H.405 cm
Heater	NEWA Therm Eco 50W
Pump	140-350 L/h - 5W
Lighting LED	4,8W 545 lm 6900°K
Timer	Programmable

NEWA Mirabello 70




MIR 70
Anthracite version
Daylight LEDS

MIR 70P
Anthracite version
Plants LEDS



Important product features




Suitable for



FRESH W.

PLANTS

Available colors




ANTHRACITE


ANTHRACITE

Technical data

Tank:	70 L
Dimensions:	624 x 325 x H.456 cm
Heater	NEWA Therm Eco 100W
Pump	140-350 L/h - 5W
Lighting LED	
MIR70 (daylight)	8,8W 840 lm 6500°K
MIR70P (plants)	11W 1045 lm 9350°K
Timer	Programmable

CUSTOMIZE YOUR
AQUARIUM SET:
4 different positions
for Mirafilter





Model suitable for

MIR 30 anthracite / white version
MIR 40 anthracite / white version
MIR 70 / MIR 70P
NEWA Mirafilter MF100

Packaging




Accessories

NEWA Mirascene

EN Set of 4 decorative PVC panels to be applied to the NEWA Mirafilter internal filter.
FR Ensemble de 4 panneaux décoratifs en PVC à appliquer sur le filtre interne NEWA Mirafilter.
DE Set mit 4 dekorativen PVC-Platten zum Aufbringen von NEWA Mirafilter auf den Innenfilter.
NL Set van 4 decoratieve PVC-panelen om NEWA Mirafilter op het binnenfilter aan te brengen.
ES Juego de 4 paneles decorativos de PVC para aplicar al filtro interno NEWA Mirafilter.
IT Set di 4 pannelli decorativi in PVC da applicare al filtro interno NEWA Mirafilter.

Item	Barcode
00.61.047	8 017003 063323



Accessories

Aquarium stand

EN NEWA Mirabello aquarium stand
FR Support pour NEWA Mirabello d'aquariums
DE NEWA Mirabello Aquarium Säule (Unterschrank)
NL Ondersteuning voor NEWA Mirabello aquaria
ES Soporte para NEWA Mirabello acuarios
IT Supporto per acquari NEWA Mirabello



			BLACK VERSION		WHITE VERSION	
Model	for	Dimensions (cm)	Item	Barcode	Item	Barcode
S	MIR 30	47,5 x 27,5 x H. 66,7	00.58.025	8 017003 062449	00.58.026	8 017003 062449
	MIR 40					
L	MIR 60	62,5 x 32,5 x H. 66,7	00.63.035	8 017003 062487		
	MIR 70					

NEWA Mirabello® young

ANTHRACITE VERSION

Model	Item	Barcode
MIR 30 young	00.18.316	8 017003 091746
MIR 60 young	00.23.319	8 017003 091760

WHITE VERSION

Model	Item	Barcode
MIR 30 W young	00.18.317	8 017003 091753

filter AQUA included
no heater



NEWA Mirabello® young -MF

ANTHRACITE VERSION

Model	Item	Barcode
MIR 30 young-MF	00.18.321	8 017003 091791
MIR 60 young-MF	00.23.321	8 017003 091814

WHITE VERSION

Model	Item	Barcode
MIR 30 W young-MF	00.18.322	8 017003 091807

filter NEWA Mirafilter included
no heater



MADE IN
ITALY



Accessories

NEWA Mirabello® Aquarium stand

> page 15



Packaging



EN FULLY EQUIPPED AQUARIUM, includes all components required to recreate and maintain optimal conditions for the life of the aquarium's inhabitants:

- **NEWA MIRABELLO YOUNG: Aqua filter: compact internal corner filter**, (see all details on page 104);
- **NEWA MIRABELLO YOUNG-MF: complete filter NEWA Mirafilter included** (see all details on page 106);

- **Top quality LED lighting system**, perfectly isolated from the water, which offers very effective and long-lasting luminous contribution. The brightness of the LEDs ensures constant growth of the aquarium flora and well-being of the animals inside.

DESIGN: the refinement of its basic, modern lines, underscored by a new backlit lid, allows NEWA MIRABELLO young to fully integrate into all types of furnishings.

EASY CLEANING AND MAINTENANCE: Simply open the aquarium lid to access and remove the filter. The disposable cartridges are easy to separate, clean, increase or replace.

SAFE AND RELIABLE: 4 mm-thick glass tank, sealed with high-quality silicone. Each tank and electrical accessory is checked, tested and manufactured according to the highest international safety standards.

FR VOLL AUSGESTATTETES ACQUARIUM, beinhaltet alle erforderlichen Elemente, um die besten Lebensbedingungen für die Bewohner des Aquariums zu schaffen und aufrecht zu erhalten:

- **NEWA MIRABELLO YOUNG: filtre Aqua, un filtre angulaire interne aux dimensions compactes**, (voir toutes les spécifications à la page 104);
- **NEWA MIRABELLO YOUNG -MF: filtre NEWA Mirafilter inclus** (voir toutes les spécifications à la page 106);

- **ein hochwertiges LED-Beleuchtungssystem**, das perfekt vom Wasser isoliert ist und eine äußerst effektive Lichtversorgung für eine lange Lebensdauer garantiert. Die Helligkeit der LEDs sorgt für ein konstantes Wachstum der Flora und das Wohlbefinden der untergebrachten Tiere.

DESIGN: Die Raffinesse seiner essentiellen und modernen Linien, die durch den neuen, von hinten beleuchteten Deckel hervorgehoben werden, ermöglicht es NEWA MIRABELLO young sich in jede Art von Einrichtung perfekt zu integrieren und die Schönheit der darin lebenden natürlichen Szenarien in den Mittelpunkt zu stellen.

EINFACHE REINIGUNG UND WARTUNG: Für das Entfernen des Filters einfach die Aquarium-Abdeckung öffnen. Die austauschbaren Kartuschen sind einfach zu trennen, zu reinigen, zu erweitern oder zu ersetzen.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG: Die Aquarium selbst besteht aus 4 mm dickem Glas, das mit Silikon höchster Qualität abgedichtet ist. Jedes Aquarium und elektrische Zubehör wird kontrolliert, getestet und in gemäß den strengen internationalen Sicherheitsvorschriften hergestellt.

DE VOLL AUSGESTATTETES ACQUARIUM, beinhaltet alle erforderlichen Elemente, um die besten Lebensbedingungen für die Bewohner des Aquariums zu schaffen und aufrecht zu erhalten:

- **NEWA MIRABELLO YOUNG: kompakter Eck-Innenfilter Aqua**, (siehe alle Spezifikationen auf Seite 104);
- **NEWA MIRABELLO YOUNG -MF: Filter NEWA Mirafilter** (siehe alle Spezifikationen auf Seite 106);

- **ein hochwertiges LED-Beleuchtungssystem**, das perfekt vom Wasser isoliert ist und eine äußerst effektive Lichtversorgung für eine lange Lebensdauer garantiert. Die Helligkeit der LEDs sorgt für ein konstantes Wachstum der Flora und das Wohlbefinden der untergebrachten Tiere.

DESIGN: Die Raffinesse seiner essentiellen und modernen Linien, die durch den neuen, von hinten beleuchteten Deckel hervorgehoben werden, ermöglicht es NEWA MIRABELLO young sich in jede Art von Einrichtung perfekt zu integrieren und die Schönheit der darin lebenden natürlichen Szenarien in den Mittelpunkt zu stellen.

EINFACHE REINIGUNG UND WARTUNG: Für das Entfernen des Filters einfach die Aquarium-Abdeckung öffnen. Die austauschbaren Kartuschen sind einfach zu trennen, zu reinigen, zu erweitern oder zu ersetzen.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG: Die Aquarium selbst besteht aus 4 mm dickem Glas, das mit Silikon höchster Qualität abgedichtet ist. Jedes Aquarium und elektrische Zubehör wird kontrolliert, getestet und in gemäß den strengen internationalen Sicherheitsvorschriften hergestellt.



FILTER INCLUDED

BRIGHT LED LIGHT

NL VOLLEDIG UITGERUST AQUARIUM, bevat alle elementen die nodig zijn om de beste leefomstandigheden van de aquariumbewoners te creëren en te behouden:

- **NEWA MIRABELLO YOUNG: intern compacte hoekfilter Aqua**, (zie alle specificaties op pagina 104);
- **NEWA MIRABELLO YOUNG -MF: filter NEWA Mirafilter** (zie alle specificaties op pagina 106);
- **een zeer hoogwaardig LED-verlichtingssysteem**, dat perfect waterdicht is en in staat is om een uiterst effectieve lichttoevoer gedurende een lange levensduur te garanderen. De helderheid van de LED's zorgt voor een constante groei van de flora en het welzijn van de gehuisveste dieren.

DESIGN: de verfijning van zijn essentiële en moderne lijnen, benadrukt door de nieuwe bekleding met achtergrondverlichting, zorgt ervoor dat NEWA MIRABELLO young perfect past in elk type inrichting, en de pracht van het natuurlijke decor dat het herbergt.

EENVOUDIGE REINIGING EN ONDERHOUD: Open gewoon het aquariumdeksel om toegang te krijgen tot het filter en het eruit te halen. De verwisselbare cartridges zijn er eenvoudig uit te halen, schoon te maken, uit te breiden of te vervangen.

VEILIG EN BETROUWBAAR:

4 mm dikke glazen kuip, afgedicht met siliconen van topkwaliteit. Elke tank en elk elektrisch accessoire wordt gecontroleerd, getest en vervaardigd volgens strenge internationale veiligheidsnormen.

ES ACUARIO COMPLETAMENTE EQUIPADO, incluye todos los elementos necesarios para recrear y mantener las mejores condiciones para la vida de los habitantes del acuario:

- **NEWA MIRABELLO YOUNG: filtro de esquina interno Aqua**, (consulte todas las especificaciones en la página 104)
- **NEWA MIRABELLO YOUNG -MF: filtro NEWA Mirafilter incluido** (consulte todas las especificaciones en la página 106)
- **Un sistema de iluminación LED de muy alta calidad**, perfectamente aislado del agua, capaz de garantizar un suministro de luz extremadamente eficaz para una larga duración. El brillo de los LED asegura el crecimiento constante del hoyo y el bienestar de los animales hospedados.

DISEÑO: el refinamiento de sus líneas esenciales y modernas, acentuadas por la nueva cubierta retroiluminada, permite a NEWA MIRABELLO young de integrarse perfectamente en cualquier tipo de mobiliario, realizando el esplendor de los escenarios naturales que acoge.

FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: basta con abrir la tapa del acuario para acceder y extraer el filtro. Los cartuchos intercambiables son fáciles de separar, limpiar, aumentar o reemplazar.

SEGURO Y FIABLE: tanque de vidrio de 4 mm de espesor, sellado con silicona de primera calidad. Cada tanque y accesorio eléctrico es controlado, probado y fabricado de acuerdo con las estrictas normas de seguridad internacionales.

IT ACQUARIO COMPLETAMENTE ACCESSORIATO,

include ogni elemento necessario a ricreare e mantenere le migliori condizioni per la vita degli abitanti dell'acquario:

- **NEWA MIRABELLO YOUNG: filtro angolare interno Aqua**, (vedi tutte le specifiche a pag 104)
- **NEWA MIRABELLO YOUNG -MF: sistema di filtraggio NEWA Mirafilter incluso** (vedi tutte le specifiche a pag 106)
- **Impianto d'illuminazione LED d'altissima qualità** e perfettamente isolato dall'acqua in grado di garantire un apporto luminoso estremamente efficace per una lunga durata d'esercizio. La brillantezza dei LED assicurano una costante crescita della flora e il benessere degli animali ospitati.

DESIGN: La raffinatezza delle sue linee essenziali e moderne, sottolineate dal nuovo coperchio retro-illuminato, permette del NEWA MIRABELLO young d'integrarsi perfettamente in ogni tipo di arredamento.

FACILE PULIZIA E MANUTENZIONE: E' sufficiente aprire il coperchio dell'acquario per accedere ed estrarre il filtro. Le cartucce intercambiabili sono facili da separare, pulire, incrementare o sostituire.

SICURO ED AFFIDABILE: Vasca in cristallo di 4 mm di spessore, sigillata con silicone di prima qualità. Ogni vasca ed accessorio elettrico viene controllato, testato e realizzato secondo le rigorose norme internazionali per la sicurezza.

NEWA Mirabello® young

NEWA Mirabello 30 young



MIR 30 young
Anthracite version



MIR 30W young
White version



Important product features



Suitable for



Available colors




Technical data

Tank Dimensions	30 L - 427 x 266 x H333 mm
Heater	---
Pump	160-300 L/h - 4,5W
Lighting LED	3,1W - 309 Lumen - 6340°K

Optional
PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM
to upgrade to NEWA Mirabello
(more characteristics on pages 10-11)

cod. 00.58.028



NEWA Mirabello 60 young



MIR 70 young
Anthracite version



Important product features



Suitable for



Available colors




Technical data

Tank Dimensions	60 L - 624 x 325 x H377 mm
Heater	---
Pump	210-440 L/h - 4,7W
Lighting LED	5,5W - 522 Lumen - 6122°K

Optional
PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM
to upgrade to NEWA Mirabello
(more characteristics on pages 10-11)

cod. 00.63.045 (Daylight)

cod. 00.63.038 (Plants)



Technical data

MODELS	USE	TANK	AQUARIUM DIMENSIONS	PUMP	2 STAGE FILTRATION		LIGHTING LED				TIMER		
					chemical	mechanical biological	n°LED	Watt	LUMEN	EFFICIENCY		COLOR TEMPERATURE (wavelength)	
220-240V 50Hz			 L x W x H			NEWA Aqua [®] (OPTIONAL)							
MIR 30 YOUNG	 fresh w.	30 L	427 x 266 x H.333 mm	160-300 L/h 4,5 W	•		•	35  white LEDs	3,1W	309 lm	99 lm/W	6340°K	we suggest NEWA Mechanic chronos
MIR 60 YOUNG	 fresh w.	60 L	624 x 325 x H.377 mm	210-440 L/h 4,7 W	•		•	63  white LEDs	5,5W	522 lm	95 lm/W	6122°K	we suggest NEWA Mechanic chronos

Product details



EN 1) Backlit, hermetically sealed lid with a large sliding opening for feeding purposes or the positioning of an automatic feeder.

2) LED with high luminous efficiency (lumen/watt), optimal color temperature (K) and wide light spectrum. Perfectly isolated from the water.

3) Possibility to upgrade to the new professional NEWA Mirabello lighting system (see details on pages 10-11).

4) Aqua: powerful and effective modular filtering system with large anti-clogging intake grids for ideal water circulation: intake from the bottom part and outlet on the surface. This ensures a complete bio-chemical-purifying treatment for perfectly clean water. Equipped with filter media, powerful pump with adjustable flow rate and built-in aeration system.

5) Container for the insertion of special filtering materials from the NEWA Aqua range (resins, charcoal, zeolite), or may be used to enhance biological filtration (sponges, filter media). This is easily removed with the pump.

NL 1) Deksel met verlichting van achteruit en een perfecte hermetische afichting, voorzien van een grote schuifopening voor het voederen of het plaatsen van een automatische feeder. **2)** LED met hoge lichtopbrengst (lumen/watt), optimale kleurtemperatuur (K) en breed lichtspectrum. Perfect waterdicht.

3) Upgrade naar het nieuwe professionele verlichtingssysteem mogelijk (volledige functies op pagina's 10-11). **4)** Aqua: krachtig en effectief modulair filtersysteem met grote aanzuigroosters tegen verstoppingen voor een ideale watercirculatie: afzuiging van onderaf en terugloop aan de bovenkant. Dit garandeert een volledige biochemische zuiverende behandeling voor perfect schoon water. Voorzien van filtermaterialen, krachtige pomp met regelbare capaciteit en ingebouwd ventilatiesysteem.

5) Container voor het inbrengen van bijzondere filtermaterialen van het NEWA Aqua-gamma (harsen, koolstof, zeoliet) of die kunnen worden gebruikt om de biologische filtratie te verbeteren (sponzen, kanolichi). Hij gaat er makkelijk uit, samen met de pomp.

FR 1) Couvercle rétro-éclairé avec joint hermétique parfait, équipé d'une grande ouverture coulissante pour distribuer les aliments ou positionner une mangeoire automatique.

2) LED à haute efficacité lumineuse (lumen/watt), température de couleur optimale (K) et large spectre lumineux. Parfaitement isolé de l'eau. **3)** Possibilité d'amélioration au nouveau système d'éclairage professionnel (caractéristiques complètes page 10-11).

4) Aqua: système de filtration modulaire puissant et efficace avec de grandes grilles d'aspiration anti-colmatage pour une circulation d'eau idéale: aspiration par le bas et sortie vers la surface. Cela garantit un traitement bio-chimique purifiant complet pour une eau parfaitement propre. Équipé de matériaux filtrants, pompe puissante avec débit réglable et système d'aération intégré.

5) Récipient pour l'insertion de matériaux filtrants spéciaux de la gamme NEWA Aqua (résines, carbone, zeolite) ou peut être utilisé pour améliorer la filtration biologique (éponges, cannoliques). Il s'extrait avec la pompe en toute simplicité.

ES 1) Tapa retroiluminada con un perfecto cierre hermético, dotada de una amplia apertura deslizante para la alimentación o la colocación de un alimentador automático. **2)** LED de alta eficiencia luminosa (lumen/W), temperatura de color óptima (K) y amplio espectro luminoso. Perfectamente aislado del agua. **3)** Es posible actualizar al nuevo sistema de iluminación profesional NEWA MIRABELLO (características completas en las páginas 10-11). **4)** El filtro Aqua es un filtro angular interno de dimensiones compactas. Potente y eficaz sistema de filtrado modular con grandes rejillas de aspiración anti-obstrucciones para una buena circulación de agua: aspiración desde abajo y salida en la superficie. Esto garantiza un tratamiento bioquímico-depurativo completo para un agua totalmente limpia. Dotado de materiales filtrantes, una potente bomba con caudal ajustable y un sistema de ventilación incorporado.

5) Contenedor para la inserción de materiales filtrantes particulares de la gama NEWA Aqua (resinas, carbón, zeolita) o utilizables para mejorar la filtración biológica (esponjas, canulillos). Se retira fácilmente junto con la bomba.

DE 1) Von hinten beleuchteter Deckel, der perfekt abdichtet.

Er ist mit einer großen Schiebklappe ausgestattet, um die Fütterung durchzuführen oder einen automatischen Futterspender anzubringen. **2)** LED mit hoher Lichtausbeute (Lumen/Watt), optimaler Farbtemperatur (K) und breitem Lichtspektrum. Perfekt vom Wasser isoliert. **3)** Möglichkeit zum Upgrade auf das neue professionelle Beleuchtungssystem NEWA Mirabello (vollständige Funktionen auf den Seiten 10-11). **4)** Aqua: Leistungsstarkes und wirksames modulares Filtersystem mit großflächigem verstopfungsfreien Ansauggitter für die ideale Umwälzung mit Ansaugung von unten und Oberflächenströmung. Dies garantiert eine vollständige biochemisch-reinigende Behandlung für perfekt sauberes Wasser. Ausgestattet mit Filtermedien, einer leistungsstarken Pumpe mit einstellbarem Wasserdurchsatz und eingebauter Sauerstoffzufuhr. **5)** Behälter zum Einführen spezieller Filtermaterialien der Produktreihe NEWA Aqua (Harz, Kohle, Zeolithe) oder zur Leistungssteigerung der biologischen Filtration (Schämme, Schwertmuscheln). Kann einfach mit der Pumpe herausgezogen werden.

IT 1) Coperchio retro-illuminato a perfetta tenuta ermetica, dotato di un'ampia apertura scorrevole per la somministrazione del cibo od il posizionamento di una mangiatoia automatica.

2) LED ad alta efficienza luminosa (lumen/watt), ottimale temperatura di colore (K) ed ampio spettro luminoso. Perfettamente isolato dall'acqua.

3) Possibilità di potenziamento al nuovo sistema di luci professionale NEWA MIRABELLO (caratteristiche complete a pagina 10-11). **4)** NEWA MIRABELLO YOUNG: filtro angolare interno Aqua: potente ed efficace sistema di filtraggio modulare con ampie griglie di aspirazione anti-intasamento per un'ideale circolazione dell'acqua: aspirazione dal basso ed uscita in superficie. Questo garantisce un trattamento bio-chimico-depurante completo per un'acqua perfettamente pulita. Dotato di materiali filtranti, potente pompa con portata regolabile e sistema d'aerazione incorporato.

5) Contenitore per l'inserimento di particolari materiali filtranti della gamma NEWA Aqua (resine, carbone, zeolite) o utilizzabile per potenziare il filtraggio biologico (spugne, cannolichi). Si estrae con facilità assieme alla pompa.

NEWA Mirabello® young - MF

NEWA Mirabello 30 young - MF



MIR 30 young -MF
Anthracite version



MIR 30W young -MF
White version



Important product features



Suitable for



Available colors




Technical data

Tank Dimensions	30 L - 427 x 266 x H333 mm
Heater	----
Pump	140-350 L/h 5W
Lighting LED	3,1W - 310 Lumen - 6350°K

Optional
PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM
to upgrade to NEWA Mirabello
(more characteristics on pages 10-11)


cod. 00.58.028



NEWA Mirabello 60 young - MF



MIR 60 young -MF
Anthracite version



CUSTOMIZE YOUR AQUARIUM SET:
4 different positions for Mirafilter

Optional
PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM
to upgrade to NEWA Mirabello
(more characteristics on pages 10-11)

cod. 00.63.045 (Daylight)
cod. 00.63.038 (Plants)

Important product features



Suitable for




Available colors



Technical data


Tank Dimensions	60 L - 624 x 325 x H377 mm
Heater	----
Pump	140-350 L/h 5W
Lighting LED	5,5W - 525 Lumen - 6100°K



Technical data


MODELS	USE	TANK	AQUARIUM DIMENSIONS	PUMP	AERATION	4 STAGE FILTRATION				LIGHTING LED				TIMER	
						mechanical	chemical	biological	NEWA Aqua [®] (OPTIONAL)	n°LED	Watt	LUMEN	EFFICIENCY		COLOR TEMPERATURE (wavelength)
220-240V 50Hz			 LxWxH												
MIR 30 YOUNG-MF	 fresh w.	30 L	427x266xH.333 mm	140-350 L/h 5 W	•	•	•	•	•	35  white LEDs	3,1W	310 lm	99 lm/W	6350°K	we suggest NEWA Mechanic chronos
MIR 60 YOUNG-MF	 fresh w.	60 L	624x325xH.377 mm	140-350 L/h 5 W	•	•	•	•	•	63  white LEDs	5,5W	525 lm	95 lm/W	6100°K	we suggest NEWA Mechanic chronos

Product details



Optional:

PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM
WITH MULTIFUNCTION
TOUCH CONTROL
to upgrade to
NEWA Mirabello



(see more characteristics on pages 10-11)

NEWA Mirafilter

COMPLETE
FILTERING
SYSTEM:
NEWA Duetto repto
Biofoam
Mechaniche II




EN 1) Backlit, hermetically sealed lid with a large sliding opening for feeding purposes or the positioning of an automatic feeder.
2) LED with high luminous efficiency (lumen/watt), optimal color temperature (K) and wide light spectrum. Perfectly isolated from the water.
3) Possibility to upgrade to the new professional NEWA Mirabello lighting system (see details on pages 10-11).
4) Complete filtering system NEWA MIRAFILTER.

NL 1) Deksel met verlichting van achteruit en een perfecte hermetische afdichting, voorzien van een grote schuifopening voor het voeren van het plaatsen van een automatische feeder.
2) LED met hoge lichtopbrengst (lumen/watt), optimale kleurtemperatuur (K) en breed lichtspectrum. Perfect waterdicht. **3)** Upgrade naar het nieuwe professionele verlichtingssysteem mogelijk (volledige functies op pagina's 10-11).
4) Compleet filtersysteem NEWA MIRAFILTER.

Accessories

NEWA Mirascene

CUSTOMIZE
YOUR AQUARIUM SET
Set of 4 decorative
PVC panels
to be applied to
the NEWA Mirafilter.



FR 1) Couvercle rétro-éclairé avec joint hermétique parfait, équipé d'une grande ouverture coulissante pour distribuer les aliments ou positionner une mangeoire automatique.
2) LED à haute efficacité lumineuse (lumen/watt), température de couleur optimale (K) et large spectre lumineux. Parfaitement isolé de l'eau.
3) Possibilité d'amélioration au nouveau système d'éclairage professionnel (caractéristiques complètes page 10-11).
4) Système de filtration complet NEWA MIRAFILTER.

ES 1) Tapa retroiluminada con un perfecto cierre hermético, dotada de una amplia apertura deslizante para la alimentación o la colocación de un alimentador automático. **2)** LED de alta eficiencia luminosa (lumen/W), temperatura de color óptima (K) y amplio espectro luminoso. Perfectamente aislado del agua.
3) Es posible actualizar al nuevo sistema de iluminación profesional NEWA MIRABELLO (características completas en las páginas 10-11).
4) Sistema de filtración completo NEWA MIRAFILTER.

NEWA Mechanic chronos

ELECTROMECHANICAL
PROGRAMMER



DE 1) Von hinten beleuchteter Deckel, der perfekt abdichtet. Er ist mit einer großen Schiebklappe ausgestattet, um die Fütterung durchzuführen oder einen automatischen Fütterspender anzubringen.
2) LED mit hoher Lichtausbeute (Lumen/Watt), optimaler Farbtemperatur (K) und breitem Lichtspektrum. Perfekt vom Wasser isoliert.
3) Möglichkeit zum Upgrade auf das neue professionelle Beleuchtungssystem NEWA Mirabello (vollständige Funktionen auf den Seiten 10-11).
4) Komplettes Filtersystem NEWA Mirafilter.

IT 1) Coperchio retro-illuminato a perfetta tenuta ermetica, dotato di un'ampia apertura scorrevole per la somministrazione del cibo od il posizionamento di una mangiatoia automatica.
2) LED ad alta efficienza luminosa (lumen/watt), ottimale temperatura di colore (K) ed ampio spettro luminoso. Perfettamente isolato dall'acqua.
3) Possibilità di potenziamento al nuovo sistema di luci professionale (caratteristiche complete a pagina 10-11).
4) NEWA MIRAFILTER, potente e completo sistema di filtraggio.



EN All NEWA More aquariums feature a completely revolutionary patented "filtering system", which in a single unit, includes everything required for the life of aquarium inhabitants.

DESIGN: the outline refinement and compact dimensions allow NEWA More aquariums to perfectly match to any kind of furniture, enhancing the brilliancy of the natural scenarios built up.

EFFICIENT CONDITIONING: the precise and reliable NEWA Therm eco heater ensures keeping of the temperature necessary to recreate the desired natural habitat.

EASY MAINTENANCE: NEWA More aquariums are provided with a powerful corner filter with disposable cartridges, easy to replace without getting your hands wet. An efficient "over-flow" system guarantees safe functioning even in case of choked cartridges.

HIDDEN POWER CORDS: paying utmost attention to details, NEWA More filter is designed with a strain relief system and a corner unit putting together the power cords in an orderly manner.

SAFE AND RELIABLE: Pure plate glass tank sealed with high quality silicone. Each aquarium tank and each electrical appliance is inspected, and manufactured in compliance with the rigorous international safety regulations.

LIGHTING: All NEWA More aquariums are provided with high quality LED able to guarantee a contribution of light absolutely efficient for a long duration. The brightness of the white and actinic LED ensures a constant growth of the plants and the welfare of the aquarium inhabitants.

ON/OFF SYSTEM AND TOUCH TIMER: NEWA More aquariums' lighting system is controlled by switches with touch control to adjust the dawn/dusk effect and also the luminous intensity. The built-in timer can be easily programmed for maximum customization.

FR Les aquariums NEWA More sont caractérisés par un "système filtrant" breveté tout à fait révolutionnaire qui renferme, en un seul élément, tout ce qui est nécessaire à la vie de la population de l'aquarium.

DESIGN: le raffinement des lignes et les dimensions compactes permettent aux aquariums newa More de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel décor, en renforçant la splendeur du paysage naturel recréé.

CLIMATIQUE EFFICACE: le chauffage NEWA Therm eco précis et fiable assure le maintien de la température nécessaire pour recréer les habitat naturels désirés.

SIMPLE MAINTIEN: Les aquariums NEWA More sont équipés d'un filtre angulaire puissant avec cartouches interchangeables, simples à remplacer sans avoir les mains mouillées. Un efficace système de «trop-plein» garanti le fonctionnement en toute sécurité, même en cas de cartouches bouchées.

ORDONS D'ALIMENTATION CACHES: dans la profonde attention aux soins pour plus de détails, le filtre NEWA More prévoit un système de liens et un angulaire qui groupe les cordons d'alimentation d'une manière ordonnée.

SUR ET FIABLE: vitres rendu étanche avec du silicone de haute qualité. Tous les aquariums et les accessoires électriques sont vérifiés, testés et fabriqués selon les stricts règlements de sécurité internationaux.

ECLAIRAGE: Tous les aquariums NEWA More sont pourvus de LED d'haute qualité en mesure de garantir un contribution de lumière complètement efficace pour une longue durée. La luminosité des LED blanches et actiniques assurent une constante croissance de la flore et le confort des animaux logés.

SYSTEME ON/OFF ET MINUTEUR A UNE TOUCHE: le système d'éclairage des aquariums NEWA More est commandé par des interrupteurs dotés de commandes tactiles pour régler l'effet aube/crépuscule et aussi pour régler l'intensité lumineuse. Le minuteur intégré peut être programmé facilement pour une personnalisation maximale.

DE Alle NEWA More Aquarien zeichnen sich durch ein patentgeschütztes, absolut revolutionäres Filtersystem aus, das in einem einzigen Element alles vereint, was für die Aquariumbewohner lebensnotwendig ist.

DESIGN: raffinierte Linien und kompakte Ausmaße ermöglichen es den NEWA-Aquarien, sich perfekt jedem Einrichtungsstil anzupassen und die Pracht der in ihnen enthaltenen Naturszenarien besonders zur Geltung zu bringen.

WIRKSAME KLIMATISIERUNG: der genaue und zuverlässige Heizer NEWA Therm eco gewährleistet die Einhaltung der zur Schaffung des gewünschten natürlichen Habitats notwendigen Temperaturen.

EINFACHE WARTUNG: die NEWA More Aquarien sind mit einem hochwertigen Eckfilter mit austauschbaren Filtereinsätzen versehen, die ganz einfach und ohne die Hände nass zu machen ausgewechselt werden können. Ein effizientes "Überlauf"-Sicherheitssystem gewährleistet auch bei verstopften Filtereinsätzen volle Betriebssicherheit.

VERSTECKTE SPEISEKABEL: der mit viel Liebe zum Detail entworfene Filter Newa More verfügt über ein Kabelführungssystem und ein Winkelprofil, das die Speisekabel geordnet zusammenhält.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG: Kristallglasbecken mit bestem Silikon abgedichtet. Jedes Becken und elektrisches Zubehörteil wird kontrolliert, getestet und gemäß strengsten internationalen Normen für die Sicherheit verwirklicht.

BELEUCHTUNG: alle NEWA More Aquarien verfügen über qualitativ hochwertige LED-Leuchten, die eine extrem wirksame Beleuchtung liefern und eine lange Betriebsdauer aufweisen. Die Helligkeit der weißen und aktinischen LED-Leuchten gewährleistet ein konstantes Wachstum der Flora sowie das Wohlbefinden der im Aquarium lebenden Tiere.

ON/OFF-SYSTEM UND TIMER TOUCH CONTROL: das Beleuchtungssystem der NEWA More Aquarien wird über eine Touch-Steuerung kontrolliert, um sowohl den Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangseffekt als auch die Lichtintensität der LEDs einzustellen. Der integrierte Timer ist leicht programmierbar für eine maximale Anpassung an individuelle Präferenzen.

NEWA More®



NL Alle NEWA More aquaria zijn gekenmerkt door een absoluut revolutionair gepatenteerd "filtersysteem" dat in één enkel element alles bevat wat voor het leven van de aquariumbewoners nodig is.

DESIGN: door hun elegantie en compacte afmetingen passen de NEWA More aquaria perfect bij ieder soort inrichting en brengen ze de pracht van de nagebootste naturomgeving geweldig tot uiting.

DOELTREFFENDE KLIMATISERING: de nauwkeurige en betrouwbare NEWA Therm eco verwarming garandeert voor het behoud van de nodige temperaturen om de gewenste natuurlijke habitats te kunnen nabootsen.

EENVOUDIG ONDERHOUD: de NEWA More aquaria zijn voorzien van een krachtig hoekfilter met verwisselbare patronen, makkelijk te vervangen zonder uw handen nat te maken. Een doeltreffend overloopsysteem garandeert ook in het geval van verstopte patronen voor de werkingsveiligheid.

VERBORGEN VOEDINGSKABELS: de grote aandacht voor de details bij het Newa More filter is te zien aan het kabeldoorgangssysteem en een hoekstuk waarin de voedingskabels netjes bijeen gehouden worden.

VEILIG EN BETROUWBAAR: gebouwd kristalglas en gelijmd met silicone van hoge kwaliteit. Ieder aquarium en alle elektrische onderdelen zijn getest en gemaakt volgens stringente internationale veiligheidsvoorschriften.

VERLICHTING: alle NEWA More aquaria zijn voorzien van LED's van hoogwaardige kwaliteit in staat een uiterst doeltreffende verlichting te bieden en met een lange brandtijd. De heldere witte en actinische LED's zorgen voor een constante groei van de flora en het welzijn van de dieren die erin leven.

AAN / UIT SYSTEEM EN EEN TOUCH TIMER: Het NEWA More lightsysteem wordt bestuurd door schakelaars met aanraakbediening om het ochtend-/avondeffect en ook om de lichtsterkte aan te passen. De ingebouwde timer kan eenvoudig worden geprogrammeerd voor maximale personalisatie.

ES Todos los acuarios NEWA More se caracterizan por un "sistema filtrante" patentado totalmente revolucionario que, en un solo elemento, contiene lo necesario para la vida de los habitantes acuario.

DISEÑO: las líneas elegantes y las dimensiones compactas permiten a los acuarios NEWA integrarse perfectamente en cualquier tipo de decoración, exaltando el esplendor de los escenarios naturales recreados.

CLIMATIZACIÓN EFICAZ: el calentador NEWA Therm eco, preciso y fiable, asegura el mantenimiento de las temperaturas necesarias para recrear los hábitats naturales deseados.

FÁCIL MANTENIMIENTO: los acuarios NEWA More están equipados con un potente filtro angular con cartuchos intercambiables, fáciles de sustituir sin mojarse las manos. Un eficaz sistema de "rebosamiento" garantiza la seguridad de funcionamiento incluso en caso de cartuchos obstruidos.

CABLES DE ALIMENTACIÓN OCULTOS: en la profunda atención puesta en el cuidado de los detalles, el filtro Newa More prevé un sistema de pasacables y un ángulo que reúne de manera ordenada los cables de alimentación.

SEGURO Y FIABLE: Recipientes realizados de vidrio y sellados con silicona de primera calidad. Cada recipiente y accesorio es controlado, testado y realizado cumpliendo con las estrictas normas internacionales para la seguridad.

ILUMINACIÓN: todos los acuarios NEWA More están equipados con LEDs de alta calidad, capaces de garantizar una contribución luminosa muy eficaz para una prolongada duración de funcionamiento. El brillo de los LEDs blancos y actínicos aseguran un crecimiento constante de la flora y el bienestar de los animales albergados.

SISTEMA ON/OFF Y TIMER TOUCH CONTROL: el sistema de iluminación de los acuarios NEWA More se controla mediante botones táctiles para ajustar tanto el efecto de la salida/puesta del sol como la intensidad de la luz de los LED. El temporizador integrado es fácilmente programable para una máxima personalización.

IT Gli acquari NEWA More sono caratterizzati da un rivoluzionario "sistema filtrante" brevettato che, in un solo elemento, racchiude quanto necessario alla vita degli abitanti dell'acquario.

DESIGN: la raffinatezza delle linee e la compattezza nelle dimensioni permettono agli acquari NEWA More d'integrarsi perfettamente in ogni tipo di arredamento esaltando lo splendore degli scenari di natura ricreati.

CLIMATIZZAZIONE EFFICACE: il preciso e affidabile riscaldatore NEWA Therm eco assicura il mantenimento delle temperature necessarie per ricreare gli habitat naturali desiderati.

SEMPLICE MANUTENZIONE: gli acquari NEWA More sono dotati di un potente filtro angolare a cartucce intercambiabili, facili da sostituire senza bagnarsi le mani. Un efficace sistema di "troppo pieno" garantisce la sicurezza d'esercizio anche nel caso di cartucce intasate.

CAVI D'ALIMENTAZIONE NASCOSTI: nella profonda attenzione alla cura per i dettagli, il filtro Newa More prevede un sistema di passacavi ed un angolare che raggruppa in modo ordinato i cavi d'alimentazione.

SICURO ED AFFIDABILE: realizzate in cristallo e sigillata con silicone di prima qualità, ogni vasca ed accessorio elettrico viene controllato, testato e realizzato nel rispetto delle rigorose norme internazionali per la sicurezza.

ILLUMINAZIONE: tutti gli acquari NEWA More sono dotati di LED d'alta qualità in grado di garantire un apporto luminoso estremamente efficace per una lunga durata d'esercizio. La brillantezza dei LED bianchi e attinici assicurano una costante crescita della flora e il benessere degli animali ospitati.

SISTEMA ON/OFF E TIMER TOUCH CONTROL: l'impianto d'illuminazione degli acquari NEWA More è controllato da comandi Touch per regolare sia l'effetto alba/tramonto, sia l'intensità luminosa dei LED. Il timer integrato è facilmente programmabile per una massima personalizzazione.

NEWA More®



BLACK




WHITE

> FRESH WATER

**NMO20
NMO20 CRNE
NMO30
NMO50**

**NMO20W
NMO20W CRNE
NMO30W
NMO50W**



NEWA More® reef

**HIDDEN
POWER CORDS**

*Cavi di alimentazione
nascosti*

**PROFESSIONAL LED
LIGHTING SYSTEM**

*Luci LED
professionali*

**FULLY
EQUIPPED**

*Completamente
accessoriato*

**EASY
MAINTENANCE**

*Facile
manutenzione*



> MARINE

**NMO30R
NMO50R**

**NMO30RW
NMO50RW**



NEWA More®


MADE IN
ITALY

BLACK VERSION

Model	Item	Barcode
NMO 20	00.85.004	
NMO 20 CRNE	00.85.006	
NMO 30	00.85.005	
NMO 30R	00.85.053	
NMO 50	00.85.054	
NMO 50R	00.85.055	

WHITE VERSION

Model	Item	Barcode
NMO 20W	00.85.014	
NMO 20W CRNE	00.85.016	
NMO 30W	00.85.015	
NMO 30RW	00.85.073	
NMO 50W	00.85.074	
NMO 50RW	00.85.075	


Accessories / Optional
NEWA More® aquarium stand
EN NEWA More aquarium stand

FR Support pour NEWA More d'aquariums

DE NEWA More Aquarium Säule (Unterschrank)

NL Ondersteuning voor NEWA More aquaria

ES Soporte para NEWA More acuarios

IT Supporto per acquari NEWA More

BLACK VERSION

Model	Suitable for	Dimensions
S	NMO 20 NMO 20 CRNE NMO 30 NMO 30R	24 x 24 x 100 cm
L	NMO 50 NMO 50 R	31 x 31 x 100 cm

Item	Barcode
00.185.044	
00.185.048	


WHITE VERSION

Item	Barcode
00.185.045	
00.185.049	

Technical data

MODELS	USE	TANK	AQUARIUM DIMENSIONS	HEATER	PUMP	3 STAGE FILTRATION					SKIMMER	LIGHTING LED					TIMER & DIMMER
						mechanical	chemical	biological				(air diffusion)	n°LED	Watt	LUMEN	EFFICIENCY	
(220V 50Hz)				NEWA Therm eco							(air diffusion)	n°LED	Watt	LUMEN	EFFICIENCY	COLOR TEMPERATURE (wavelength)	 
NMO 20 NMO 20W	 fresh w.	18 L	26,7x25,8xh33 cm	—	150 L/h 2,5 W	•	•	•	—	•	—	14  14 white LEDs	1,9 W	224 lm	117 lm/W	6200 °K	  Programmable
NMO 20 CRNE NMO 20W CRNE	 caridinae	18 L	26,7x25,8xh33 cm	VT050 50 W	150 L/h 2,5 W	•	•	•	—	•	—	14  14 white LEDs	1,9 W	224 lm	117 lm/W	6200 °K	  Programmable
NMO 30 NMO 30W	 fresh w.	28 L	30,7x29,8x h37 cm	VT050 50 W	150 L/h 2,5 W	•	•	•	—	•	—	21  18 white LEDs  2 actinic LEDs  1 red LED	2,1 W	228 lm	109 lm/W	9000 °K	  Programmable
NMO 30R NMO 30RW	 marine / reef	28 L	30,7x29,8xh40,8 cm	VT050 50 W	300 L/h 3 W	•	•	•	•	•	air pump 2,6W accessories included	28  22 white LEDs  6 actinic LEDs	3,8 W	380 lm	100 lm/W	(452,77 nm)	  Programmable
NMO 50 NMO 50W	 fresh w.	45 L	36,1x35,3xh43 cm	VT0100 100 W	300 L/h 3 W	•	•	•	•	•	—	28  24 white LEDs  2 actinic LEDs  2 red LED	3,8 W	398 lm	105 lm/W	7800 °K	  Programmable
NMO 50R NMO 50RW	 marine / reef	45 L	36,1x35,3xh46,7 cm	VT0100 100 W	300 L/h 3 W	•	•	•	•	•	air pump 2,6W accessories included	42  32 white LEDs  10 actinic LEDs	5,7 W	510 lm	90 lm/W	(452,77 nm)	  Programmable

Packaging



Accessories / Optional

NEWA More® glass lid

EN Optional tank lid in frosted glass, with hole for automatic feeder.

FR Couvercle cuve optionnel en verre dépoli, avec perçage pour distributeur automatique de nourriture.

DE Aquariumdeckel (optional) mit Loch für automatische Zuführung.

NL Optionele deksel voor aquaria in mat glas, met gat voor voerautomaat.

ES Tapa del acuario opcional, con orificio para alimentador automático.

IT Coperchio per acquari in vetro satinato, con foro per mangiatoia automatica.


Model suitable for	Hole for automatic feeder	Item	Barcode
NMO 20 NMO 20W	—	00.185.017	8 017003 061800
NMO 30 NMO 30W	Ø 45 mm	00.185.018	8 017003 061817
NMO 30R NMO 30RW	Ø 45 mm	00.185.019	8 017003 061824
NMO 50 NMO 50W NMO 50R NMO 50RW	Ø 45 mm	00.185.020	8 017003 061831

NEWA®

NEW PROFESSIONAL LED LIGHT

INTEGRATED ADVANCED LED CONTROL SYSTEM

- Programmable timer with dawn-dusk effect.
- Adjustable luminous intensity for daylight and night.



EN 1) ADVANCED LED CONTROL:

- 24 hour timer preset at 8 hours for the day and 16 hours for the night.
- Sunrise and sunset lasting 40 minutes for each phase.
- Customizable timer according to your needs.

2) AMBIENT LIGHTING SYSTEM:

Possibility to set the intensity of the

- daylight between 100% and 15%;
- night light between 15% and 2%;

Each implemented setting is saved until new changes by the user.

3) SWITCHING FROM AUTOMATIC TO MANUAL:

At any time it is possible to switch from setting the LEDs to manual switching on/off and return to the current setting.

4) BUFFER MEMORY:

In the event of blackout, the settings remain unchanged for up to 40 minutes.

FR 1) COMMANDE LED AVANCÉE:

- Minuterie de 24 heures pré-réglée à 8 heures pour le jour et 16 pour la nuit.
- Alba et tramonto avec de 40 minutes par phase.
- Minuterie personnalisable en fonction de vos exigences

2) SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE AMBIANT:

Réglage de l'intensité de la

- lumière diurne entre 100 % et 15 % ;
- lumière nocturne entre 15 % et 2 % ;

Chaque réglage effectué est enregistré jusqu'à la nouvelle modification de l'utilisateur.

3) PASSAGE DU MODE AUTOMATIQUE À MANUEL:

Il est possible de passer de la programmation des LED à une mise sous tension /arrêt manuel et revenir à la programmation en cours.

4) MÉMOIRE TAMPON:

En cas de coupure de courant, les paramètres restent réglés pendant 40 minutes.

DE 1) FORTSCHRITTLICHE LED-STEUERUNG:

- 24-Stunden-Timer, voreingestellt auf 8 Stunden für den Tag und 16 für die Nacht.
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang mit 40 Minuten pro Phase.
- der Timer ist Ihren Bedürfnissen anpassbar.

2) AMBIENT LIGHTING SYSTEM:

Möglichkeit zur Einstellung der Intensität des

- Tageslichts zwischen 100 % und 15 % ;
- Nachtlichts zwischen 15 % und 2 % ;




Jede Einstellung wird bis zu einer weiteren Änderung durch den Benutzer gespeichert.

3) WECHSEL VON AUTOMATISCH AUF MANUELL:

Es ist jederzeit möglich, von der LED-Programmierung auf manuelles Ein- und Ausschalten umzuschalten und wieder zur aktuellen Programmierung zurückzukehren.

4) PUFFERSPEICHER:

Im Falle eines Stromausfalls bleiben die Einstellungen bis zu 40 Minuten erhalten.

MULTIFUNCTION TOUCH CONTROL**ADJUSTABLE LUMINOUS INTENSITY FOR DAYLIGHT AND NIGHT.****NL 1) GEAVANCEERDE LED-CONTROLE:**

- 24-uurs timer vooraf ingesteld op 8 uur voor de dag en 16 voor de nacht.
- Zonsopgang en zonsondergang met een tijdsduur van 40 minuten per fase.
- Aanpasbare timer naar eigen behoefte.

2) OMGEVINGSVERLICHTINGSSYSTEEM:

Mogelijkheid om de intensiteit in te stellen van

- daglicht tussen 100% en 15%;
- nachlicht tussen 15% en 2%;

Elke gemaakte instelling wordt opgeslagen tot een nieuwe wijziging door de gebruiker.

3) OMSCHAKELEN VAN AUTOMATISCH NAAR HANDMATIG:

Het is op elk moment mogelijk om over te schakelen van het programmeren van de LED's naar het handmatig in-/uitschakelen en terug te keren naar de huidige programmering.

4) BUFFERGEHEUGEN:

Bij een black-out blijven de instellingen tot 40 minuten onthouden.

ES 1) CONTROL LED AVANZADO:

- Temporizador de 24 horas preestablecido a 8 horas para el día y 16 horas para la noche.
- Amanecer y atardecer de 40 minutos para cada etapa.
- Temporizador personalizable según sus necesidades.

2) SISTEMA DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL:

Posibilidad de configurar la intensidad de la

- luz natural entre el 100% y el 15%;
- luz nocturna entre 15% y 2%;

Cada ajuste realizado se guarda hasta una nueva modificación por parte del usuario.

3) CAMBIO DE AUTOMÁTICO A MANUAL:

Existe la posibilidad de pasar de la programación de los LED al encendido y apagado manual, en cualquier momento, y volver a la programación en curso.

4) MEMORIA INTERMEDIA:

En el caso de que se produzca un apagón, la configuración establecida permanece hasta 40 minutos.

IT 1) ADVANCED LED CONTROL:

- Timer su 24 ore pre-impostato a 8 ore per il giorno e 16 per la notte.
- Alba e tramonto di durata di 40 minuti per ogni fase.
- Timer personalizzabile sulle proprie esigenze.

2) AMBIENT LIGHTING SYSTEM:

Possibilità di settare l'intensità della

- luce diurna tra il 100% ed il 15%;
- luce notturna tra il 15% ed il 2%;

Ogni settaggio attuato è salvato fino a nuova modifica da parte dell'utente.

3) PASSAGGIO DA AUTOMATICO A MANUALE:

In ogni momento è possibile passare dalla programmazione dei LED ad un'accensione /spegnimento manuale e ritornare alla programmazione in corso.

4) MEMORIA TAMPONE:

In caso di blackout i settaggi rimangono impostati fino a 40 minuti.

NMO 20

NMO 20W



Important product features



Suitable for



Available colors




Technical data

Tank:	18 L
Aquarium dimensions:	26,7 x 25,8 x H.33 cm
Heater	—
Pump	150 L/h - 2,5W
Lighting LED	1,9W (14 white LEDs - 6200°K)
Timer	programmable - with dimmer

PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM Specific for Plants

Programmable timer with dawn-dusk effect.
Adjustable luminous intensity.

Product Details



EN 1) Corner profile for concealing power supply cables;
2) High-performance pump with low consumption;
3) Water intake strainer with protection grid;
4) Disposable cartridge with double filter housing and high-absorption active carbon (Mechanichem More I);
5) Surface for increasing biological filtration;
6) "Over-Flow" safety system;
7) Multifunction Touch control;
8) High-efficiency LED Lighting system (white lights) with dawn-dusk effect.
9) Arrangement for heater (NEWA Therm eco).

FR 1) Profil angulaire pour dissimuler les cordons d'alimentation; 2) Pompe à hautes performances et faible consommation;
3) Crépine d'aspiration d'eau avec grille de protection;
4) Cartouche jetable avec double revêtement filtrant et charbon actif à haute capacité d'absorption (Mechanichem More I); 5) Surface pour augmenter la filtration biologique; 6) Système de sécurité "Trop-Plein";
7) Multifonction contrôle tactile;
8) Système d'éclairage à LED à haut rendement (lumière blanche) avec effet aube-crêpuscule; 9) Prédisposition pour chauffage (NEWA Therm eco).

DE 1) Winkelförmiges Profil zur Verbergung der Speisekabel. 2) Hochleistungspumpe mit niedrigem Energieverbrauch; 3) Saugfilter mit Schutzgitter; 4) Einwegfiltereinsatz mit doppeltem Filterbelag und extrem adsorptionsfähiger Aktivkohle (Mechanichem More I); 5) Oberfläche zur Steigerung der biologischen Filterung; 6) "Überlauf"-Sicherheitssystem;
7) Multifunktions-Touch-Control;
8) Beleuchtungsanlage mit qualitativ hochwertigen LED-Leuchten (weiße Leuchten) mit Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangs-Effekt;
9) Vorrichtung für Heizer (NEWA Therm eco).

NL 1) Hoekprofiel om de voedingskabels te verbergen;
2) Hoogwaardige pomp met laag energieverbruik;
3) Strainer voor de wateraanzuiging met beschermrooster; 4) "Wegwerp" patroon met dubbele filterbekleding en actieve koolstof met groot absorptievermogen (Mechanichem More I);
5) Oppervlakte voor de toename van de biologische filtering; 6) "Overloop" veiligheidssysteem; 7) Multifunctionele Touch control;
8) Hoogrendement ledverlichting (wit licht) met zonsopgang-zonsondergang effect;
9) Voorbereiding voor verwarming (NEWA Therm eco).

ES 1) Perfil angular para ocultar los cables de alimentación;
2) Bomba de alta prestación y bajo consumo;
3) Filtro de aspiración del agua con rejilla de protección;
4) Cartucho desechable con doble revestimiento filtrante y carbón activo de alta capacidad absorbente (Mechanichem More I); 5) Superficie para aumentar la filtración biológica;
6) Sistema de seguridad "rebosamiento";
7) Control táctil multifunción;
8) Sistema de iluminación con LEDs de alta eficiencia (luz blanca), con efecto amanecer-atardecer;
9) Predisposición para calentador (NEWA Therm eco).

IT 1) Profilo angolare per occultare i cavi di alimentazione;
2) Pompa di movimento ad alta prestazione e basso consumo;
3) Strainer di aspirazione dell'acqua con griglia di protezione;
4) Cartuccia di filtraggio chimico "usa e getta" con doppio rivestimento filtrante e carbone attivo ad alta capacità adsorbente (Mechanichem More I); 5) Superficie per incremento del filtraggio biologico; 6) Sistema di sicurezza "troppo pieno"; 7) Touch Control multifunzione;
8) Impianto d'illuminazione a LED ad alta efficienza (luci bianche) con effetto alba-tramonto.
9) Predisposizione per riscaldatore (NEWA Therm eco).

NMO 20 CRNE

NMO 20W CRNE



Important product features



Suitable for



Available colors




Technical data

Tank:	18 L
Aquarium dimensions:	26,7 x 25,8 x H.33 cm
Heater	NEWA Therm Eco 50W
Pump	150 L/h - 2,5W
Lighting LED	1,9W (14 white LEDs - 6200°K)
Timer	programmable - with dimmer

PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM Specific for Plants

Programmable timer with dawn-dusk effect.
Adjustable luminous intensity.

Product Details



EN 1) Corner profile for concealing power supply cables;
2) High-performance pump with low consumption;
3) Water intake strainer with protection sponge;
4) Disposable cartridge with double filter housing and high-absorption active carbon (Mechanichem More I);
5) Surface for increasing biological filtration;
6) "Over-Flow" safety system;
7) Multifunction Touch control;
8) High-efficiency LED Lighting system (white lights) with dawn-dusk effect.
9) High-precision heater with easy adjustment;

FR 1) Profil angulaire pour dissimuler les cordons d'alimentation; 2) Pompe à hautes performances et faible consommation;
3) Crépine d'aspiration d'eau avec éponge de protection;
4) Cartouche jetable avec double revêtement filtrant et charbon actif à haute capacité d'absorption (Mechanichem More I); 5) Surface pour augmenter la filtration biologique; 6) Système de sécurité "Trop-Plein";
7) S7) Multifonction contrôle tactile; 8) Système d'éclairage à LED à haut rendement (lumière blanche) avec effet aube-crêpuscule; 9) Chauffage de haute précision facilement réglable.

NL 1) Hoekprofiel om de voedingskabels te verbergen;
2) Hoogwaardige pomp met laag energieverbruik;
3) Strainer voor de wateraanzuiging met beschermende spons; 4) "Wegwerp" patroon met dubbele filterbekleding en actieve koolstof met groot absorptievermogen (Mechanichem More I);
5) Oppervlakte voor de toename van de biologische filtering; 6) "Overloop" veiligheidssysteem; 7) Multifunctionele Touch control;
8) Hoogrendement ledverlichting (wit licht) met zonsopgang-zonsondergang effect;
9) Hoge-precisie verwarming makkelijk te regelen.

ES 1) Perfil angular para ocultar los cables de alimentación;
2) Bomba de alta prestación y bajo consumo;
3) Filtro de aspiración del agua con esponja de protección;
4) Cartucho desechable con doble revestimiento filtrante y carbón activo de alta capacidad absorbente (Mechanichem More I); 5) Superficie para aumentar la filtración biológica;
6) Sistema de seguridad "rebasamiento";
7) Control táctil multifunción;
8) Sistema de iluminación con LEDs de alta eficiencia (luces blancas), con efecto amanecer-atardecer;
9) Calentador de alta precisión fácil de regular.

DE 1) Winkelförmiges Profil zur Verbergung der Speisekabel. 2) Hochleistungspumpe mit niedrigem Energieverbrauch; 3) Saugfilter mit Schutzschwamm;
4) Einwegfiltereinsatz mit doppeltem Filterbelag und extrem adsorptionsfähiger Aktivkohle (Mechanichem More I);
5) Oberfläche zur Steigerung der biologischen Filterung;
6) "Überlauf"-Sicherheitssystem;
7) Multifunktions-Touch-Control;
8) Beleuchtungsanlage mit qualitativ hochwertigen LED-Leuchten (weiße Leuchten) mit Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangs-Effekt;
9) Einfach regulierbarer Hochpräzisionsheizer.


IT 1) Profilo angolare per occultare i cavi di alimentazione;
2) Pompa di movimento ad alta prestazione e basso consumo;
3) Strainer di aspirazione dell'acqua con spugna di protezione;
4) Cartuccia di filtraggio chimico "usa e getta" con doppio rivestimento filtrante e carbone attivo ad alta capacità adsorbente (Mechanichem More I);
5) Superficie per incremento del filtraggio biologico;
6) Sistema di sicurezza "troppo pieno";
7) Touch Control multifunzione;
8) Impianto d'illuminazione a LED ad alta efficienza (luci bianche) con effetto alba-tramonto.
9) Riscaldatore di alta precisione facilmente regolabile.

NM0 30

NM0 30W



Important product features



Suitable for



FRESH W.

Available colors




Technical data

Tank:	28 L
Aquarium dimensions:	30,7 x 29,8 x H.37 cm
Heater	NEWA Therm Eco 50W
Pump	150 L/h - 2,5W
Lighting LED	2,1W 9000°K (18 white + 2 actinic + 1 red LEDs)
Timer	Programmable

PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM Specific for Plants

Programmable timer with dawn-dusk effect.
Adjustable luminous intensity.


Product Details



White, red and actinic LEDs
(with timer and dimmer)



Optional frosted glass
tank lid (cod. 00.185.018)



EN 1) Corner profile for concealing power supply cables;
2) High-precision heater with easy adjustment;
3) High-performance pump with low consumption;
4) Water intake strainer with protection grid;
5) Disposable cartridge with double filter housing and high-absorption active carbon (Mechanichem More I);
6) Surface for increasing biological filtration;
7) "Over-Flow" safety system;
8) Multifunction Touch control;
9) High-efficiency LED Lighting system (white, red and actinic lights) with dawn-dusk effect.

NL 1) Hoekprofiel om de voedingskabels te verbergen;
2) Hoge-precisie verwarming makkelijk te regelen;
3) Hoogwaardige pomp met laag energieverbruik;
4) Strainer voor de wateraanzuiging met beschermrooster;
5) "Wegwerp" patroon met dubbele filterbekleding en actieve koolstof met groot absorptievermogen (Mechanichem More I);
6) Oppervlakte voor de toename van de biologische filtering;
7) "Overloop" veiligheidssysteem;
8) Multifunctionele Touch control;
9) Hoogrendement ledverlichting (witte, rode en actinische lichten) met zonsopgang-zonsondergang effect.

FR 1) Profil angulaire pour dissimuler les cordons d'alimentation; 2) Chauffage de haute précision facilement réglable; 3) Pompe à hautes performances et faible consommation;
4) Crépène d'aspiration d'eau avec grille de protection;
5) Cartouche jetable avec double revêtement filtrant et charbon actif à haute capacité d'absorption (Mechanichem More I); 6) Surface pour augmenter la filtration biologique; 7) Système de sécurité "Trop-Plein";
8) Multifonction contrôle tactile;
9) Système d'éclairage à LED à haut rendement (lumières blanche, rouge et actinique) avec effet aube-crêpuscule.

ES 1) Perfil angular para ocultar los cables de alimentación;
2) Calentador de alta precisión fácil de regular;
3) Bomba de alta prestación y bajo consumo;
4) Filtro de aspiración del agua con rejilla de protección;
5) Cartucho desechable con doble revestimiento filtrante y carbón activo de alta capacidad absorbente (Mechanichem More I);
6) Superficie para aumentar la filtración biológica;
7) Sistema de seguridad "rebosamiento";
8) Control táctil multifunción;
9) Sistema de iluminación con LEDs de alta eficiencia (luces blancas, roja y actínicas) con efecto amanecer-atardecer.

DE 1) Winkelförmiges Profil zur Verbergung der Speisekabel;
2) Einfach regulierbarer Hochpräzisionsheizer;
3) Hochleistungspumpe mit niedrigem Energieverbrauch;
4) Saugfilter mit Schutzgitter;
5) Einwegfiltereinsatz mit doppeltem Filterbelag und extrem adsorptionsfähiger Aktivkohle (Mechanichem More I);
6) Oberfläche zur Steigerung der biologischen Filterung;
7) "Überlauf"- Sicherheitssystem;
8) Multifunktions-Touch-Control;
9) Beleuchtungsanlage mit qualitativ hochwertigen LED-Leuchten (weißen, roten und aktinischen Leuchten) mit Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangs-Effekt.

IT 1) Profilo angolare per occultare i cavi di alimentazione;
2) Riscaldatore di alta precisione facilmente regolabile;
3) Pompa di movimento ad alta prestazione e basso consumo;
4) Strainer di aspirazione dell'acqua con griglia di protezione;
5) Cartuccia di filtraggio chimico "usa e getta" con doppio rivestimento filtrante e carbone attivo ad alta capacità adsorbente (Mechanichem More I);
6) Superficie per incremento del filtraggio biologico;
7) Sistema di sicurezza "troppo pieno";
8) Touch Control multifunzione;
9) Impianto d'illuminazione a LED ad alta efficienza (luci bianche, rosse ed attiniche) con effetto alba-tramonto.


NM0 50 NM0 50W



PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM Specific for Plants

Programmable timer with dawn-dusk effect.
Adjustable luminous intensity.

Important product features



Suitable for



FRESH W.


Available colors



Technical data

Tank:	45 L
Aquarium dimensions:	36,1 x 35,3 x h 43 cm
Heater	NEWA Therm Eco 100W
Pump	300 L/h - 3W
Lighting LED	3,8W 7800°K (24 white + 2 actinic + 2 red LEDs)
Timer	Programmable

Product Details



White, red and actinic LEDs
(with timer and dimmer)

EN 1) Corner profile for concealing power supply cables;
2) High-precision heater with easy adjustment;
3) High-performance pump with low consumption;
4) Water intake strainer with protection grid;
5) Disposable cartridge with double filter housing and high-absorption active carbon (Mechanichem More II);
6) Biological filter cartridge with a large surface area for maximum bacterial concentration (Bio foam More);
7) Surface for increasing biological filtration;
8) "Over-Flow" safety system;
9) Multifunction Touch control;
10) High-efficiency LED Lighting system (white, red and actinic lights) with dawn-dusk effect.

NL 1) Hoekprofiel om de voedingskabels te verbergen;
2) Hoge-precisie verwarming makkelijk te regelen;
3) Hoogwaardige pomp met laag energieverbruik;
4) Strainer voor de wateraanzuiging met beschermrooster;
5) "Wegwerp" patroon met dubbele filterbekleding en actieve koolstof met groot absorptievermogen (Mechanichem More II);
6) Biologisch filterpatroon met groot oppervlak voor een maximale bacterieconcentratie (Biofoam More);
7) Oppervlakte voor de toename van de biologische filtering;
8) "Overloop" veiligheidssysteem;
9) Multifunktions-Touch-Control;
10) Hoogrendement ledverlichting (witte, rode en actinische lichten) met zonsopgang-zonsondergang effect.

FR 1) Profil angulaire pour dissimuler les cordons d'alimentation;
2) Chauffage de haute précision facilement réglable;
3) Pompe à hautes performances et faible consommation;
4) Crépine d'aspiration d'eau avec grille de protection;
5) Cartouche jetable avec double revêtement filtrant et charbon actif à haute capacité d'absorption (Mechanichem More II);
6) Cartouche de filtrage biologique à grande surface pour le maximum de concentration bactérienne (Biofoam More);
7) Surface pour augmenter la filtration biologique;
8) Système de sécurité "Trop-Plein";
9) Multifonction contrôle tactile;
10) Système d'éclairage à LED à haut rendement (lumière blanche, rouges et actinique) avec effet aube-crêpuscule.

ES 1) Perfil angular para ocultar los cables de alimentación;
2) Calentador de alta precisión fácil de regular;
3) Bomba de alta prestación y bajo consumo;
4) Filtro de aspiración del agua con rejilla de protección;
5) Cartucho desechable con doble revestimiento filtrante y carbón activo de alta capacidad absorbente (Mechanichem More II);
6) Cartucho de filtración biológica de elevada superficie para una máxima concentración bacteriana (Biofoam More);
7) Superficie para aumentar la filtración biológica;
8) Sistema de seguridad "rebosamiento";
9) Control táctil multifunción;
10) Sistema de iluminación con LEDs de alta eficiencia (luzes blancas, roja y actínicas) con efecto amanecer-atardecer.


DE 1) Winkelförmiges Profil zur Verbergung der Speisekabel.
2) Einfach regulierbarer Hochpräzisionsheizer;
3) Hochleistungspumpe mit niedrigem Energieverbrauch;
4) Saugfilter mit Schutzgitter;
5) Einwegfiltereinsatz mit doppeltem Filterbelag und extrem adsorptionsfähiger Aktivkohle (Mechanichem More II);
6) Biologischer Filtereinsatz mit großer Filteroberfläche für eine extrem hohe Bakterienkonzentration (Biofoam More);
7) Oberfläche zur Steigerung der biologischen Filterung;
8) "Überlauf"-Sicherheitssystem;
9) Multifunktions-Touch-Control;
10) Beleuchtungsanlage mit qualitativ hochwertigen LED-Leuchten (weißen, roten und aktinischen Leuchten) mit Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangs-Effekt.

IT 1) Profilo angolare per occultare i cavi di alimentazione;
2) Riscaldatore di alta precisione facilmente regolabile;
3) Pompa di movimento ad alta prestazione e basso consumo;
4) Strainer di aspirazione dell'acqua con griglia di protezione;
5) Cartuccia di filtraggio chimico "usa e getta" con doppio rivestimento filtrante e carbone attivo ad alta capacità adsorbente (Mechanichem More II).
6) Cartuccia di filtraggio biologico ad elevata superficie per una massima concentrazione batterica (Biofoam More);
7) Superficie per incremento del filtraggio biologico;
8) Sistema di sicurezza "troppo pieno";
9) Touch Control multifunzione;
10) Impianto d'illuminazione a LED ad alta efficienza (luci bianche, rosse ed attiniche) con effetto alba-tramonto.




VTO100

Optional frosted
glass tank lid
(cod. 00.185.020)



NMO 30R

NMO 30RW



PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM

Specific for Reef

Programmable timer with dawn-dusk effect.
Adjustable luminous intensity.

Important product features



Suitable for




Available colors



Technical data

Tank:	28 L
Aquarium dimensions:	30,7 x 29,8 x H.40,8 cm
Heater	NEWA Therm Eco 50W
Pump	300 L/h - 3W
Lighting LED	3,8W 452,77 nm ○● (22 white + 6 actinic LEDs)
Timer	Programmable
Skimmer	Air diffusion - air pump 2,6W

Product Details



EN 1) Corner profile for concealing power supply cables;
2) High-precision heater with easy adjustment;
3) High-performance pump with low consumption;
4) Water intake strainer with protection grid;
5) Integrated air driven skimmer with porous wood;
6) Air pump with accessory kit (check valve and air adjustment); 7) Collection chamber;
8) Disposable cartridge with double filter housing and high-absorption active carbon (Mechanichem More II);
9) Biological filter cartridge with a large surface area for maximum bacterial concentration (Biofoam More);
10) Surface for increasing biological filtration;
11) "Over-Flow" safety system; 12) Multifunction Touch control; 13) High-efficiency LED Lighting system (white, red and actinic lights) with dawn-dusk effect.

NL 1) Hoekprofiel om de voedingskabels te verbergen;
2) Hoge-precisie verwarming makkelijk te regelen;
3) Hoogwaardige pomp met laag energieverbruik;
4) Strainer voor de wateraanzuiging met beschermrooster;
5) Ingebouwde afschuimer met luchtverspreiding met poreus hout; 6) Opvangreservoir; 7) Luchtpomp met accessoires (terugslagklep en luchtregelaar); 8) "Wegwerp" patroon met dubbele filterbekleding en actieve koolstof met groot absorptievermogen (Mechanichem More II);
9) Biologisch filterpatroon met groot oppervlak voor een maximale bacterieconcentratie (Biofoam More);
10) Oppervlakte voor de toename van de biologische filtering; 11) "Overloop" veiligheidssysteem;
12) Multifunctionele Touch control;
13) Hoogrendement ledverlichting (witte, rode en actinische lichten), met zonsopgang-zonsondergang effect.

FR 1) Profil angulaire pour dissimuler les cordons d'alimentation; 2) Chauffeur de haute précision facilement réglable; 3) Pompe à hautes performances et faible consommation; 4) Crépine d'aspiration d'eau avec grille de protection; 5) Écumeur intégré à diffusion d'air avec bois poreux; 6) Pompe à air avec accessoires (clapet anti-retour et réglage air); 7) Chambre de récupération; 8) Cartouche jetable avec double revêtement filtrant et charbon actif à haute capacité d'absorption (Mechanichem More II);
9) Cartouche de filtrage biologique grande surface pour le maximum de concentration bactérienne (Biofoam More);
10) Surface pour augmenter la filtration biologique;
11) Système de sécurité "Trop-Plein"; 12) Multifonction contrôle tactile; 13) Système d'éclairage à LED à haut rendement (lumière blanche, rouge et actinique) avec effet aube-crêpuscule.

ES 1) Perfil angular para ocultar los cables de alimentación; 2) Calentador de alta precisión fácil de regular; 3) Bomba de alta prestación y bajo consumo; 4) Filtro de aspiración del agua con rejilla de protección; 5) Espumador integrado con difusión de aire con madera porosa; 6) Depósito de recogida; 7) Aireador con accesorios (válvula de no retorno y regulador de aire); 8) Cartucho desechable con doble revestimiento filtrante y carbón activo de alta capacidad absorbente (Mechanichem More II); 9) Cartucho de filtración biológica de elevada superficie para una máxima concentración bacteriana (Biofoam More); 10) Superficie para aumentar la filtración biológica; 11) Sistema de seguridad "reboseamiento"; 12) Control táctil multifunción; 13) Sistema de iluminación con LEDs de alta eficiencia (luces blancas, roja y actínicas) con efecto amanecer-atardecer.




Optional frosted glass tank lid (cod. 00.185.019)

DE 1) Winkelförmiges Profil zur Verbergung der Speisekabel.
2) Einfach regulierbarer Hochpräzisionsheizer;
3) Hochleistungspumpe mit niedrigem Energieverbrauch;
4) Saugfilter mit Schutzgitter; 5) Eingebauter Abschuimer mit Luftausströmer mit porösem Holz; 6) Sammelbecher;
7) Luftpumpe mit Zubehörsatz (Rückschlagventil und Luftregler); 8) Einwegfiltereinsatz mit doppeltem Filterbelag und extrem adsorptionsfähiger Aktivkohle (Mechanichem More II); 9) Biologischer Filtereinsatz mit großer Filteroberfläche für eine extrem hohe Bakterienkonzentration (Biofoam More); 10) Oberfläche zur Steigerung der biologischen Filterung; 11) "Überlauf" - Sicherheitssystem;
12) Multifunktions-Touch-Control;
13) Beleuchtungsanlage mit qualitativ hochwertigen LED-Leuchten (weißen, roten und aktinischen Leuchten) mit Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangs-Effekt.


IT 1) Profilo angolare per occultare i cavi di alimentazione;
2) Riscaldatore di alta precisione facilmente regolabile;
3) Pompa di movimento ad alta prestazione e basso consumo;
4) Strainer di aspirazione dell'acqua con griglia di protezione;
5) Schiumatoio integrato a diffusore d'aria con legno poroso;
6) Aeratore con accessori (valvola di non ritorno e regolatore d'aria); 7) Bicchieri di raccolta skimmer; 8) Cartuccia di filtraggio chimico "usa e getta" con doppio rivestimento filtrante e carbone attivo ad alta capacità adsorbente (Mechanichem More II). 9) Cartuccia di filtraggio biologico ad elevata superficie per una massima concentrazione batterica (Biofoam More); 10) Superficie per incremento del filtraggio biologico; 11) Sistema di sicurezza "troppo pieno"; 12) Touch Control multifunzione; 13) Impianto d'illuminazione a LED ad alta efficienza (luci bianche, rosse ed attiniche) con effetto alba-tramonto.

NMO 50R NMO 50RW



PROFESSIONAL LED LIGHTING SYSTEM
Specific for Reef
Programmable timer with dawn-dusk effect.
Adjustable luminous intensity.

Product Details



EN 1) Corner profile for concealing power supply cables;
2) High-precision heater with easy adjustment;
3) High-performance pump with low consumption;
4) Water intake strainer with protection grid;
5) Integrated air driven skimmer with porous wood;
6) Air pump with accessory kit (check valve and air adjustment); 7) Collection chamber;
8) Disposable cartridge with double filter housing and high-absorption active carbon (Mechanichem More II);
9) Biological filter cartridge with a large surface area for maximum bacterial concentration (Biofoam More);
10) Surface for increasing biological filtration;
11) "Over-Flow" safety system; 12) Multifunction Touch control; 13) High-efficiency LED Lighting system (white, red and actinic lights) with dawn-dusk effect.

NL 1) Hoekprofiel om de voedingskabels te verbergen;
2) Hoge-precisie verwarming makkelijk te regelen;
3) Hoogwaardige pomp met laag energieverbruik;
4) Strainer voor de wateraanzuiging met beschermrooster;
5) Ingebouwde afschuimer met luchtverspreiding met poreus hout; 6) Opvangreservoir; 7) Luchtpomp met accessoires (terugslagklep en luchtregelaar); 8) "Wegwerp" patroon met dubbele filterbekleding en actieve koolstof met groot absorptievermogen (Mechanichem More II);
9) Biologisch filterpatroon met groot oppervlak voor een maximale bacterieconcentratie (Biofoam More);
10) Oppervlakte voor de toename van de biologische filtering; 11) "Overloop" veiligheidssysteem;
12) Multifunctionele Touch control; 13) Hoogrendement ledverlichting (witte, rode en actinische lichten) met zonsopgang-zonsondergang effect.

FR 1) Profil angulaire pour dissimuler les cordons d'alimentation; 2) Chauffe de haute précision facilement réglable; 3) Pompe à hautes performances et faible consommation; 4) Crépine d'aspiration d'eau avec grille de protection; 5) Écumeur intégré à diffusion d'air avec bois poreux; 6) Pompe à air avec accessoires (clapet anti-retour et réglage air); 7) Chambre de récupération; 8) Cartouche jetable avec double revêtement filtrant et charbon actif à haute capacité d'absorption (Mechanichem More II);
9) Cartouche de filtrage biologique grande surface pour le maximum de concentration bactérienne (Biofoam More);
10) Surface pour augmenter la filtration biologique; 11) Système de sécurité "Trop-Plein"; 12) Multifonction contrôle tactile; 13) Système d'éclairage à LED à haut rendement (lumière blanche, rouge et actinique) avec effet aube-crêpuscule.

ES 1) Perfil angular para ocultar los cables de alimentación; 2) Calentador de alta precisión fácil de regular; 3) Bomba de alta prestación y bajo consumo; 4) Filtro de aspiración del agua con rejilla de protección; 5) Espumador integrado con difusión de aire con madera porosa; 6) Depósito de recogida; 7) Aireador con accesorios (válvula de no retorno y regulador de aire); 8) Cartucho desechable con doble revestimiento filtrante y carbón activo de alta capacidad absorbente (Mechanichem More II); 9) Cartucho de filtración biológica de elevada superficie para una máxima concentración bacteriana (Biofoam More); 10) Superficie para aumentar la filtración biológica; 11) Sistema de seguridad "rebosamiento"; 12) Control táctil multifunción; 13) Sistema de iluminación con LEDs de alta eficiencia (luces blancas, roja y actínicas) con efecto amanecer-atardecer.


Important product features



Suitable for



Available colors



Technical data

Tank: 45 L
Aquarium dimensions: 36,1 x 35,3 x H.46,7 cm
Heater NEWA Therm Eco 100W
Pump 300 L/h - 3W
Lighting LED 5,7W 452,77 nm ○ ●
(32 white + 10 actinic LEDs)
Programmable
Timer
Skimmer Air diffusion - air pump 2,6W



DE 1) Winkelförmiges Profil zur Verbergung der Speisekabel.
2) Einfach regulierbarer Hochpräzisionsheizer;
3) Hochleistungspumpe mit niedrigem Energieverbrauch;
4) Saugfilter mit Schutzgitter; 5) Eingebauter Abschuimer mit Luftausströmer mit porösem Holz; 6) Sammelbecher;
7) Luftpumpe mit Zubehörsatz (Rückschlagventil und Luftregler); 8) Einwegfiltereinsatz mit doppeltem Filterbelag und extrem adsorptionsfähiger Aktivkohle (Mechanichem More II); 9) Biologischer Filtereinsatz mit großer Filteroberfläche für eine extrem hohe Bakterienkonzentration (Biofoam More); 10) Oberfläche zur Steigerung der biologischen Filterung; 11) "Überlauf" - Sicherheitssystem;
12) Multifunktions-Touch-Control; 13) Beleuchtungsanlage mit qualitativ hochwertigen LED-Leuchten (weißen, roten und aktinischen Leuchten) mit Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangs-Effekt.

IT 1) Profilo angolare per occultare i cavi di alimentazione;
2) Riscaldatore di alta precisione facilmente regolabile;
3) Pompa di movimento ad alta prestazione e basso consumo;
4) Strainer di aspirazione dell'acqua con griglia di protezione;
5) Schiumatoio integrato a diffusore d'aria con legno poroso;
6) Aeratore con accessori (valvola di non ritorno e regolatore d'aria); 7) Bicchieri di raccolta skimmer; 8) Cartuccia di filtraggio chimico "usa e getta" con doppio rivestimento filtrante e carbone attivo ad alta capacità adsorbente (Mechanichem More II). 9) Cartuccio di filtraggio biologico ad elevata superficie per una massima concentrazione batterica (Biofoam More); 10) Superficie per incremento del filtraggio biologico; 11) Sistema di sicurezza "troppo pieno"; 12) Touch Control multifunzione; 13) Impianto d'illuminazione a LED ad alta efficienza (luci bianche, rosse ed attiniche) con effetto alba-tramonto.

NEWA Hobby

Model	Item	Barcode
NH 20	00.25.010	8 017003 091159
NH 30	00.25.011	8 017003 091166
NH 60	00.25.012	8 017003 091173



MADE IN
ITALY



READY AND EASY TO USE

Bright **LED** lights
NEWA Cobra internal filter included



EN NEWA Hobby is an aquarium range intended for the new hobbyists wishing to approach the wonderful aquatics world.
With NEWA Hobby, creating a safe, complete, reliable and easy to manage aquarium is just a child's play!

The NEWA Hobby range is complete with accessories:
• LED lights, high performance and long lasting lights
• Newa Therm preset 50W heater (model NH60 only)
• NEWA Cobra filtration pump with surface cleaner

- 1) Fully rotational telescopic water outlet.
- 2) Floating skimmer and surface cleaner.
- 3) Built-in aeration system in the filter (model NH60 only)

FR NEWA Hobby est une ligne d'aquariums conçus pour répondre aux besoins de tous les nouveaux amateurs qui veulent se rapprocher du monde merveilleux de l'aquarium.
Avec NEWA Hobby, créer un aquarium sûr, complet, fiable et facile à gérer est un jeu d'enfant !

La gamme NEWA Hobby est complète avec ces accessoires:
• Lampes à LED haute performance et longue durée
• Chauffage Newa Therm preset 50W (seulement modèle NH60)
• NEWA Cobra pompe de filtration avec nettoyeur de surface

- 1) Sortie d'eau télescopique et pivotante.
- 2) Skimmer flottant et nettoyeur de surface.
- 3) Système d'aération incorporé dans le filtre (seulement modèle NH60)


DE NEWA Hobby ist eine Linie von Aquarien entworfen um den Bedürfnissen aller neuen Hobbyliebhabern gerecht zu werden, die der wunderbaren Welt des Aquariums näher kommen wollen. Mit NEWA Hobby ist es ein Kinderspiel, ein sicheres, komplettes, zuverlässiges und einfach zu handhabendes Aquarium zu schaffen.

Das NEWA Hobby Sortiment ist komplett mit gesamten Zubehör:


- Leistungsstarke und langlebige LED-Leuchten
- Newa Therm preset 50W Heizung (nur Modell NH60)
- NEWA Cobra Oberflächenpumpenreiniger mit Oberflächenreiniger

- 1) Ausziehbarer, komplett schwenkbarer Wasserauslauf
- 2) Selbstregulierender Oberflächenabsauger
- 3) Belüftungs Vorrichtung (nur Modell NH60)

Technical data

MODELS 220-240V 50Hz	TANK DIMENSIONS  LxWxH	HEATER	FILTER			LIGHTING SYSTEM 
			Mod.		AERATION	
NH 20	Volume 20 L 42 x 20,5 x H. 29 cm	—	CF MINI	80-190 L/h 2,6 W	—	 6 white LEDs 4,5W 657Lumen 6500°K
NH 30	Volume 30 L 47,5 x 27,5 x H.33,5 cm	—	CF 75	100-250 L/h 3 W	—	 6 white LEDs 4,5W 657Lumen 6500°K
NH 60	Volume 60 L 60,5 x 30,5 x H.41cm	NEWA Therm preset 25°C 50W	CF 130	270-540 L/h 5,1 W	•	 10 white LEDs 5 W 670 Lumen 6500°K

Important product features




Suitable for



Product details

NEWA Cobra®
internal filterFULLY ROTATIONAL
TELESCOPIC WATER OUTLET

SKIMMER: KEEPS THE WATER SURFACE CLEAN

**3** NEWA Hobby 60
Filter NEWA Cobra 130:
BUILT-IN AERATION FEATURE

Optional accessory:

NEWA Mechanic chronos

Electromechanical Programmer



Spare parts:

NEWA Aqua®
media filter cartridges

New, complete range of disposable filtering cartridges, allowing you to choose the best filtering filtration system for the conditions of your own aquarium tank.

NL NEWA Hobby is een assortiment van aquariums dat in staat is om tegemoet te komen aan de behoeften van alle nieuwe hobbyisten die met de wonderbare aquariumwereld in contact wensen te komen.
Met NEWA Hobby kan in een handomdraai een veilig, compleet en betrouwbaar aquarium worden opgezet dat eenvoudig onderhouden kan worden!

Het assortiment NEWA Hobby is compleet met accessoires:

- Hoogpresterende en duurzame LED-lampen
- Aquariumverwarmer Nawa Therm preset 50W (mod. NH60)
- Filterpomp mit Oberflächenabsauger NEWA Cobra
- 1)** Uitschuifbare en volledig draaibare waterafvoer.
- 2)** Drijvende skimmer voor oppervlaktereiniging.
- 3)** Ingebouwd beluchtingsonderdeel (mod. NH60)

ES NEWA Hobby es una línea de acuarios destinada a satisfacer las exigencias de todos los nuevos aficionados que deseen sumergirse en el maravilloso mundo de la acuariofilia.
Con NEWA Hobby, crear un acuario seguro, completo, fiable y fácil de mantener ¡es un juego de niños!

La gama NEWA Hobby cuenta con todos los accesorios:

- Luces LED de alto rendimiento y larga duración
- Calentador Nawa Therm preset 50W (solo mod. NH60)
- Bomba-filtro con limpiador de superficie NEWA Cobra
- 1)** Salida de agua telescópica y giratoria.
- 2)** Limpiador de superficie.
- 3)** Sistema de aireación predefinido (solo mod. NH60)

IT NEWA Hobby è una linea di acquari destinata a soddisfare le esigenze di tutti i nuovi hobbisti che desiderano avvicinarsi al meraviglioso mondo dell'acquariofilia.

Con NEWA Hobby, creare un acquario sicuro, completo, affidabile e facile da gestire è un gioco da ragazzi!


La gamma NEWA Hobby è completa di accessori:

- Luci LED performanti e di lunga durata
- Riscaldatore Nawa Therm preset 50W (solo mod. NH60)
- Pompa-filtro con pulitore di superficie NEWA Cobra
- 1)** Uscita dell'acqua telescopica e totalmente rotabile.
- 2)** Skimmer flottante pulitore di superficie.
- 3)** Sistema di aerazione incorporato (solo mod. NH60)

NH 20



Important product features




Technical data

Tank Dimensions	20 L - L. 42 x W.20,5 x H.29 cm
Heater	---
Pump	80-190 L/h - 2,6W
Lighting LED	3W - 474 Lumen - 6500°K

NH 30



Important product features




Technical data

Tank Dimensions	30 L - L.47,5 x W.27,5 x H.33,5 cm
Heater	---
Pump	100-250L/h - 3W
Lighting LED	4,5W - 657 Lumen - 6500°K

NH 60




Important product features



Technical data

Tank Dimensions	60L - L.60,5 x W.30,5 x H.41 cm
Heater	NEWA Therm Preset 50W
Pump	270-540 L/h - 5,1W
Lighting LED	5W - 670 Lumen - 6500°K

Complete the aquariums with NEWA Hobby stands:



EN NEWA Hobby aquarium stand

FR Support pour NEWA Hobby d'aquariums

DE NEWA Hobby Aquarium Säule (Unterschrank)

NL Ondersteuning voor NEWA Hobby aquaria

ES Soporte para NEWA Hobby acuarios

IT Supporto per acquari NEWA Hobby

Model	for	Dimensions (cm)	Item	Barcode
S	NH20 NH30	L.47,5 x W.27,5 x H. 66,7	00.58.025	8 017003 062449
L	NH60	L.62,5 x W.32,5 x H. 66,7	00.63.035	8 017003 062487



International excellence
with the Italian spirit!



ITALY:
NEWA TECNO INDUSTRIA Srl
Via dell'Artigianato 2,
35010 Loreggia (PD)
Tel. +39 049 5794069
Fax +39 049 5794699
Numero Verde 800-860306



www.newa.it

All picture shown are for illustration purpose only.
Special thanks to Simone Castagnoli.
All rights reserved NEWA TECNO INDUSTRIA srl.



00.00.237